



WALKER | 2023

Produktový katalog



WALKERTALK

Profily zákazníků

Zeke Rhodes, Strana 2

Alex Cembalisty, Strana 12

Kory Knutz, Strana 30

Eliseo Mauricio, Strana 40

Pozemek spravuje Alex Cembalisty z Bay View Turf Specialists z Dighton, Massachusetts.

Obsah

Vzkaz od Boba Walkera	1	Doplňky: Příslušenství	
Profil zákazníka: Zeke Rhodes	2	Pevná kabina	48
Výhody Walkeru		Pevná kabina	48
Přední sečení	6	Sklopný rám ROPS	49
Těsné připojení žací hlavy	6	Jednostupňová sněhová fréza 91 cm	49
Výměnné žací hlavy a doplňky	7	Rozmetadlo Spyker®	49
Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy	7	Vyčesávač	50
Grass Handling System® (GHS)	8	Postřikovač	51
Integrované komponenty	8	Shrnovací radlice 122 cm	51
Přesné řízení a snadné ovládání	9	Shrnovací radlice pro model R 122 cm	51
Kompaktní rozměry	9	Doplňky: Volitelná výbava	
Transmission Oil Performance System (TOPS)™	10	Komfortní sedadlo	52
Kohler PRO 300-pro prodloužený interval výměny oleje	11	Odpružené sedadlo	52
Profil zákazníka: Alex Cembalisty	12	Loketní opěrky	52
Modely		Ložná korba	53
Model S	16	Světlomety	53
Model C	18	Držák nápojů	53
Model T	20	Kryt přístrojové desky	53
Model D	22	Elektrické vyklápění Power Dump	54
Model R	24	Vysoký zdvih Hi-Dump®	54
Model B	26	Deflektor pro výhoz z koše	55
Model H	28	Záchytná mřížka s velkými oky	55
Profil zákazníka: Kory Knutz	30	Sada pro vypnutí ventilátoru	55
Žací hlavy		Vkládací koše	55
Mulčovací hlavy a sady	34	Vak na trávu	55
Žací hlavy pro sběr	35	Centrální nastavení výšky sečení	56
Žací hlavy se stranovým výhozem	36	Podložky nastavení výšky sečení	56
Žací hlavy se zadním výhozem	37	Obrubníkový nájezd	56
Univerzální žací hlavy	38	Elektrické sklápění žací hlavy Power Tilt-Up®	57
Doplňky k žacím hlavám Kompatibilita žacích hlav	39	Zdvih žací hlavy	57
Profil zákazníka: Eliseo Mauricio	40	Výkyvné nože	57
Doplňky: Nářadí		Usměrňovač proudu vzduchu	58
Nosič nářadí	44	Rozšířená zadní náprava	58
Možnost: Zadní závaží	44	Dvojitě zadní kolo	58
Rotační kartáč	45	Široké zadní kolo	59
Shrnovací radlice 122 cm nebo 152 cm	46	Polohovatelné opěrky nohou	59
Nakládací lopata	46	Aretace zadního kola	60
Fukar	47	Sada velkých kol	60
Dvoustupňová sněhová fréza 107 cm nebo 127 cm	47	Travní pneumatiky	61
		Terénní pneumatiky (AT)	62
		Kola žacích hlav	63
		Šněhové řetězy Kompatibilita doplňků	64
		Specifikace sekaček Walker	Zadní strana obálky

Pro více informací o
všech produktech Walker
přejděte na CIME.cz






Od roku 1977, kdy jsme s tátou, bratrem, navrhli první sekačku, jsou stroje Walker záměrně odlišné od ostatních sekaček na trhu. V té době jsme se řešili jak rychle a jednoduše pečovat o naše pozemky taky, abychom dosáhli uspokojivých výsledků. Na trhu nebyla žádná sekačka, která by odvedla práci, jakou jsme požadovali. Tak jsme navrhli a postavili vlastní sekačku. Jak můj táta vždy říkal: „Když to nemůžeš nikde koupit, tak si to vyrob sám.“ A tak jsme to také udělali.

V průběhu let jsme pokračovali ve zdokonalování designu našich sekaček, přičemž každá změna vedla ke zvýšení hbitosti, jednoduchosti ovládání a k vyšší kvalitě sečení. Naše rodina nastavila vysoký standard výkonu a každý aspekt sekaček Walker byl vytvářen s ohledem na tento standard.

Dnes jsou sekačky Walker s hrdostí vyráběné ve spojených státech ve městě Fort Collins ve státě Colorado. Když si pořizujete stroj Walker, nekupujete pouze vysoce kvalitní produkt, ale stáváte se členy rodiny Walker.

Bob Walker

Bob Walker, předseda
představenstva
Walker Manufacturing





Terapie na zahradě

Zeke Rhodes se živí navrhováním vodovodních a klimatizačních systémů, ale opravdový život začíná, když se může se svým Walkerem starat o trávníky.

"Pokud má člověk někdy mít mrtvici, myslím, že nejlepší čas, je před tím, než se narodí." To jsou hluboká a velmi osobní slova Zekea Rhodese, 35letého manžela, otce a nadšence pro péči o travnaté plochy. To je přesně to, co se stalo Zekovi. Tomu právě kvůli mrtvici, není schopen žádných jemných motorických schopností na po celé pravé straně těla. Ale od té doby, co se tak narodil, Zeke nikdy nepoznal nic jiného a nemusel se nic učit. Bylo to tak, jak to bylo. Svým způsobem, říká Zeke, mu to

Dokonce i po odchodu ze svého podnikání v krajinářství, Zeke Rhodes stále miluje sekání trávníků své rodiny v Newtonu v Utahu.



Zeke Rhodes miluje svůj dvorek plný „hraček“. Zleva, Zeke Rhodes, Randy Rigby, a Zekeův otec, Kevin Rhodes. Zekeova flotila Walkerů zahrnuje také čtvrtou sekačku, která zde není na obrázku.

dalo výhodu.

Zeke se narodil a vyrostl v malém městě Newton na severu Utahu a rád se stará o trávníky od doby, kdy sotva dosáhl na řídítka na staré domácí sekačce. Když bylo Zekeovi devět let, pán jménem Randy Rigby založil firmu na úpravu krajiny. „Randy se stal mým idolem, když jsem vyrůstal,” říká Zeke.

Randy a jeho žena poznali Zekeovy

„Nikdy nezapomenu, co mi Randy řekl, když mi to tu ukázal,” vzpomíná Zeke. „Randy řekl: „Víš, myslím, že tě dám na tuhle žlutou. Připravil si na zahradě jakousi překážkovou dráhu z kuželů a nechal mě jí projet Walkerem. Dělal jsem, co jsem mohl, a od té doby jsem na stylu řízení Walker závislý.”

Zeke si musel vést dobře, protože ho Randy ihned zaměstnal. Na rychlémpochopení řízení měl vliv

Nadšení a odhodlání

„Zeke pro naši firmu znamenal všechno,” říká Randy. „Zeke nikdy od ničeho neustoupil a udělal všechno to, co by udělal kdokoliv jiný. Když dostal řidičák, dokonce jezdil jedním z našich aut a vyřizoval zakázky na vlastní pěst.”

„Jo, udělal bych skoro všechno, co by mi Randy řekl... kromě toho, že bych

„...všichni mí přátelé kupovali motorky a podobné věci, ale já si šetřil peníze na svého vlastního Walkera.”

rodiče, Kevina a Teri v kostele. „Moje žena o Zekovi, že je rozkošný a chtěla ho adoptovat,” říká s úsměvem Randy. Zekovi rodiče měli lepší nápad. „Řekli mi, abych pracoval u Randyho,” říká Zeke. „A to jsem také udělal.

Po krátké pracovním pohovoru Randy vyvedl Zekea ven, aby se podíval na nějaké zahradní vybavení.

system snadného ovládání Walker. „S mou pravou rukou, by bylo složité ovládat zero-turn sekačky s typickými velkými pákami,” popisuje Zeke. „Na Walkerovi prostě něco je. Ovládání Walkera je prostě jednoduché, a to dělá ze sečení zábavu.”

Zatímco Zeke to připisuje vlastnostem sekaček Walker, Randy za tím vidí něco jiného: Zekeovu postavu.

jel na Dixonovi,” říká Zeke a rozesměje se. Mluví o kdysi slavné modré zero-turn sekačce, která se od té doby dostala do učebnic dějepisu. Ale „ten žlutý”, jak se kdysi Randy zmínil o Walkerovi, je i dnes velkou součástí Zekeova života.

„Když jsem byl malý kluk a pracoval pro Randyho, všichni moji přátelé si kupovali motorky a podobné věci,”

vzpomíná Zeke. „Ale šetřil jsem si peníze, abych si mohl koupit vlastního Walkera.“ O rok nebo dva později se objevila příležitost.

Randy řekl Zekeovu otci o použitém Walkerovi, kterého viděl na prodej v Salt Lake City, asi 1,5 hodiny jižně od Newtonu. „Bylo to v cenovém rozpětí, které jsem si mohl dovolit, takže tehdy jsem si koupil svého prvního Walkera,“ říká Zeke.

Rhodes nakonec pracoval pro Randyho pět let, a pak další dva pro pána, kterému Randy prodal svou firmu. Poté, co se stal hrdým vlastníkem sekačky Walker, Zeke také začal pracovat sám na sebe. Zvládl dokonce vést firmu, i při studiu na vysoké škole.

Vášeň pro sečení

Dnes se Zeke živí navrhováním instalatérských a klimatizačních systémů. Je to daleko od toho, kvůli čemu chodil na vysokou, ale užívá si to. Také si stále užívá práci se svou sekačkou Walker. Ve současnosti má čtyři Walkery a k nim i pěknou sbírku příslušenství. Provzdušňovač, vyčesávač a jedna sekačka zůstává v domě Zekeových rodičů v Newtonu. Ostatní sekačky, spolu s postřikovačem a sněhovou frézou, jsou u Zeke v Prestonu, ve státě Idaho, asi půl hodiny na sever.

„Spolu s trávníkem mých rodičů se

ještě starám o několik dalších ploch tady v Newtonu,“ říká Zeke a dodává, že by se nikdy nemohl zcela vzdát své vášně. „Víceméně jsem musel ukončit podnikání v péči o trávníky, jakmile se moje kariéra rozběhla. Vzhledem k tomu, jak je to tady se stavebním trhem, moje práce je prostě úžasná. Ale pořád miluju své hračky. Pro mě to není jen sekání trávy. Vyjet si se svým Walkerem na vlastní dvůr je terapie.“

Zekova máma, Teri, to cítí stejně. Práce na zahradě jsou v jejím domě přesně rozdělené. Zvládá sekání s Walkerem, strojem, kterým je stejně uchvácená jako Zeke. Zekeův táta, Kevin, má na starosti likvidaci plevelů. Teri přiznala, že z této dohody vychází lépe. Připouští také, že je fanatik do pruhů a vzorů na trávníku stejně jako její syn. „Řekla jsem Zekovi, že bychom to tu mohli klidně prodat, kdyby se rozhodl, že si vezme své sekačky zpátky do Idaha,“ říká Teri.

Být hrdý na svůj trávník

Je to docela pozoruhodné, opravdu. V den, kdy Walker Talk navštívil Rhodesovi, se redaktor trochu znepokojil, když odbočil na silnici vedoucí do domu rodiny Rhodesových v Newtonu. Díky suchému horskému klimatu nebyl dům, ke kterému by nepatřil krásný trávník. Ale když nám navigace oznámila: „Už jste tady,“ bylo to jako přesun do úplně jiného prostředí. Trávník před domem je nádherně



Zekovi rodiče chovají dobytek. Když k nim Zeke přijede s košem plným trávy, hladové krávy vědí, že je čas na svačinu.

udržovaný ostrůvky se zdravými stromy a živými ploty. Trávník vzadu je zavlažován, hnojen a ošetřován proti škůdcům a plevelům.

„Hrdost na svůj trávník“ je rozhodně něco, co leží hluboko v rodině Rhodesových. V Prestonu v Idahu jsou Zekeovi dva malí synové, desetiletý Jackson a pětiletý Brody, posedlí učením se ovládat sekačku Walker.

„Teď, když mí synové trochu vyrostli a potřebují něco dělat, možná si tady najdu pár zákazníků, aby se nakonec mohli také zapojit na zvelebování krajiny,“ říká Zeke. Koneckonců, Zeke Rhodes začal sekat se sekačkou Walker již jako malý kluk. „Pokud je v mém životě nějaké téma, je to Walker,“ říká Zeke.

Podívejte se na Zekův příběh.



SCAN ME

Randy Rigby dal Zeka na "ten žlutý", když mu bylo jen 12 let. Teď, když je Zekeovi 35, nechce sekat s ničím jiným.

Výhody Walker

Přední sečení

Už při vývoji první sekačky jsme se zaměřili na krásný střih. Umístění žací hlavy do přední části stroje je základem pro dosažení tohoto cíle. Žací hlava Walker snižuje dopad na trávnik před sečením, což má za následek konzistentnější povrch podobný koberci. Tohoto výsledku je dosaženo přenesením hmotnosti kol žací hlavy, čímž se minimalizuje utužení trávy.


Flexibilní odpružení žacího hlavy Walker zajišťuje plynulé a konzistentní sečení, protože přední nesená žací hlava se naklání nezávisle na traktoru a přesně kopíruje kontury terénu, čímž minimalizuje skalpování a poskytuje krásný střih.

Nosný rám Walker Torsion-Flex dovoluje žací hlavě laterální náklon, a tím vytvářet hladký řez, dokonce i v komplikovaném terénu. Díky tomu jsou sekačky Walker ideální pro sečení členitého terénu.

Těsné připojení žací hlavy

Těsné spojení předsazené žací hlavy Walker se strojem vytváří kratší vzdálenost mezi kolem žací hlavy a předním pojezdovým kolem sekačky. To umožňuje hlavám Walker přesněji kopírovat terén. Ve srovnání s žacími hlavami instalovanými uprostřed sekaček, jsou sekačky Walker šetrnější k trávniku (neskalpují) a nezanechávají neposečené ostrůvky trávy ve členitém terénu.

Méně skalpování




Flexibilní odpružení žací hlavy



Přesné kopírování i ve členitém terénu

Rovnoměrné sečení





Výměna žací hlavy



za doplňky



Snadný přístup k motoru a hnacímu ústrojí



Vyměnitelné žací hlavy a doplňky

Ať už sečete travu, sbíráte listí, uklízíte nečistoty nebo sníh, sekačky Walker jsou navrženy pro celoroční využití. U většiny modelů lze žací hlavy snadno vyměnit za větší nebo menší záběr pro sběr nebo mulčování tak, aby vyhovovaly danému úkolu. Navíc díky doplňkům, jako je vyčesávač, shrnovací radlice, sněhové frézy a kabiny, je Walker jednou z nejvšestrannějších sekaček na trhu.

Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy

Každý Walker má sklápěcí karoserii, která usnadňuje přístup ke hnacím řemenům, elektrickému systému, motoru a hnacímu ústrojí. Toto usnadňuje servis a údržbu. Nejsou potřeba žádné speciální nástroje ani vybavení. Jednoduše uvolněte západku, kryt s plynovou pružinou se otevře a vy máte volný přístup ke všem pracovním komponentům sekačky Walker.

Žací hlavy Walker lze díky jejich konstrukci rychle uvést do servisní polohy tím, že je jednoduše zvednete. Údržba se tak stává bezpečnou a snadnou. Odjištění, zdvihnutí a zajištění hlavy v servisní poloze, která poskytuje přístup k nožům, krytu a dopravnímu tunelu, trvá několik vteřin. Modely H mají také volitelný elektrický zdvih žací hlavy Power Tilt-Up®. Zdvihnutím žací hlavy Walker také minimalizujete prostor potřebný pro skladování sekačky.

Snadný a bezpečný přístup pro čištění a údržbu



Výhody Walker

Grass Handling System® (GHS)

Walker Grass Handling System® byl použit již na první sekačce a dosud zůstává nejúčinnějším způsobem sbírání trávy či vysávání listů a jiných nečistot z trávníku.


Žací hlava seče a usměrňuje trávu do středového tunelu. Vestavěný ventilátor vytváří v tunelu podtlak a trávu či jiný materiál (listů) doslova nasává a dopravuje přímo do sběrného koše. Oscilační komín PowerFil® rovnoměrně ukládá sebraný materiál v koši. Díky signálu Grass-Pak® je pak obsluha upozorněna na naplněný koš. Vysypat koš je pak otázkou několika vteřin. Obsluha může koš vysypat buď ručně bočními rukojetmi nebo použije elektrický systém Power Dump či vysoký zdvih Hi-Dump® tlačítkem vedle sedadla.




Na obrázku: S18 s volitelnou výbavou Power Dump

Integrované komponenty


Sekačky Walker jsou navrženy tak, aby veškeré procesy související se sečením, sběrem a dopravou trávy probíhaly uvnitř stroje. Tento design umožnil sekačkám Walker zachovat si kompaktní rozměry. Nejsou zde žádné objemné trubky, hadice nebo pytle přesahující půdorys sekačky. Integrovaný ventilátor GHS zajišťuje výkonné nasávání posečené trávy a dává vašemu trávníku vzhled zeleného „koberce“ na jaře, v létě i na podzim.




Ventilátory vytvářejí podtlak



Integrovaný GHS ventilátor 26,67 cm (Modely C19, C19i, T, D)



Integrovaný GHS ventilátor 32,38 cm (Model S)



Integrovaný GHS ventilátor 33,66 cm (13,25") (Model C23i)



Přesné řízení a snadné ovládání

Kombinace snadného ovládání konečky prstů a páky rychlosti vpřed dovoluje sekačce Walker jet přesně tam, kam potřebujete. Rychle a s minimální námahou.

Páka rychlosti vpřed

Páka v poloze „vpřed“ slouží jako tempomat. Díky tomu může obsluha ovládat sekačku pouhým zatlačením na páky řízení. Chcete-li zastavit, není nic snazšího, než dát páku do polohy Neutral-Park.


Páky řízení

Páky řízení sekaček Walker se aktivují v momentě, kdy na ně zatlačíte. Každá páka řízení má svou pružinu, která jí vrací zpět do „neutrálu“, což zajišťuje hladký chod stroje. Stroj můžete snadno řídit ovládáním obou pák jednou rukou pouze jemným tlakem konečků prstů. Systém řízení je navržen pro přesné řízení a manévrování za použití optimální geometrie a vysoce kvalitních komponentů.

Kompaktní rozměry

Na většině zelených ploch se setkáváme s větvemi, úzkými brankami nebo jinými těžko překonatelnými překážkami, které brání sečení. Kompaktní rozměry sekaček Walker umožňují tyto překážky překonávat a pracovat i v těsných místech.

Díky kompaktním rozměrům se Walker dostane i do takových míst, jako jsou branky, úzké cesty, zákoutí, a ostatní podobná místa.



Porovnání rozměrů: Walker T27i s žací hlavou 132 cm -
šířka 134,6 cm, délka 241,3 cm
versus stroj Z Master s žací hlavou 132 cm -
šířka 172,7 cm, délka 259 cm


Výhody Walker

Transmission Oil Performance System (TOPS)™


Systém Walker TOPS™ přináší vylepšenou ochranu hnacího ústrojí u sekaček Walker vybavených hydrostatickými převodovkami Eaton Model 7 tím, že každých 38 vteřin aktivně cirkuluje a filtruje kapalinu převodového systému.

TOPS™ zahrnuje:

- Hliníkové olejové čerpadlo s integrovaným filtrem je poháněno hnacím řemenem převodovky a při běžícím motoru cirkuluje filtrovaný olej
- Olejový filtr s prémiovou vložkou ze sklolaminátových vláken vyrobený v USA pro sekačky Walker
- Přídavná hliníková nádrž na olej zvyšuje kapacitu oleje o 100 % a snižuje teplotu oleje
- Plně syntetický olej vyvinutý speciálně pro prodlouženou životnost převodovky při vysokém zatížení a při extrémních teplotách
- ISO-VG 220 viskozitní olej pro vynikající ochranu a vysoký výkon
- Interval výměny oleje a filtru je 500 hodin po prvním 100hodinovém záběhovém servisu
- Prodloužená záruka na převodovku při dodržení servisních intervalů



Další podrobnosti
najdete na:
walker.com/tops



TOPS™ =
Delší životnost
převodovky
A
Rozšířená záruka na
převodovku

TOPS™ olej
Mobil SHC™
630

Olejový filtr
TOPS™





Standardní olej
a filtr v
motorech Kohler
od firmy Walker

Kohler PRO 300 - pro prodloužený interval výměny oleje a filtru

Kohler PRO 300, to je syntetický olej a filtr s prodlouženou životností poskytuje bezkonkurenční ochranu pro sekačky Walker vybavené motory Kohler. Tento plně syntetický olej 10W-50 má 3x delší životnost, prodlužuje výměnu oleje a zároveň poskytuje ideální ochranu motoru ve všech ročních obdobích a za všech teplot.

- 3x delší interval výměny oleje
- Vyvinut společností Amsoil výhradně pro motory Kohler
- Plně syntetický olej, pro prodloužené intervaly výměny ve vzduchem chlazených motorech Kohler
- Zaručený 300hodinový interval výměny oleje u většiny benzinových motorů KOHLER® v minulosti, současnosti a budoucnosti
- 10W-50 do jakýchkoli podmínek
- Extra inhibitor koroze pro sezónní skladování a více sezónní použití
- Nižší spotřeba oleje než u konvenčního oleje
- Schválená záruka pro motory KOHLER

Další podrobnosti najdete na:
walker.com/kohler-engine-oil



Kohler PRO Synthetic 10W-50 --vs-- konvenční motorový olej (API-SN)

	Kohler PRO Synthetic 10W-50	Konvenční Motorový olej API-SN
Garantovaný interval výměny oleje 300 hodin	✓	✗
Extra ochrana proti korozi pro sezónní skladování	✓	✗
Vícsezónní provoz	✓	✗
Vynikající výkon při extrémně nízkých a vysokých provozních teplotách	✓	✗
Nižší spotřeba oleje	✓	✗



Alex Cembalisky z Bay View Turf Specialists, pečuje o pozemek jednoho ze svých klientů v Marionu, Massachusetts.



Vášeň pro pěstování nádherných trávníků

Alex Cembalisky říká, že na střední nikdy nebyl

jedničkář. „Jen jsem si chtěl obout boty a jít se bavit na zahradu,“ říká. „Rozvinula se u mě vášeň pro stromy, rostliny a trávníky. Dá se říct, že jsem měl vždycky ruce od trávy.“

Dnes je Alex majitelem krajinářské společnosti Bay View Turf Specialists v Dightonu v Massachusetts. Společnost poskytuje služby v oblasti údržby zahrad a trávníků širokému spektru klientů v celém jižním Massachusetts.

Alex začal podnikat v roce 2010 při zaměstnání. Jeho první zákazníci byla rodina a přátelé. Brzyse začaly objevovat první zakázky od sousedů. Se zákaznickou základnou rostla i Alexova vášeň pro péči o trávník. Stejně jako jeho touha se více učit.

„Je to vtipná historka,“ vypráví Alex. „Jednoho dne mi máma řekla: ‚Víš, že tohle můžeš studovat na škole?‘ Řekl jsem, ‚Na škole? Máma řekla:‘ Na oboru zahradnictví. Můžeš chodit do školy a učit se o travě.“

Udělal jsem si malý průzkum a objevil Zemědělskou školu Stockbridge při univerzitě v Massachusetts Amherst. Přihlásil se do vědeckého programu. „Napoprvé jsem se tam nedostal a zlomilo mi to srdce,“ říká Alex. Ale vytrval jsem a zkusil to podruhé. Přijali ho v roce 2011.

„Nejsem si jistý, čeho si cením více. Jestli zkušeností z

vysoké školy, vzdělání nebo lidí, které jsem potkal," říká Alex. „Potkal jsem tolik skvělých lidí, kteří se stali mými mentory. Pokud se dokážete obklopit lidmi, kteří mají vášeň pro totéž, a dáte se do tvrdé práce, svět je váš.“

Po absolvování vysoké školy, Alex začal s prodejem hnojiv pro výrobce se sídlem na Floridě. Užíval si to, ale necítil stejnou vášeň jako při práci na trávníku.

"Můj byznys v péči o trávníky byl stále bokem," podotýká. "Když je vaše vášeň bokem, něco je prostě špatné. Byl čas odejít. Chtěl jsem se soustředit na své podnikání a pečovat o trávníky. Protože to bylo to, co jsem opravdu chtěl dělat."

Alexova krátká kariéra v prodeji hnojiv ho také spojovala s Willem Humberstonem, jedním z jeho dvou cenných zaměstnanců. Alex představil svou firmu studentům, kteří se věnovali stejnému oboru. Will byl jedním z těch studentů.

Ten druhý zaměstnanec, Mac Monteiro, je Alexův strýc. Mac je řidič nákladáku v důchodu, kterého přestalo bavit sedět doma. Teď Mac sedí na sekačce každý den. „Macovo oblíbené slovo je OK," říká Alex s úsměvem. „Mac miluje práci venku a udělá téměř cokoliv.“

Jako společnost pro péči o trávník, Bay View Turf Specialisté děláme téměř cokoliv, alespoň do určité míry.

Nalezení správné směsi

V den, kdy Walker Talk navštívil, Alex a Will si harmonicky notovali skutečnost, že v Bay View Specialists se řídí pouze dle nejvyšších standardů. Když společnost poskytující péči o trávník vytrvale usiluje o vyšší standardy, vše ostatní pak dává smysl. Kompletní servis pro péči o trávník zahrnuje sečení a údržba, hnojení, a hubení plevelů a hmyzu jak pro trávník, tak i pro okrasné rostliny. Klientská základna je široká, od menších rezidencí až po honosné

nemovitosti, komerční pozemky a dokonce i některé atletické stadiony.

„Pohybujeme se na mnoha rozličných pozemcích a snažíme se, aby byl standard kvality celkově sladěn," upozorňuje Will. „I z naprosto zanedbaného trávníku umíme udělat místo, které vypadá zatraceně dobře" dodává Alex. "To jsou místa, kde vstupují do hry naše tři sekačky Walker."

práce od pondělí do středy. Po zbytek týdne se pak věnuje sečení.

"Nechápu, jak někdo může dělat nic jiného, než práci na zahradě po celý den, nebo nedělat nic jiného, než jen sekat každý den," říká Alex. "Jsem si jistý, že pro někoho je to v pořádku. Já ale mám rád rozmanitou práci. Různorodá činnost mě udrží v pohodě."



Tým specialistů na z Bay View Turf, zleva: Mac Monteiro, majitel Alex Cembalisty a Will Humberstone.

Profesionalita Bay View Turf Specialists je také obecně udržována na vysoké úrovni. Alex říká, že jeho oddanost profesionalitě je jedna z věcí, která přitahuje Willa do jeho společnosti. Alex i Will mají zázemí na golfovém hřišti. A ten samý nablýskaný obraz se snaží vnést o svých zakázek.

Univerzálnost je dalším klíčovým

Když už mluvíme o pracovní činnosti, Alex a Will využili své vědecké vzdělání, aby přišli s jedinečnými aplikacemi pro péči o trávník.

„Ve hře je toho mnohem víc než NPK," říká Alex v souvislosti s populárním hnojivem na trávu, které obsahuje dusík, fosfor a draslík. „Zamyslete se nad tím, kolik živin rostliny a trávník

Když svou práci děláte co nejlépe, výsledky se vždy dostaví. Při péči o trávník to platí také.

principem Alexovy obchodní filozofie. Vyvážený mix klientů a služeb nejenže snižuje obchodní riziko, ale také pomáhá udržet si svěží a optimistickou mysl. Bay View Turf Specialist obvykle plánuje

spotřebují. Bór. Měď. Niklák. Hořčík. Mangan. Kdy se ukázal odborník na péči o trávník, aby vám na trávník nastříkal koktejl? Když začnete používat tyto různé produkty, můžete vidět rozdíl. Rostliny to chtějí."

Jak se Alex a Will učili na vysoké škole, péče o trávník je opravdu věda. Totéž lze říci o sečení a údržbě.


Existuje také "věda", která se zabývá sečením.

„Pokaždé, když přijdeme na pozemek, Will a já si promluvíme o tom, co chceme ten den dělat,“ říká Alex. „Měli bychom sekat na 3,5 palce, nebo možná jenom na 4? Kdy jsme začali s hnojením? Jak moc bude příští týden horko? Nechceme, aby byl ten trávník ve stresu. Řádné sečení a údržba je klíčovou součástí hodnoty, kterou přinášíme klientům. Vytvoření exkluzivních pruhů a zástřihů okrajů je už tak trochu také věda.“

„Abych byl schopen toto vytvořit, chci to nejlepší vybavení,“ pokračuje Alex. „Chci ty nejlepší stroje, nejkrásnější nákladák a nejlepší personál. Chci být obklopen těmi nejlepšími. Sekačky Walker toto vše spojují.“

Bay View Turf Specialist provozuje tři sekačky Walker, všechny ve spojení s žacími hlavami 122 cm. Alex v minulosti provozoval Model C pro sečení menších obytných rezidencí. V současnosti ale mění strategii a pořizuje větší stroje řady T. Alex si neurní představit sebe, Willa nebo Maca sekat s ničím jiným. Will souhlasí.

„Když jsem pracoval na golfovém hřišti, sekal jsem s celou řadou strojů, od stand-up strojů až po velké zelené sekačky,“ říká Will. „Rychlost stroje mluví za vše a nic se nevyrovná kvalitě řezu sekačky Walker. Můžete



Alex Cembalisky využívá svých vědomostí z univerzity a vytváří unikátními „chemickými koktejly“ pro výživu trávníků a rostlin.

zajet do neudržovaných trávníků a můžete si být jistí, že po přejezdu Walkerem bude trávník vypadat úplně jinak. Po sečení se můžete jít podívat po trávníku a uvidíte, jak čisté ty stébla trávy jsou. Nejsou vůbec rozžvýkaná. Jsou zdravá, a to je to, co chceme.“

Nastavení vysoké přičky v oblasti údržby trávníků

Alex Cembalisky je rád, že šel na vysokou kvůli své vášni pro krajinářství. Je rád, že opustil práci prodejce hnojiv, aby se mohl soustředit na svou firmu na péči o travnaté plochy. Ze všeho nejvíce je spokojený s tím, kam se jeho firma dostala.

„Pravděpodobně bychom mohli být větší,“ říká Alex. „Ale když víc roste, musíš ho více krmit. Chceme se

soustředit na udržení standardu, který jsme si stanovili. Ale to neznamená, že nerosteme jiným způsobem. Vždy se musíte učit a snažit se o to, abychom se neustále zlepšovali. Tímto způsobem přinášíme našim zákazníkům hodnotu.“

Alex také přináší hodnotu svým zákazníkům zimní údržbou. Pokusil se jak o péči o stromy, tak o odklizení sněhu. Ne, děkuji. „Nemůžu vystát ty dlouhé zimy tady v Nové Anglii,“ říká Alex. Když se jaro vrátí zpět do Massachusetts, opět začínáme s péčí o trávníky.

„Když milujete to, co děláte, nikdy nebudete líní,“ říká Alex. „Já to miluji. Dokončíme dlouhý den plný sečení a já řeknu klukům, že si jdu domů posekat vlastní trávník. Mac se mě vždy ptá jestli jsem se nezbláznil. Ale já to prostě miluji. Jdu domů pracovat se svou nádhernou sekačkou, úžasným Walkerem, nadělat parádní pruhu. To je pro mě pocit k nezaplacení. Před pár dny jsem aplikoval hnojiva. Perfektní.“



Will jezdil s celou řadou strojů. Od stand-on sekaček až po velké zelené sekačky. Říká, že ve hbitosti a kvalitě řezu se Walkerovi nic nevyrovná.



Podívejte se na Alexův příběh na tomto videu.

SCAN ME

Model S

Model S je typická Walkerova sekačka. Model S, inspirovaný původním prototypem z roku 1977, je jednoduchý a snadno ovladatelný a velmi efektivní při sečení rezidenčních nemovitostí. Díky Walker's Grass Handling System®, patentovanou konstrukcí vývodového hřídele Blower Shaft PTO® snížené hmotnosti a nižší cenou je model S tzv. entry model sekaček Walker, která nabídne stejnou kvalitu sečení a hbitost, jako její větší modely.

Základní sekačka se sběrem, ideální pro menší nemovitosti



Model S18

- Motor Briggs a Stratton Vanguard, 18 HP
- Profesionální 2-válcový motor s tlakovým mazáním
- Rychlost až 12 km/h
- Palivová nádrž 15,1 l
- Žací hlavy: pro sběr 91 cm - 122 cm, mulčování 91 cm - 122 cm, s výhozem 91 cm - 142 cm



Vyčesávač



Sněhová fréza 91 cm

Vlastnosti modelu S

- Přesné řízení a snadné ovládání
- Páka rychlosti vpřed (páka FSC)
- Grass Handling System® (GHS)
- Sběrný koš o objemu 246 l
- Vysokokapacitní vzduchová filtrace komerčních motorů
- Převodovky Hydro-Gear ZT3100
- Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy
- Flexibilní nosný rám žací hlavy
- Integrovaný ventilátor o průměru 32,38 cm Thru-Shaft®
- Oscilační komín PowerFil® se zvukovým signálem naplnění koše Grass-Pak®

Oblíbené doplňky pro Model S

- Elektrické vyklápění Power Dump
- LED světlomety
- Nastavitelné opěrky nohou
- Vyčesávač
- Shrnovací radlice 122 cm
- Jednostupňová sněhová fréza 91 cm
- Rozmetadlo Spyker®
- Komfortní sedadlo

Další podrobnosti
najdete na:
walker.com/model-s



Na obrázku: S18 s žací hlavou pro sběr o šířce 122 cm.

Model C

Model C je původní komerční sekačka Walker. Od svého zavedení v roce 1986 je model C neustále zdokonalován a vylepšován s ohledem na komerční provozovatele, zejména na ty, kteří udržují rezidenční nemovitosti.

Model C je kompaktní a všestranná sekačka s působivou produktivitou.

Komerční sekačka se sběrem,
ke které lze připojit celou
řadu výkonných doplňků



Model C19

- Motor Kohler Command Pro CH620, 19 HP
- Sběrný koš o objemu 360 l
- Převodovky Eaton Model 7 s litinovými koncovými převody
- Transmission Oil Performance System (TOPS)TM
- Žací hlavy: Po sběr 91 cm - 122 cm, mulčování 91 cm - 132 cm, s výhozem 91 cm- 152 cm

Model C19i

- Motor Kohler Command Pro ECH630 EFI, 19 HP
- Vynikající spotřeba, snadné startování a vysoký výkon
- Převodovky Eaton Model 7 s litinovými koncovými převody
- Transmission Oil Performance System (TOPS)TM
- Žací hlavy: Po sběr 91 cm - 132 cm, mulčování 91 cm - 132 cm, s výhozem 91 cm- 152 cm

Model C23i

Novinka pro
rok 2023
Model C23i!

- Motor Kohler Command Pro ECH630 EFI, 23 HP
- Sběrný koš o objemu 360 l
- Žací hlavy: Po sběr 107 cm - 132 cm, mulčování 107 cm - 132 cm, s výhozem 107 cm - 152 cm

Vlastnosti Modelu C

- Přesné řízení a snadné ovládání
- Páka rychlosti vpřed (páka FSC)
- Grass Handling System[®] (GHS)
- Sběrný koš o objemu 246 l
- Palivová nádrž 15,1 l
- Kohler PRO 300 - prodloužený interval výměny oleje
- Dobře vyvážený pro vynikající stabilitu na svazích

Oblíbené doplňky pro Model C

- LED světlomety
- Vyčesávač
- Plátěná kabina (C19, C19i)
- Nosič nářadí s elektrickým zdvihem (C19, C19i)
- Dvoustupňová sněhová fréza 107 cm
- Komfortní sedadlo
- Elektrické vyklápění Power Dump (C19, C19i)
- Shrnovací radlice 122 cm



Komfortní
sedadlo

Další podrobnosti
najdete na:
walker.com/model-c



Obrázek: C19i s žací hlavou pro sběr 107 cm.

Model *T*

Model T je TOP model s benzínovým motorem a standard toho, co provozovatelé očekávají od sekačky na trávu. Každý aspekt modelu T je určen speciálně pro komerční použití a byl navržen tak, aby splňoval nejnáročnější očekávání provozovatelů, kteří chtějí rychlé a snadné sečení s krásnými výsledky. Walker Model T je oblíbená komerční sekačka pro nejnáročnější zákazníky.

Výkonná a
všestranná sekačka
se sběrem



Model T23

- Motor Kohler Command Pro CH680, 23 HP
- Komerční sekačka s karburátorovým motorem
- Komfortní sedadlo
- K dispozici i jako verze bez sběru
- Žací hlavy: Po sběr 91 cm - 132 cm, mulčování 91 cm - 132 cm, s výhozem 91 cm - 188 cm

Model T27i

- Motor Kohler Command Pro ECH749 EFI, 27 HP
- Vynikající spotřeba
- Komfortní sedadlo
- K dispozici i jako verze bez sběru
- Žací hlavy: Po sběr 91 cm - 132 cm, mulčování 91 cm - 132 cm, s výhozem 91 cm - 188 cm



Vysoký zdvih Hi-Dump®

Vlastnosti Modelu T

- Přesné řízení a snadné ovládání
- Páka rychlosti vpřed (páka FSC)
- Grass Handling System® (GHS)
- Sběrný koš o objemu 360 l
- Vysokokapacitní vzduchová filtrace s turbínovým předfiltrem
- Převodovky Eaton Model 7 s litinovými koncovými převody
- Flexibilní nosný rám žací hlavy
- Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy
- Palivová nádrž 17,8 litrů
- Integrovaný GHS ventilátor o průměru 26,67 cm
- Transmission Oil Performance System (TOPS)™
- Kohler PRO 300 - prodloužený interval výměny oleje

Obľíbené doplňky pro Model T

- Vysoký zdvih koše Hi-Dump® do výšky až 170 cm s automatickým otevíráním
- Elektrické vyklápění Power Dump
- LED světlomety
- Vyčesávač
- Nosič náradí s elektrickým zdvihem
- Dvoustupňová sněhová fréza 107 cm
- Shrňovací radlice 122 cm
- Rozmetadlo Spyker®

Další podrobnosti
najdete na:
walker.com/model-t



Obrázek: T23 s žací hlavou pro sběr 122 cm.

Model *D*

Model D je Top model s dieslovým motorem Kubota s působivým výkonem a hbitostí.

Model D je jediná sekačka Walker s dieslovým pohonem vybavená systémem Walker Grass Handling System® (GHS).

Model D bez námahy zvládá sečení i v těch nejnáročnějších podmínkách, aniž by to ohrozilo jeho účinnost nebo výkon.



Naftou poháněná,
univerzální,
komerční sekačkase
sběrem


Model *D*21d

- Tříválcový vznětový motor Kubota D722, 21 HP
- Sběrný koš o objemu 360 l
- Žací hlavy: Po sběr 91 cm - 132 cm, mulčování 91 cm - 132 cm, s výhozem 91 cm - 188 cm



Plátěná kabina a
sněhová fréza 107 cm

Další podrobnosti
najdete na:
walker.com/model-d



Vlastnosti Modelu D

- Přesné řízení a snadné ovládání
- Páka rychlosti vpřed (páka FSC)
- Grass Handling System® (GHS)
- Automatické přehřívání žhavicích svíček
- Příčné uložení motoru
- Chlazení kapalinou
- Točivý moment 46 Nm
- Vysokokapacitní vzduchová filtrace s turbínovým předfiltrem
- Převodovky Eaton Model 7 s litinovými koncovými převody
- Sedadlo Grammer s nastavitelným odpružením
- Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy
- Flexibilní nosný rám žací hlavy
- Vysokovýkonný 40-ampérový nabíjecí systém
- Integrovaný GHS ventilátor o průměru 26,67 cm
- Oscilační komín PowerFil® s se zvukovým signálem naplnění koše Grass-Pak®
- Transmission Oil Performance System (TOPS)™

Oblíbené doplňky pro Model D

- Vysoký zdvih koše Hi-Dump® do výšky až 170 cm s automatickým otevíráním
- Elektrické vyklápění Power Dump
- LED světlomety
- Vyčesávač
- Plátěná kabina
- Nosič nářadí s elektrickým zdvihem
- Dvoustupňová sněhová fréza 107 cm
- Shrnovací radlice 122 cm



Obrázek: D21d s žací hlavou pro sběr 132 cm

Model *R*

Model R je ideální sekačkou nejen pro soukromé zákazníky.

Díky řemenovému převodu je provoz plynulý a tichý, to vše při zachování všech výhod sekaček Walker. Model R Model

R vám tak nabízí prvotřídní sečení, které se pro vás stane příjemným zážitkem.

Nejmenší mulčovací sekačka Walker se všemi atributy vyšších modelů, určená pro soukromé zákazníky.



Model *R*21

- Žací hlavy pro mulčování: 107 cm, 122 cm nebo 137 cm
- Řemeny poháněné nože s automatickým napínáním pro hladký a tichý chod
- Vřetena nožů s maznicí a odvzdušňovacím ventilem
- Deflektor pro boční výhoz



Koš na trávu Accelerator®



Shrnovací radlice, novinka pro rok 2023!

3 ROKY
300 MTH

V případě soukromého užívání se na Model R vztahuje záruka 3 roky nebo 300 MTH. Všechny komponenty jsou chráněny proti vadám výrobce.

Vlastnosti Modelu R

- Přesné řízení a snadné ovládání
- Páka rychlosti vpřed (páka FSC)
- Motor Kohler KT620, 21 HP s technologií Smart-Choke® pro snadné startování v horkém a chladném počasí
- Převodovky Hydro-Gear EZT
- Elektromagnetická spojka a brzda nožů Ogura®
- Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy
- Palivová nádrž o objemu 11,4 l s hladinoměrem
- Flexibilní nosný rám žací hlavy
- Automatické napínání řemenu pro pohon nožů a pohon pojezdu
- Kohler PRO 300 - prodloužený interval výměny oleje

Oblíbené doplňky pro Model R

- Komfortní sedadlo
- Závěs
- Mulčovací hlava se spodními prepážkami a ozubenými křídélky nožů
- Boční koš Akcelerator® 120 l (pouze pro USA)
- Sada LED světel
- Shrnovací radlice A44

Pro mulčování

Další podrobnosti najdete na:
walker.com/model-r



Obrázek: R21 s s žací hlavou se stranovým výhozem 122 cm.

Model *B*

Model B je kompaktní a rychlá sekačka. Je navržena tak, aby pracovala na obtížných pozemcích se členitým terénem a překážkami a při tom dělala krásný stříh. Model B je konfigurovatelný a všestranný, aby splňoval očekávání profesionálů.

Stranový výhoz nebo mulčování, lehký, snadno ovladatelný a skvělý na jakémkoli terénu



Model *B*23

- Motor Kohler Command Pro CH680, 23 HP
- Komerční sekačka s karburátorovým motorem
- Elektromagnetická spojka Ogura® s funkcí Soft Start
- Komfortní sedadlo
- Palivová nádrž 17,8 litrů
- Žací hlavy: Pro mulčování 91 cm - 132 cm, s výhozem 91 cm - 188 cm

Model *B*27i

- Motor Kohler Command Pro ECH749 EFI, 27 HP
- Nízká spotřeba paliva díky elektronickému vstřikování
- Elektromagnetická spojka Ogura® s funkcí Soft Start
- Komfortní sedadlo
- Palivová nádrž 17,8 litrů
- Žací hlavy: Pro mulčování 91 cm - 132 cm, s výhozem 91 cm - 188 cm

Další podrobnosti
najdete na:
walker.com/model-b



Vlastnosti Modelu B

- Přesné řízení a snadné ovládání
- Páka rychlosti vpřed (páka FSC)
- Vysokokapacitní filtr vzduchu pro komerční motory
- Převodovky Hydro-Gear ZT3100
- Maximální rychlost pojezdu 13 km/h
- Flexibilní nosný rám žací hlavy
- Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy
- Kohler PRO 300 - prodloužený interval výměny oleje

Oblíbené doplňky pro Model B

- Ložná korba (pouze USA)
- Jednostupňová sněhová fréza 91 cm
- Rozmetadlo Spyker®
- Shrňovací radlice 122 cm
- LED světlomety
- Odpružené sedadlo
- Sada velkých kol
- Závěs
- Vyčesávač
- Nosič nářadí
- Lopata
- Boční koš
- Akcelerator® 120 l (pouze pro USA)



Rozmetadlo Spyker®



Obrázek: B27i s mulčovací žací hlavou 122 cm a s volitelnou ložnou korbou a volitelným odpruženým sedadlem.

Model *H*

Walker Model H tvoří samostatnou třídu pro vysoce výkonné sečení s nejvyšší efektivitou. Rychlost a krásný střih, a to v jakýchkoli podmínkách. Model H je určen pro ty nejnáročnější zákazníky.

Široká řada příslušenství a doplňků dělá z Modelu H vysoce produktivní stroj po celý rok.

Vysoká produktivita, stranový výhoz nebo mulčování, výkonná komerční sekačka



Model *H*24d

- Dieselový motor Kohler KDW1003, 24 HP
- Motor uložen na silentblocích
- Chlazení kapalinou se samočisticím chladičem
- Ochranný rám ROPS a ložná korba

Model *H*27i

- Motor Kohler Command Pro ECH749 EFI, 27 HP
- Kohler PRO 300 - prodloužený interval výměny oleje
- Vynikající spotřeba
- Nejlehčí Model H, minimální poškození trávníku

Model *H*37i

- Motor Briggs&Stratton Vanguard s el. vstřikováním paliva, 38 HP
- Vynikající spotřeba
- Vysokovýkonný 50-ampérový el. systém

Model *H*38i

- Motor Kohler Command Pro ECH980 EFI, 38 HP
- Vyšší zdvihový objem a točivý moment
- Cyklónový vysokokapacitní vzduchový filtr

Vlastnosti Modelu H

- Přesné řízení a snadné ovládání
- Páka rychlosti vpřed (páka FSC)
- Sedadlo Grammer s nastavitelným odpružením
- Vysokokapacitní vzduchová filtrace komerčních motorů
- Převodovky Hydro-Gear ZT3400
- 3 žací hlavy pro model H s integrovaným nastavením výšky sečení a nastavitelnou opěrkou nohou
- Flexibilní nosný rám žací hlavy
- Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy
- 2 palivové nádrže o celkovém objemu 35,6 l
- Žací hlavy: Pro mulčování 122 cm - 155 cm, s výhozem 122 cm - 188 cm

Oblíbené doplňky pro Model H

- Elektrické sklápění žací hlavy Tilt-Up®
- LED světlomety
- Adaptér pro připevnění dalších 6 typů žacích hlav Walker
- Nosič náradí s elektrickým zdvihem
- Pevná kabina
- Dvoustupňová sněhová fréza 127 cm
- Rotační kartáč 152 cm
- Sřnovací radlice 152 cm

Další podrobnosti
najdete na:
walker.com/model-h



Obrázek: H37i (levý a prostřední) a H24d (pravý), obě s žací hlavou 163 cm se zadním výhozem.

Pohodová práce bez stresu



Kory Knutz z Valley Green Landscape sečsoukromý pozemek jednoho ze svých klientů v McMinnville v Oregonu.

Kory Knutz doslova zbožňuje údržbu trávníků. „Nemám žádnou touhu po instalačních projektech,“ vysvětluje. „Vlastně je to dokonce i na mém pozdravu do hlasové schránky. Údržba je pro mě to pravé. Údržba je moje sladké místo.“

Ne vždy to tak bylo pro majitele Valley Green Landscape v McMinnville v Oregonu. Až do roku 1995 se Kory věnoval pouze svému podnikání v oblasti sečení, odmítal Kory objednávky zákazníků v oblasti stavebních služeb, kterým se věnoval dlouhé roky. Pak se začalo opravdu hodně stavět a Koryho to nalákalo. Ale pak v roce 2008 praskla bublina a jako všichni začali krachovat.

„Naštěstí se mi podařilo přežít. Musel jsem prodat své vybavení, nakladače a nákladáky,“ říká. „Vždy jsem měl rád návrhy zahrad a realizaci. Ale to zanechalo příliš mnoho zaměstnanců, příliš mnoho vybavení a příliš mnoho administrativy. Bylo toho tolik, že mě to hodně vyčerpávalo. Věděl jsem, že nedělám něco správně, protože jsem si to prostě neužíval. Údržba trávníků mě ale vždy bavila a můžu upřímně říct, že si to užívám víc a víc každý rok.“


Kory si už 33 let užívá práci v údržbě zahrad. Vše začalo, když ve 12 letech poprvé začal „sekat trávnický u babičky“. Nyní, je mu už 45 a stále sestará o tyto trávnický, spolu s několika dalšími



pozemky soukromých zákazníků, bank, průmyslových parků, které zaměstnávají celou jeho posádku po celou sezónu.

Dělej to, v čem jsi dobrý

Knutz pořídil svou první sekačku Walker v roce 1995, nedlouho poté, co dokončil střední školu a začal podnikat. „Walker se ke mně poprvé dostal, když jsem uviděl jiné trávníky, které byly posekány Walkerem,” vzpomíná. „Zajímalo by mě, s čím konkurence sekala, protože ty trávníky vypadaly úplně jinak, než ty o který jsem se staral já. Takže jsem pořídil svého prvního Walker a o rok později dalšího.”



Kory Knutz a dva jeho věrní partáci: jeho pes Wally a Walker Model H.

Kory tvrdí, že jeho podnik byl revoluční - z hlediska efektivity, což mu umožnilo rychle přibírat další zákazníky. To mu dodalo sebevědomí a začal detailně vyhodnocovat zakázky, aby zjistil, kde byla nižší efektivita a tím pádem i nižší zisk. Chtěl se zaměřit na ty pozemky, které byly „vhodné pro sekačky Walker”, a kde by odvedl kvalitní práci a zvýšil efektivitu potřebnou k vybudování seriózního podnikání.

„Prostě už nemám pocit, že bych musím být 'kluk pro všechno' a brát jakoukoli zakázku,” pokračuje Kory. „Zjistil jsem, že dává větší smysl zjistit, v čem jste opravdu dobrý, věnovat se tomu a neustále se snažit být lepší. Takhle můžeš vydělat mnohem víc peněz. Také jsem zjistil, že budu mnohem šťastnější.”

Dalším klíčem k tomu, jak si užít práci, zvýšit efektivitu a vydělávat dobré peníze, je pracovat na strojích Walker. Kory se snaží sekat co nejméně s malými sekačkami.

„Sekat s malými sekačkami je jako sbírat nikláky,” říká Kory. „Vždy chci využít potenciál sekaček Walker na maximum. Proto raději беру zakázky na pozemcích, které jsou tzv. Walker-Friendly. Dokonce jsem pomohl jednomu klientovi rozšířit vjezd, abych se dostal s Walkerem na jeho pozemek.”

Kory má pro své sekačky Walker k dispozici 10 žací hlav. Na trávnících s vyšší trávou sbírá. Krátce střížeé pozemky zpracovává žacími hlavami se stranovým výhozem. Kory si

„Vždy chci využít potenciál sekaček Walker na maximum. Proto raději беру zakázky na pozemcích, které jsou tzv. Walker-Friendly. Dokonce jsem pomohl jednomu klientovi rozšířit vjezd, abych se dostal s Walkerem na jeho pozemek.”

obzvlášť oblíbil práci se žací hlavou se zadním výhozem na modelu H. „Při práci s touto žací hlavou na vás „nevycházejí” hlína, když najedete na nerovný terén a nemusíte se bát, že budete trávu vyhazovat do strany, kde jsou třeba záhony,” vysvětluje.

Pracovat s Walkery pro mě znamená více než jen pouhé sekání. Řízení ovladatelnost z nich činí ideální volbu pro úklid listí, vyrovnání terénu nebo třeba pro úklid sněhu.

Kory má dvě sněhové frézy, které jsou podle něj ideální pro 1,5 m široké chodníky. „Dokážou sníh opravdu

sebrat a odhodit a jsou perfektní do našich sněhových nadílek, kdy kolikrát napadne i 20 cm sněhu,” říká Kory. „V zimě si mohu vydělat dalších 5 000 až 10 000 dolarů za odklizení sněhu.”

Kory se těší na to, jak na podzim vyzkouší nové příslušenství a ušetří spoustu času při úklidu listí. „Pořídili jsme nový fukar pro Walkery. Ten generuje desetinásobně větší proud vzduchu zádový fukar, který jsem normálně používal k úklidu listí,” říká.

Pro další využití svých Walkerů si ale Kory staví příslušenství i sám.

„Třeba pro zvýšení efektivity při hnojení jsem k zadní části modelu H připevnil téměř 100 l nádrž na pro postřikovač,” říká Kory. „Dokážu pokrýt mnohem větší plochu, než když chodím se zádovým postřikovačem. S touto nádrží, aplikuji až 15 l za hodinu.

„Pro sběr listí jsem vyrobil několik pevných chráničů, které zvyšují odolnost ocelových bočních krytů na žací hlavě,” pokračuje Kory. S těmito

chrániči mohou bezpečně sbírat listí i na plochách s pevným povrchem, jako například na parkovištích. například. Zaměstnanci sfoukávají listí do řádků a Kory je pak vysává sekačkou. „Nemohu se dočkat, až uvidím, jak bude tento systém fungovat letos na podzim s novým fukarem listí,” říká Kory. „Měli bychom být schopni uklidit ohromné množství listí za mnohem kratší dobu.”

Také jsem přestavěl jednu starší žací hlavu na škrabku. Často jí používám při renovaci trávníků. „Úprava terénu je pak stejně jednoduchá jako sečení,” říká Kory.

Stále v jednom kole, ale bez stresu

Kory hojně využívá flotilu svých strojů Walker i na svém rozlehlém pozemku. Je to komplex se strmými svahy, přírodním jezírkem, obklopen stromy a keři, za nimiž je spousta relaxačních míst s ohništi a terasami. Když Kory doma nastartuje Walkera a jede s ním na místo sečení po pěší stezce, jeho pes Wally jde vždy vedle něj a doprovází ho. Kory si nasadí sluchátka pro ochranu sluchu, sepne nože a ztratí se v jediné věci, kterou miluje už od svých šesti let - v sečení trávy. Wally se zase vydá prozkoumat rybník.

Když Kory nepečuje o svůj pozemek, on a jeho zaměstnanec Gary Harper se starají o spoustu dalších nemovitostí v okolí. Kromě toho, že Kory preferuje nemovitosti Walker-Friendly, také dává přednost pozemkům, které nejsou daleko od jeho "centrály". Samozřejmě se Korymu líbí, když s Garym dokončí zakázku v co nejkratším čase.

Jednou z výjimek je prestižní vinice a vinařství, které Valley Green Landscape pomáhá udržovat. Vinice má svůj vlastní personál, ale během sezóny potřebuje pracovní síly, které pomohou s údržbou trávníků. Správce budovy vinařství býval jedním z Koryho zaměstnanců, takže partnerství bylo logické. Dva zaměstnanci na částečný úvazek, Paul Carden a Matthew Nettrouer, se každý pátek připojí ke Korymu a Garymu, aby zvelebili okolí vinařství.



Kory Knutz je hrdý na svůj klub, který zároveň slouží jako ústředí Valley Green Landscape. S dekoracemi Korymu pomohl jeho prodejce Walker a dal mu pár Walker nápisů.

„Na všech 4 Walkerech tam strávíme celý den,” říká Kory. Model T23 se 122cm žací hlavou seče a sbírá trávu na reprezentačních trávnících u vinařství. Tři modely H, s žacími hlavami se stranovým výhozem (157 až 188 cm), se starají o rozlehlé plochy kolem. Koryho obří nádrž postřikovače se také hodí na tomto obrovském pozemku.

Jakkoli rozlehlý je tento pozemek, Kory tvrdí, že je relativně rovný a předvídatelný, což je přesně důvod, proč v první řadě miluje údržbu krajiny. Pryč jsou dny, kdy jsem dělal na stavbách, kdy jsem většinu dne strávil odpovídáním na dotazy klientům, vytvářením nabídek, sháněním materiálu a prováděním dalších administrativních prací.

„V dnešní době, kdy se plně

soustředím na údržbu, trávím se svou účetní asi hodinu týdně a to je vše,” říká Kory. Pak se sedne zpět do sedadla jednoho ze svých čtyř Walkerů.

„Jedna věc, která se mi na údržbě líbí, je rutina,” říká Kory. „Ale také se mi líbí, že se nikdy nepřestanete učit, ať už se jedná o novou rostlinu nebo o ošetření plevelu nebo o efektivnější způsob sečení. Nikdy se nepřestanete učit. V momentě, kdy se přestanete chtít učit, začnete nenávidět svou práci.”

Kory Knutz začal svou práci nenávidět už v roce 2008. Teď už ne. Teď udržuje pozemky, které jsou vhodné pro Walkera, a přitom je téměř bez stresu.

„Kdo by si pomyslel, že sekání trávníků po více než 30 let mě nebude nudit?” Kory přemýšlí. „Já nevím, možná jsem jen opravdu jednoduchý člověk.” Nebo možná jen našel svou vášeň.

**Podívejte se na příběh
Koryho Knutze zde:**



SCAN ME



Kory Knutz má 10 žacích hlav pro své čtyři Walkery. Pro sečení velkých ploch používá model H s žací hlavou se stranovým výhozem o šířce 188 cm. Tuto konfiguraci používá i na svém pozemku.

Žací hlavy Walker: Mulčování a sběr

Každá žací hlava Walker je jedinečně nakonfigurována tak, aby splňovala velmi specifické požadavky na výkon. Ať už je nejdůležitějším hlediskem při hledání dokonalé žací hlavy šířka sečení, manipulace s odřezky trávy, kapacita materiálu nebo typ trávy, je zde Walker žací hlava, která splní specifické potřeby pro údržbu travnatých ploch.

Mulčovací žací hlavy a sady pro mulčování

Mulčovací hlavy jsou navrženy tak, aby efektivně nařezaly materiál na jemné části, vracely jej zpět do trávníku a zanechávaly krásný stříh.

M36

- 91 cm
- Převodový pohon
- Kompatibilní s modely S, C19, C19i, T, D a B

M42

- 107cm
- Převodový pohon
- Kompatibilní s modely S, C, T, D a B

M42B

- 107cm
- Převodový pohon
- Kompatibilní s modely S, C, T, D a B

Mulčovací sada S42-R

- Mulčovací sada pro S42-R
- Kompatibilní pouze s modelem R

M48

- 122 cm
- Převodový pohon
- Kompatibilní s modely S, C, T, D, B a H*

Mulčovací sada S48-R

- Mulčovací sada pro S48-R
- Kompatibilní pouze s modelem R

M52

- 132 cm
- Převodový pohon
- Kompatibilní s modely T, D, B a H*

Mulčovací sada S52

- Mulčovací sada pro S52
- P/N 8691
- Kompatibilní s modely C, T, D, B a H*

Mulčovací sada S54-R

- Mulčovací sada pro S54-R
- Kompatibilní pouze s modelem R

Mulčovací sada S61

- Mulčovací sada pro S61
- P/N 2692-1
- Kompatibilní pouze s modelem H

*Vyžaduje sadu adaptéru P/N 2430-10.

Náboje nožů s recirkulačními křídélky

Jedinečný design k usměrňování proudění vzduchu



Nože s ozubenými křídélky pro jemné mulčování

Další podrobnosti o mulčovacích hlavách najdete na adrese:
walker.com/decks#mulching



Podívejte se, jak
funguje systém
Walker GHS



walker.com/grass-handling-system



Standardní rotace:
Vhodné pro sečení všech
trav a úklid listí



Reverzní rotace:
Výjimečná kvalita sečení
suché trávy

Žací hlavy pro sběr

Žací hlavy pro sběr jsou kompatibilní se všemi modely GHS®S, C, T a D. Posečená tráva je odváděna od nožů integrovaným ventilátorem a oscilačním komínem ukládána ve sběrném koši.

C36R

- 91 cm
- Reverzní rotace
- Kompatibilní s modely S, C19, C19i, T a D

C48

- 122 cm
- Standardní rotace
- Kompatibilní s modely C, T a D

C42

- 107 cm
- Standardní rotace
- Kompatibilní s modely S, C, T a D

C48R

- 122 cm
- Reverzní rotace
- Kompatibilní s modely S18, C, T a D

C42R

- 107 cm
- Reverzní rotace
- Kompatibilní s modely S, C, T a D

C52R


- 132 cm
- Reverzní rotace
- Kompatibilní s modely C19i, T a D

Standardní vs. reverzní rotace

Při standardní rotaci se nože "potkávají" v přední části žací hlavy a směřují materiál přímo do dopravního tunelu. Žací hlavy se standardní rotací jsou ideální pro uživatele, kteří potřebují sbírat silnou a hustou travu včetně listí a dalších nečistot.

Nože s reverzní rotací se "potkávají" v zadní části žací hlavy a směřují materiál kolem okrajů hlavy před tím, než je nasměrován do dopravního tunelu. Žací hlavy s reverzní rotací jsou ideální pro uživatele, kteří hledají výjimečnou kvalitu sečení suché trávy a nepotřebují sbírat listí či další nečistoty.

Více o žacích hlavách pro sběr:
walker.com/decks#collection



Žací hlavy Walker: se stranovým a zadním výhozem

Žací hlavy se stranovým výhozem

Žací hlavy se stranovým výhozem rovnoměrně vyhazují posečenou travu deflektorem do strany a jsou kompatibilní se všemi sekačkami Walker.

S36

- 91 cm
- Převodový pohon
- Kompatibilní s modely S, C19, C19i, T, D a B

S42

- 107 cm
- Převodový pohon
- Kompatibilní s modely S, C, T, D a B

S42-R

- 107 cm
- Řemenový pohon
- Kompatibilní pouze s modelem R

S48-R

- 48" 122 cm
- Řemenový pohon
- Kompatibilní pouze s modelem R

S48

- 122 cm
- Pohon Převodový i řemenový pohon
- Kompatibilní s modely S18, C, T, D, B a H*

S52

- 132 cm
- Řemenový pohon
- Kompatibilní s modely C, T, D, B a H*

S54-R

- 137 cm
- Řemenový pohon
- Kompatibilní pouze s modelem R

S56

- 142 cm
- Převodový pohon
- Kompatibilní s modely S18, C, T, D, B a H*

S60

- 153 cm
- Řemenový pohon
- Kompatibilní s modely C, T, D a B

S61

- 155 cm
- Řemenový pohon
- Kompatibilní pouze s modelem H

S74

- 188 cm
- Převodový pohon
- Kompatibilní s modely T, D, B a H*

Pracovní
záběry od
188 cm

až po
91 cm




Další podrobnosti o
žacích hlavách se stranovým
najdete na adrese:
walker.com/decks#discharge



*Vyžaduje sadu adaptéru P/N 2430-10.

Žací hlava
S48-2



Převodový pohon:
Hladký, výjimečná kvalita řezu

Žací hlava
S48-3



Řemenový pohon:
Flexibilní sečení i
v drsných podmínkách

Převodový vs. řemenový pohon

Žací hlavy Walker poháněné převodovkami využívají hliníkové nebo litinové převodovky Zerol pro tichou a dlouhodobou práci. Časované nože poskytují výjimečnou kvalitu řezu a typické pruhy na trávníku. Kompaktní design umožňuje snadné trimování a manévrování.

Žací hlavy Walker s řemenovým pohonem používají vřetena robustní konstrukce a napínací řemenici. Jsou vhodné do drsnějších podmínek sečení, kde dochází ke kontaktu nožů s nečistotami nebo zemí. Žací hlavy Walker poháněné řemenem umožňují výměnu řemene bez použití náradí a snadnou údržbu vřeten nožů.

Žací hlavy se zadním výhozem


Tyto žací hlavy jsou navrženy speciálně pro Model H pro vysokou efektivitu a rychlost sečení. Díky jejich konstrukci je posečená tráva nařezána na drobné části, které jsou pak rovnoměrně ukládány zadním deflektorem do trávníku.

R52

- 132 cm
- Řemenový pohon
- Kompatibilní pouze s modelem H

R64

- 163 cm
- Řemenový pohon
- Kompatibilní pouze s modelem H



H27i se žací hlavou
se zadním výhozem
o šířce 163 cm

Žací hlavy Walker: Univerzální žací hlava a doplňky

Univerzální žací hlava

Univerzální žací hlava Walker je navržena pro zákazníky, kteří chtějí sbírat i používat boční výhoz po celou sezónu, a představuje nákladově efektivní způsob, jak mít dva styly sečení v jedné žací hlavě. Tato tichá, řemenem poháněná hlava využívá flexibilní torzní rám k optimálnímu kopírování terénu a nádhernému střihu. A stejně jako ostatní žací hlavy Walker lze i tuto snadno sklopit pro pohodlné nastavení a údržbu.

U48

- 122 cm
- Řemenový pohon
- Kompatibilní s modely S, C, T a D

Doplňky žacích hlav*

- Vyčesávač
- Nafukovací kola žací hlavy
- Centrální nastavení výšky sečení
- Nastavitelné opěrky nohou
- Rozmetadlo hnojiva Spyker®
- Usměrňovač proudu vzduchu
- Obrubníkový nájezd
- Elektrické sklápění žací hlavy Power Tilt-Up® pro S61, R52, R64 (pouze pro model H)
- Boční koš pro sběr trávy Accelerator® (pouze pro USA)
- Postřikovač
- Výkyvné nože

*Pro ověření kompatibility nás kontaktujte na

Zjistěte více o vaší a filozofii, které stojí za designem plošin Walker:

www.cime.cz



Jedna žací hlava pro více použití



Sběr konfigurace



Stranový výhoz konfigurace



Postřikovač



Výkyvné nože

Kompatibilita žacích hlav

Žací hlavy / sady	Modely						
	S	C	T	D	R	B	H
Sběr							
C36R	●	●	●	●			
C42/R	●	●	●	●			
C48		●	●	●			
C48R	●	●	●	●			
C52R		●	●	●			
S výhozem							
S36	●	●	●	●		●	
S42	●	●	●	●		●	
S42-R					●		
S48-R					●		
S48	●	●	●	●		●	▲
S52		●	●	●		●	▲
R52							●
S54-R					●		
S56	●	●	●	●		●	▲
S60		●	●	●		●	
S61							●
R64							●
S74			●	●		●	▲
Pro mulčování							
M36	●	●	●	●		●	
M42	●	●	●	●		●	
M42B	●	●	●	●		●	
S42-R Kit					●		
S48-R Kit					●		
M48	●	●	●	●		●	▲
M52			●	●		●	▲
S52 Kit		●	●	●		●	▲
S54-R Kit					●		
S61 Kit							●
Univerzální žací hlava							
U48	●	●	●	●			

Sběr




S výhozem



Pro mulčování



Univerzální žací hlava



● Kompatibilní. ● Pouze modely C19i a C23i.
▲ Vyžaduje sadu adaptéru P/N 2430-10.



Eliseo Mauricio z Mauricio Lawn & Landscape Maintenance, seče pozemek jednoho ze svých klientů ve městě Amarillo, Texas.

Učitel matematiky v sedle Walkera

Eliseo Mauricio, majitel společnosti Mauricio Lawn & Landscape Maintenance v Amarillu v Texasu, se naučil, jak se správně starat o trávníky už jako malý kluk. Pomáhal při údržbě trávníků ve firmě svého otce za neuvěřitelných 40 dolarů měsíčně. „Pro dítě to tenkrát byla spousta peněz,” říká Eliseo.

A co je důležitější, Eliseo pracoval se svým tátou. Také zjistil, jak moc se mu líbí pracovat venku a dělat lidem radost tím, že jejich trávníky vypadají krásně.

Eliseo měl ale druhou vášeň: matematiku. Stejně jako on a jeho otec „šířili radost” ze záviděníhodného trávníku, Eliseo chtěl šířit radost z matematiky. „No, alespoň tak jako průměrný člověk může shledat matematiku radostnou,” říká s úsměvem Eliseo.

Po úspěšném ukončení střední školy se Eliseo rozhodl jít na vysokou školu. Pokračoval s prací ve firmě svého otce a zároveň pracoval na svém studiu matematiky. Po absolvování se Eliseo stal středoškolským učitelem matematiky, ale stále si přivydělával sečením trávy.

„Deset let jsem byl učitelem,” upozorňuje Eliseo. „Moje vedlejší podnikání v údržbě trávníků začalo asi s pěti zákazníky. Pak se přidalo dalších 10. Chtěl jsem to nechat na tomto čísle, ale pak jsem se rozhodl nechat věci plynout tak jak měly. Hned po 30 zákaznících jsem se rozhodl, že se do toho chci pustit a dělat to na plný úvazek.”

To bylo v roce 2017. Dnes Mauricio má zhruba 60 zákazníků, především s pozemky o průměrné velikosti, na kterých

pracuje kolem 30 až 45 minut. „Mám jednu komerční nemovitost,” dodává Eliseo. „Je to skladiště. Dělán to jen proto, že majiteli se starám o rezidenci. Snažil jsem se dostat zakázky na jiných komerčních plochách, ale moje nabídka byla vždy příliš vysoká. Ale jak jsem řekl své ženě, Adrianě, raději budu drahý a bez zakázek, než abych měl nejnižší cenu a nebyl pak schopen odvést dobrou práci.”

Jít po cestě za svým cílem

Prvních několik let v podnikání Eliseo preferoval pracovat sám. Během posledních několika let však začal rozvíjet své myšlení.

„Protože už pět let pracuji na plný úvazek, uvědomil jsem si, že si nepotřebuji nechat všechny peníze pro sebe,” říká Eliseo. „K čemu jsou vám všechny ty peníze, když jste příliš vyčerpaní na to, abyste něco dělali po práci? Práce bylo tolik, že to začínalo mít vliv na mé zdraví, a to zase začalo mít vliv na mou ženu a tři dcery.”

I když bylo hezké mít za posledních pár let sezónního pomocníka, Eliseo zdůrazňuje skutečnost, že si najme pouze někoho, na koho se může spolehnout, že dodrží stejné standardy, kterými je Eliseo posedlý. Právě tyto vysoké standardy pomohly vybudovat firmu bez jakékoli reklamy. Eliseův nákladák a přívěs nejsou nijak polepené reklamou. Nemá ani vizitky. Zákazníci přicházejí pouze na základě práce, jakou jsem odvedl na trávnících jejich sousedů.

„Jsem hodně hrdý na to, co dělám, a nechci pouze sekat,” říká. „Myslím, že to je to, co přidalo na mé zákaznické základně.”



Moji zákazníci očekávají a oceňují kvalitu a jsou velmi milí a loajální. Velkou roli také hrají i ostatní práce jako odstraňování plevelů nebo úprava okrajů. Ale jedna věc, o které spousta zákazníků moc neví, jsou vzory, které dělám na jejich trávnících. Střídám čtyři různé vzory: rovnoběžné s domem, kolmé k domu a dvě diagonály. Zákazníci to prostě milují a zejména ti, kteří jsou velcí fanoušci baseballu. Tento stroj (Walker) je úžasný v tvorbě těchto pruhů."

Abychom si věci ujasnili, každý trávník dostane každý týden stejnou péči a stejný vzor. Když se Eliseo

dostane na pozemek, vždy stráví pár minut hledáním vzoru, které po sobě zanechal, když naposledy sekal ten vzor. Pokud slunce nesvítí správně a nemůže je najít, začne znovu. Ať tak či onak, zákazník dostane nádherný šachovnicový vzor, který ho přiměl, aby najal Elisea.

V Amarillu je opravdu horké a větrné prostředí. Eliseo říká, že trávníky, které seká, mají výborný systém závlahy. Mají také výborný plán výživy, často od samotného Elisea.

„85 % zákazníků nejen seču, ale starám se i hnojení,“ říká Eliseo. „Většina produktů, které používám, jsou granulované. K tomu používám rozmetadlo Spyker pro stroje Walker. Práce s ním je kvalitní a rychlá. Pondělky a pátky mám obvykle volnější. To si chystám můj Walker s rozmetadlem. Konec tohoto jara byl nezvykle deštivý, a já jsem měl často velice napilno. Tak jsem si do přívěsu dal rozmetací vozík a pracoval s ním. Jedna věc, kterou jsem se naučil v podnikání je, že se musíte naučit se přizpůsobit.“

Adept na adaptaci

Když už mluvíme o adaptaci, spalující podnebí Amarilla může být dokonce trestem pro někoho, kdo vyrostl v Texasu. Eliseo musí vypít litr vody pokaždé, když dorazí na pozemek. Také si oblíbil své košile z prodyšného materiálu s dlouhým rukávem a ochranou proti UV

záření, které ho chrání před vedry a slunečním zářením a zároveň vypadá profesionálně.

Eliseo se také učí přizpůsobovat se rostoucím cenám paliv. Na otázku, jaký dopad to mělo na ziskovost v letošním roce, vytáhne mistr matematiky svůj chytrý telefon, několikrát přejede po obrazovce a řekne: „Vypadá to, že nákladyna palivo jsou zatím asi 5,5 % třezb. Není to konec světa.“

Jedna věc, která pomohla, je přechod na ruční stroje s akumulátorovým pohonem. Eliseo má dokonce baterii poháněnou 54cm tlačnou sekačkou pro speciální úzká místa, kde se neprotáhne ani Walker.

„Do výbavy aku náradí jsem investoval před dvěma lety,“ říká Eliseo. „Neměli jsme žádné problémy. V přívěsu mám spoustu záložních baterií. Jediný problém byl, když jsem přes noc zapomněl dobít baterky. Pro jistotu, mám v přívěsu nějaké náradí na benzín jako zálohu. S aku náradím mám celkem úspěch, kromě fukaru. Pokud chci uklidit opravdu velké množství listí, raději používám benzínový zářový fukar.“

Do budoucna Eliseo doufá, že nebude zapomínat nabíjet baterie přes noc. Vlastně doufá, že se ani nebude muset snažit vzpomenout si. Nedávno investoval do sady solárních panelů na střechu jeho přívěsu. To mu umožní dobíjet





Eliseo Mauricio koupil svou první sekačku Walker v roce 2010, když podnikal pouze na částečný úvazek. Říká, že jeho růst produktivity byl okamžitý, což mu dodalo odvahu začít o tom přemýšlet na plný úvazek.

baterie přímo na místě v přívěsu, zatímco bude se svým Walkerem

„Moje žena si pořád myslí, že pracuju až moc,” říká Eliseo. „A já

toho pustili bez dluhů. Všechno jsme prodali a už pár let žijeme v karavanu, zatímco stavíme náš nový dům. Je už 80 % hotový. Jsme opravdu rádi.”

Eliseo Mauricio ve svém podnikání spojil své vášně: péči o trávníky a matematiku.

„Sbíráním vždy uděláte vždy kvalitní práci. Ale v létě, kdy je vždy opravdu hodně práce, jsem začal mulčovat. Zákazníci jsou opravdu spokojeni se vzhledem trávníku po mulčování. Spousta zákazníků ani nepozná rozdíl.

vytvářet typické vzory na trávnících.

Abych byl přesný, Eliseo má víc než jednoho Walkera. První, který si koupil, byl model C v roce 2010 při podnikání na částečný úvazek. O pár let později koupil svůj další stroj, silnější a větší Model T. Před dvěma lety pořídil model B, se kterým začal nabízet mulčování.

“V této oblasti existuje mnoho kontraktorů, kteří používají sekačky Walker a většina trávu pouze sbírá,” říká. „Sbíráním vždy odvedete kvalitní práci. Ale v létě, kdy je vždy opravdu hodně práce, jsem začal mulčovat. Zákazníci jsou opravdu spokojeni se vzhledem trávníku po mulčování. Spousta zákazníků ani nepozná rozdíl. Kvalitní práce je důkaz kvalitního produktu, který Walker vyrábí. Zároveň poskytují novou službu, protože jsem schopen vrátit živiny zpět do trávníku v době, kdy je trávník v důsledku horkého počasí velice stresován.”

Slovo "STRESOVÁN" znají kontraktori jako Eliseo Mauricio až příliš dobře.

jsem opravdu moc rád. Moje žena podpořila každé mé rozhodnutí. Jediná věc, která mě držela zpátky od toho, abych šel na plný úvazek dřív, byl příjem. Jako učitel matematiky jsem vydělával dost peněz. Věděli jsme, že příjem ze sečení tam nakonec bude, jen ne hned. Proto bylo tak důležité, abychom se do

Podívejte se na příběh Elisea zde:



SCAN ME



Eliseo Mauricio říká, že mnoho jeho zákazníků jsou baseballoví fanoušci a oceňují šachovnicový vzor, který vytváří na jejich trávníku.

Doplňky: Nářadí

Nářadí se na většinu modelů Walker montuje pomocí nosiče nářadí s elektrickým zdvihem. Pro vyvážení stroje lze použít i přídatné zadní závaží.

Nosič nářadí

Nosič nářadí se na sekačku montuje místo žací hlavy. Výměna je otázkou minuty. Jednotlivé nářadí se pak připojí k závěsu a zajistí. Součástí nosiče jsou soustupačky pro obsluhu a elektrický zdvih nářadí. Spínač slouží k polohování nářadí. Pro pohodlné ovládání je připevněn k páce FSC

Modely C, T, D:..... P/N H10

Model H: P/N H19

Model B:..... P/N H21

Volitelné zadní závaží

Zadní závaží slouží k vyvážení stroje při používání předního nářadí, jako je sněhová fréza, nakládací lopata nebo rotační kartáč. Také zlepšuje manipulaci při použití větších žacích hlav na lehčích modelech. Litinová závaží jsou přišroubována přímo k rámu stroje nebo zadní části dělené nápravy.

Model B: 22,5 kg..... P/N 4647-10

Extra závaží 22,5 kg..... P/N 4647-11

Model H: 22,5 kg P/N 2647-10

Model H: 25 kg..... P/N 2647-11

Extra závaží 25 kg..... P/N 2647-6

Model C19, C19i, T, D: 38,5 kg P/N 7647

Extra závaží 4,5 kg..... P/N 7647-5

Podívejte se na
všechna
nářadí Walker:

walker.com/addons#implements



Nosič nářadí umožňuje
připojit širokou řadu
nářadí k sekačce
Walker.



Zadní závaží vyvažuje
stroj při používání
předního nářadí.





Ideální pro úklid nečistot
sněhu a šterku.



Pět poloh
nastavení
úhlu kartáče

Rotační kartáč

Rotační kartáč o šířce 120 cm nebo 152 cm s pěti polohami nastavení úhlu je ideální pro zametání nečistot nebo sněhu z tvrdého povrchu.


Rotační kartáč je vhodný pro úklid šterku a nečistot z travnatých ploch podél silnic, cesta hřišť a může být také použit pro vyčesávání trávníku. Zatížení kartáče určují pružiny, které lze nastavit a získat tak optimální zametací účinek při minimálním opotřebení na jakémkoli povrchu. Rotační kartáč je dalším nástrojem, díky kterému stoupá využitelnost sekaček Walker. Vyžaduje připojení pomocí nosiče nářadí (viz strana 44).

Modely B, C, T, D: 120 cmP/N H13

Model H: 152 cm.....P/N H20

Volitelná podpěrná kola:

Pro nastavení výšky záběru kartáče. Toto je velmi užitečné příslušenství při práci na trávníku. P/N I399



Doplňky: Nářadí

Shrnovací radlice 122 cm nebo 152 cm

Shrnovací radlice je výkonný nástroj, který si poradí s řadou úkolů, jako je úklidsněhu či jakékoli shrnování a zahrnování. Je navržena a vyrobena společností Walker s využitím nejnovějších výrobních technologií přesného obrábění a kvalitního zpracování.

Konstrukce radlice je vybavena jednoduchým nožním mechanismem pro nastavení úhlu, který umožňuje obsluze rychle nastavit radlici do pěti různých poloh. Design také využívá ochranu proti přetížení s nastavitelným předpětím a $\pm 5^\circ$ náklonu od obrysu terénu pro rovnoměrné čištění v celé šířce radlice a integrované opěrky nohou. Ocelový břit je vyměnitelný, se čtyřmi polohami pro prodlouženou životnost.

Vyžaduje připojení pomocí nosiče nářadí (viz strana 44).

Modely C, T, D, B, H: 122 cm P/N H11

Modely T, D, V: 152 cm P/N H16

K dispozici je volitelná sada pryžových břitů:

122 cm P/N 6625-10

152 cm P/N 6625-11

Lopata

Nakládací lopata, všestranný nástroj pro terénní úpravy, bude hrnout, nabírat, převážet a srovnávat kámen, štěrk a mulč. Zvedá přibližně 82 kg, pojme 64 litrů materiálu a má světlou výšku 36 cm pro přepravu. Lopata má vysoce pevnou ocelovou řeznou hranu a naklápací mechanismus poháněný elektrickým píst. Je k dispozici pro použití na modelech B, C, T a D. Vyžaduje připojení pomocí nosiče nářadí (viz strana 44). **P/N H18**



Vyměnitelné
břity





Fukar

Fukar je užitečný při úklidu nečistot, zejména listů. Rychle se připevní na nosič nářadí a umožňuje plné využití během celé sezóny.

Ventilátor o průměru 34,3 cm vyvine proud vzduchu o rychlosti 200 km/h a má 230° manuální směrové ovládání. Kvalitní konstrukce, kterou najdete u každé z našich komerčních sekaček, je zabudována do každého nářadí Walker. Je k dispozici pro použití na modelech B, C, T a D. Vyžaduje připojení pomocí nosiče nářadí (viz strana 44). **P/N H14**



Dvoustupňová sněhová fréza 107 cm nebo 127 cm

Tato výkonná fréza odhazuje sníh až do vzdálenosti 12 metrů. Součástí je výpust, kterou lze otáčet o 228 stupňů přímo ze sedadla obsluhy. Nastavitelný deflektor výpusti umožňující ovládání úhlu a vzdálenosti odhozu je dodáván s volitelnou el. ovládanou sadou Díky elektrickému zdvihu nosiče nářadí zvládne sněhová fréza rychle i ten nehlubší sníh. Vyžaduje připojení pomocí nosiče nářadí (viz strana 44).

Modely C, D, T, B, H: 107 cm..... P/N H12

Model H: 127 cm..... P/N H17

Volitelná sada ovládání deflektoru výpustě::P/N 6623-4

Poznámka: Lze použít pouze s pevnou kabinou.



Odhodí sníh
až 12 metrů
daleko

Doplňky: Příslušenství

Tyto jednotlivé doplňky lze používat na většině modelů Walker, přičemž nevyžadují použití nosiče náradí. Některá příslušenství se připevňují k rámu stroje a některá k žací hlavě nebo místo ní.

Pevná kabina

Pevná kabina chrání obsluhu před zimním počasím při použití sněhové frézy, rotačního kartáče nebo radlice. Součástí jsou dvoje výklopné dveře, čelní sklo s elektrickým stěračem, LED světlomety a cirkulační ventilátor. Pro instalaci je potřeba sada ROPS (viz strana 49). Kompatibilní pouze s modely H. **P/N A33**

Volitelné topení k pevné kabině

Pouze pro model H37i: **P/N 2200-24**

Sada pro nastavení úhlu radlice

Použití s radlicí 152 cm: **P/N 6623-10**

Souprava pro ovládání komínu sněhové frézy

Použití se sněhovou frézou 152 cm: **P/N 6623-4**

Plátěná kabina

Plátěná kabina chrání obsluhu před zimním počasím při použití sněhové frézy, rotačního kartáče nebo radlice. Disponuje výklopnými dveřmi s pevným čelním sklem, elektrickým stěračem a LED světlomety. **P/N A17**

Modely D, T Montážní sada: P/N 7660-23

Model B Montážní sada: P/N 7660-24

Model C Montážní sada: P/N 7660-25

Prodlužovací plachta přední části kabiny

chrání obsluhu při použití shrnovací radlice: **P/N 7661-4**

Podívejte se na všechna příslušenství:

walker.com/addons#attachments



Ochrana proti nepříznivému počasí.



ROPS je standardní
výbavou na
modelu H24d



ROPS

Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) se skládá z vysokopevnostního ocelového rámu a bezpečnostního pásu. Pro pohodlnější přepravu nebo uskladnění stroje lze ocelový rám sklopit.

Modely H27i, H24d P/N A30

Model H37i, H38i P/N A34

*Modely C, D, T P/N A37**

**Bezpečnostní pás objednaný samostatně. Odpružené sedadlo (6103-14) P/N 2302-8, standardní sedadlo (5103) P/N 5103-9, komfortní sedadlo (6104-31) P/N 6104-7.*

Bez nutnosti nosiče
nářadí



Jednostupňová sněhová fréza 91 cm

91 cm široká sněhová fréza se je vhodná pro úklid chodníků a příjezdových cest. Montuje se přímo ke stroji místo žací hlavy. Jednoduchý, ruční zvedací mechanismus stupačky jsou integrovány do držáku sněhové frézy. K upevnění ke stroji není potřeba nosič nářadí. Sněhová fréza je kompatibilní s modely S, C, T, D a B. Sněhová fréza je dokonalým doplňkem pro zimní sezónu, který poskytuje stroji Walker celoroční využití. Jedná se o kompaktní a výkonný doplněk, který odhazuje sníh až 6 m daleko.
P/N A11

Rozmetadlo Spyker®

Rozmetadlo Spyker® kombinuje rozmetadlo Spyker® S80-12010 Pro-Series se všestrannou sekačkou Walker. K připevnění rozmetadla k nosnému rámu žacích hlav Walker 42", 48" nebo 52" s převodovým pohonem nejsou zapotřebí žádné nástroje.

Rozmetadlo Spyker® P/N A39

Pouze montážní sada Spyker® P/N A38



Doplňky: Příslušenství

Vyčesávač

Vyčesávač je ideálním doplňkem pro rychlé vyčesání stařiny a mechu po zimním období. Při použití se systémem GHS® na modelech S, C, T a D jsou stařina a mech rovnou "vysávány" do sběrného koše. Vyčesávač má přední kola, která umožňují udržovat pracovní pozici pružinových prstů na členitém terénu.

Vyčesávač se snadno připevní k žacím hlavám Walker s převodovým pohonem. Ovládací páka s nožním spouštěčem zvedne vyčesávač do přepravní polohy při jízdě mimo trávník. Přední kola jsou nastavitelná pro vyladění pracovní výšky prstů. Skládací rukojeť umožňuje uložit vyčesávač na stěnu nebo na k bočnici přívěsu. **P/N A10**

Volitelný držák na stěnu:

Mimo sezónu lze vyčesávač bezpečně uložit do držáku na stěně. **P/N 6606-11**



Vyčesáte a
seberete
stařinu a
mechy
snadno a
rychle



Instalace bez
použití nářadí



Postřikovač

Postřikovač je užitečný doplněk pro údržbu trávníku. Lze ho snadno namontovat na většinu žacích hlav a nabízí pracovní šířku až 244 cm. Hubení plevelů nebo doplňování živin v trávníku je díky tomuto postřikovači daleko snadnější a rychlejší. Stříkací pistole a 6m hadice umožňuje aplikovat postřik i do míst, kam se se strojem nedostanete. Tryska pistole má několik možností nastavení, od lehké mlhy až po úzký paprsek a celkový dosah je až 11 m. Nádrž má 95 litrů umožňuje snadné čištění celého systému. **P/N A16**

Instalace postřikovače na žací hlavy 132 a 157 cm vyžaduje sadu držáků **P/N B037**



Shrnovací radlice 122 cm

Odolná a jednoduchá radlice s ručním zvedacím mechanismem, která nevyžaduje připojení přes nosič nářadí. Břit Dozeru je vybaven nožním, úhlem nastavitelným mechanismem, který umožňuje obsluhu rychle nastavit břit na pět různých úhlů. Radlice má ochranu proti přetížení s nastavitelným předpětím, aby se obsluha mohla soustředit na práci, a ne na to, co se skrývá pod sněhem. Standardně je dodávána vyměnitelný ocelový břit a volitelně je k dispozici také pryžový břit. **P/N A32**

Pro připojení radlice A32 jsou potřeba tyto sady:

Modely B, SP/N 4300-16

Modely C, T, D.....P/N 5628-10

Volitelná výbava radlice A32:

Pryžový břit 122 cm P/N 6625-10

Elektrický zdvih radlice P/N 6622-17

Vyměnitelné břity



Shrnovací radlice pro model R 122 cm

Model A44, navržený speciálně pro model Walker Model R, je ideální pro nástroj pro úklid sněhu z chodníků nebo příjezdových cest. Funguje také jako nástroj pro shrnování listí, mulče nebo jiných materiálů.

Vlastnosti radlice A44: pět poloh pro nastavením úhlu nožním ovladačem, ochranu proti přetížení, +/-5° boční náklon pro kopírování terénu a rovnoměrné shrnování, ruční zdvihací pákou s nožním spouštěčem a integrovanými opěrkami nohou. **P/N A44**

Novinka pro rok 2023!

Doplňky: Volitelné



Komfortní sedadlo

Komfortní sedadlo, standardní výbava modelů T a B, je navrženo na zakázku s vylepšeným vyztužením a zádočným profilem pro lepší držení těla a podporu. Sedák má elastometrickou vrstvu, která výrazně snižuje vibrace a zvyšuje pohodlí během provozu. Loketní opěrky jsou k dispozici jako volitelná výbava.

Modely T, D P/N 6104-8
Modely B, S, C P/N 6104-9
Model R P/N 6104-10
Volitelné loketní opěrky P/N 6104-17

Odpružené sedadlo

Toto sedadlo vyrobené společností Grammer, umožňuje nastavení sklonu opěrky zad, nastavení bederní opěrky a celkové odpružení v závislosti na hmotnosti obsluhy. Loketní opěrky jsou standardní výbavou odpruženého sedadla. Tímto odpruženým sedadlem jsou standardně vybaveny modely D21d a H24d. P/N 6103-14

Montážní sada modelů B23, B27i P/N 6103-51
Montážní sada modelu C P/N 6103-52
Montážní sada modelu H P/N 6103-53
Montážní sada modelu T P/N 6103-54

Loketní opěrky

Sklopnými loketními opěrkami mohou být dovybaveny komfortní i standardní sedadla. Nabízejí zvýšené pohodlí a bezpečnost obsluhy. Lze je sklopit. Područky jsou standardní výbavou odpruženého sedadla.

Standardní sedadlo: P/N 5885
Komfortní sedadlo: P/N 6104-17

Podívejte se na
všechna volitelná
doplňky:

walker.com/addons#options



Komfortní
sedadlo s
logem a
prošíváním

Odpružené
sedadlo
pohlcuje
vibrace při
jždě po
nerovném
terénu





Vyšší bezpečnost při
omezených světelných
podmínkách

Ložná korba (pouze USA)

Korba nahrazuje zadní konstrukci u Modelu B a slouží pro přepravu materiálu nebo nářadí. Díky funkčnosti ručního vyklápění přidává korba také všestrannost modelu B nebo H24d. Je standardem u modelů H24d. **P/N 4650-2**

Světlomety

LED světlomety jsou z odolné hliníkové slitiny a každý má 4 žárovky. LED žárovek. Světla jsou umístěna tak, aby osvětlovala přední část a strany žací hlavy.

Modely C, H27i, H24d.....P/N 5989-13

Model B.....P/N 5989-17

Model S.....P/N 5989-14

Model R.....P/N 5989-15

Modely D, T.....P/N 7989-14


Model H37i, H38i.....P/N 2989-12

Držák nápojů

Díky jedinečnému provedení předního držáku nápojů má obsluha snadný přístup ke svému nápoji. Rám držáku hrnku je kovový s práškovou povrchovou úpravou a obsahuje pryžové pojistky pro zajištění různých velikostí a tvarů hrnků a lahví až do průměru 8 cm. Není kompatibilní s modelem R. **P/N 5744-9**

Kryt přístrojové desky

Plátěný kryt přístrojové desky chrání přístrojovou desku na modelech D a T při parkování sekačky venku nebo při přepravě na přívěsu za deště. **P/N 7307-2**



Doplňky: Volitelné

Elektrické vyklápění Power Dump

Elektrické vyklápění Power Dump umožňuje pohodlnější vyprazdňování koše tak, že obsluha vyprázdní plný koš pouhým stiskem tlačítka bez toho, aniž by musela opustit sedadlo. Pákový spínač ovládá 12V elektrický pohon, zajišťuje vyklápění a otevírání koše.

Model S18 P/N 7620-18

Model C19, C19i P/N 7620-14

Modely T, D P/N 8620-2

Vysoký zdvih Hi-Dump®

Vysoký zdvih Walker Hi-Dump® zvedne koš do výšky až 170 cm a vysype sebranou trávu a nečistoty do nákladního vozu nebo kontejneru, aniž by obsluha musela opustit sedadlo. Je poháněn 12V 12voltovým elektricko-hydraulickým systémem a je ovládán dvěma spínači z místa obsluhy. Je k dispozici pro modely D a T. P/N A21



Vysype trávu,
aniž byste opustili
sedadlo



Zvedne do
výšky 170 cm



Deflektor pro
výhoz z koše



Záchtná
mřížka
s velkými
oky



Vypněte
ventilátor,
pokud ho
nepoužíváte



Deflektor pro výhoz z koše

Deflektor pro výhoz z koše se snadno přimontuje do rámu víka sběrného koše a umožňuje sečení se zadním výhozem „bez sběru“ u modelů se sběrem. Posekaná tráva je směřována dolů a rozprostřena po terénu.

245l Sběrný koš P/N 7500-2

360l Sběrný koš P/N 8500-2

Záchtná mřížka s velkými oky

Tato mřížka je vhodná pro sečení ve vlhkých podmínkách. Větší oka zabráňují ucpávání a napomáhá k rovnoměrnému uložení materiálu v koši. Je snadno zaměnitelná se standardní mřížkou.

245l Sběrný koš P/N 7512-13

360l Sběrný koš P/N 7512-11

Sada pro odpojení ventilátoru GHS

Díky této sadě lze odpojit ventilátor GHS®. Je vhodná při práci s modely GHS, kdy není třeba sbírat posečenou trávu. Odstavením ventilátoru se zvýší výkon přenášený na žací hlavu nebo jiné příslušenství či nářadí, které je poháněného vývodovým hřídelem. Odpojením ventilátoru zabráníte vniknutí trávy nebo sněhu do sběrného koše. P/N 7541-1

Vkládací koše

Vkládací koše se umístí do 360l sběrného koše a usnadňují následné vyprazdňování koše, kdy není žádoucí vysypání posečené trávy na trávník. To je obzvláště užitečné pro samostatnou obsluhu, která pracuje sama.

Sada vkládacích košů..... P/N 8510-11

Levý koš P/N 8510-9

Pravý koš..... P/N 8510-10

Vaky na trávu

Látkové vaky výrazně usnadňují úklid na pracovišti. Jsou dimenzovány tak, aby odpovídaly rozměru víka sběrného koše, což umožňuje obsluhu čistou manipulaci s trávou při vyprazdňování koše.

360l Sběrný koš P/N 5598-2

Doplňky: Volitelné

Centrální nastavení výšky sečení

Centrální nastavení výšky žací hlavy se instaluje přímo na žací hlavu Walker. Nabízí rychlé a snadné nastavení výšky sečení v krocích po 6 mm pomocí jedné páky v dosahu sedadla obsluhy.

C36R, S36, M36	P/N A22
C42, S42, M42.....	P/N A23
C48, S48, M42B, M48.....	P/N A24
C48R, C52R.....	P/N A25
S52*.....	P/N A26
S62**.....	P/N A27
S56.....	P/N A28
C42R.....	P/N A29

*A26 S/N 163318 a předchozí žací hlavy S52.

**A27 S/N 187999 a žací hlavy S62.

Podložky nastavení výšky sečení

Podložky umožňují jemnější nastavení výšky sečení. S jejich použitím můžete nastavit výšku v krocích po 6 mm.

žací hlavy 36", 42", 48", 52", 54", 56" s převodovým pohonem nebo žací hlavy s řemenovým pohonem.....	P/N 5727-1
52", 62" řemenový pohon, 74" převodový pohon.....	P/N 8727

Obrubníkový nájezd

Tento nájezd umožňuje sekačkám Walker snadno překonat vyšší obrubníky nebo jiné zvýšené překážky. Nájezd lze uložit na rám žací hlavy, kde pak funguje jako rozšířená podnožka.

Standardní žací hlavy	P/N 5597
Žací hlavy s centrálním nastavením výšky sečení.....	P/N 5597-1

→
Slouží i jako
pohodlná
podnožka



Pro jemné doladění výšky sečení



Snadno přes vysoké obrubníky



Vyhnete se
ručnímu zvedání;
použijte
Power Tilt-Up®



Nižší riziko
poškození při
nárazu na
překážku

Power Tilt-Up®

Power Tilt-Up®, je k dispozici pro model H, Uspadňuje sklopení žací hlavy pro údržbu, přepravu a skladování. Systém využívá 12voltový elektrický pohon, který lze snadno namontovat na jakýkoli Model H vybavený žací hlavou S61, R52 nebo R64. Doporučujeme použít se zadním závaží (viz strana 44).

Modely H27i, H37i..... P/N A35

Model H24d..... P/N A36

Mechanický zdvih žací hlavy

Díky mechanickému zdvihu zvednete přední kola žací hlavy o několik cm nad pro pohodlnější přejezdy mezi sečenými plochami. Montuje přímo na stroj a žací hlavu. Kompatibilní pouze se standardním sedadlem.

Model B.....P/N 4645

Zvedněte žací
hlavu při jízdě
pro pohodlnější
přejezdy

Výkyvné nože

Jejich používání doporučujeme hlavně v takových podmínkách, kde je riziko nadměrného kontaktu nožů s kameny a jinými překážkami. Výkyvné nože snižují nárazy a rázové zatížení pohonu žací hlavy a poškození čepele. Řezné čepele lze snadno vyjmout a naostřit či vyměnit.

S56..... P/N 5705-32

S42..... P/N 5705-33

S74..... P/N 5705-34

S48..... P/N 7705-8

Doplňky: Volitelné

Usměrňovač proudu vzduchu

Proudění vzduchu a obrys žací hlavy mají tendenci tlačit trávu na samých okrajích žací hlavy pryč od žacích nožů. Usměrňovač funguje jako vzduchový kanál pro nasměrování trávy na okraji žacího ústrojí do dráhy žacího nože.

C36R..... P/N 7704-2

C48R..... P/N 7704-4

C52R..... P/N 7704-5

Rozšířená zadní náprava

Díky rozšířené zadní nápravě jedou zadní kola ve stejné linii s hnacími koly a na trávníku nevytvářejí středový pruh. od středového zadního kola. Snadněji tak udržíte řízení v přímém směru a zvýšíte stabilitu při práci na svazích.

Rozšířená zadní náprava P/N 7420-3

Sada pro přemístění nádrže pro D21P/N 7420-8



Širší rozvor =
vyšší stabilita svahu

Dvojité zadní kolo

Dvojité zadní kolo je standardně u modelů T a D. Díky dvěma nezávislým kolům je odpor při otáčení menší než u jednoduchého širokého zadního kola.

P/N 7420-20



Usměrnjuje trávu
přímo do dráhy nožů




Rychlejší otáčení = vyšší
agilita



Vytváří jeden,
jednotný pruh

Maximální pohodlí i pro
vyšší operátory



Široké zadní kolo

Jednoduché široké zadní kolo vytváří jednotný pruh uprostřed sečeného pruhu pro čistě vypadající pruhovaný vzor. Nedoporučuje se pro práci na jemných trávnicích s modelem D nebo se stroji vybavenými vysokým zdvihem Hi-Dump® kvůli zvýšenému tření při otáčení a vyššímu zatížení zadního kola. **P/N 8049**



Nastavitelné opěrky nohou

Tyto nastavitelné opěrky nohou se upínají na nosný rám žací hlavy. Rychlá instalace a nastavení. Zvyšují pohodlí obsluhy.

36", 42", 48", 52"P/N 8662-10

74"P/N 8662-9

Doplňky: Volitelné

Aerace zadního kola

Systém využívá elektromagnetický zámek zadního kola k jeho přidržení v poloze „rovně vpřed“. To zlepšuje schopnost vytvářet rovné pruhy a zvyšuje stabilitu při sečení ve svahu. Spínač je umístěn na páce FSC a umožňuje tak ovládání aretace ze sedadla obsluhy. **P/N 8540**

Sada velkých kol

Tato sada je dostupná pouze pro Model B, obsahuje 20" hnací kola spolu s vyššími vidlicemi pro zadní kola a kola žací hlavy. Díky této sadě je možné nastavit maximální výšku sečení až na 13 cm. Je také zvýšená rychlost pojezdu a vyšší komfort obsluhy na nerovném terénu.

Sada vidlic pro 8" kola žací hl..... P/N 5076-12

Sada vidlic pro 11" kola žací hlavy P/N 5076-13

Poznámka: 20" kola je potřeba koupit samostatně jako sadu P/N 5076 travních kol nebo P/N 8070-20 terénních kol.



Zaarektujte zadní kolo
v poloze „rovně vpřed“
a vytvářejte dokonale
rovné pruhy

Pro rychlejší a
pohodlnější ovládání



Vyšší vidlice kol
žací hlavy

Větší,
20" hnací
kola

Vyšší vidlice
zadních kol

Použití na úzkých
palubách ↘



Pro delikátní
trávník a svahy ↘



Travní pneumatiky

Travní pneumatiky 18 x 7-8

Jsou ideální pro použití s úzkými žacími hlavami, příslušenstvím nebo nářadím. Celková šířka stroje zůstává v rámci šířky žacích hlav 91 cm. Kompatibilní s modely S, C, T, D, R a B. **P/N 5033-6**

Travní pneumatiky 18 x 8,5-10

Mají nízkoprofilovou bočnici pro vyšší stabilitu na svazích a nižší pružnost v zatáčkách. Udrží celkovou šířku traktoru menší než 107 cm. Jsou ideální pro užší žací hlavy, přídatná zařízení nebo nářadí. Tato pneumatika je standardní u modelů B, C, S18 a modelů T a D s ROPS. Kompatibilní s modely S, C, T, D, R a B. **P/N 5075-3**

↖ Standard pro modely B, C,
S a T & D s ROPS

Travní pneumatiky 18 x 9,5-8

Představují optimální rovnováhu mezi nízkým zatížením trávníku, pohodlím obsluhy a přesahem žací lišty pro sečení kolem překážek. Jedná se o standardní pneumatiky pro model T a model D Walker sekačky bez ROPS. Kompatibilní s modely S, C, T, D, R a B. **P/N 7070-2**

↖ Standard pro modely T
a D bez ROPS

Travní pneumatiky 18 x 10,5-10

Poskytují optimální trakci a velkou kontaktní plochu, snižují tlak na půdu a chrání tak trávník. Nízkoprofilová bočnice přispívá k vyšší ovladatelnosti stroje na svahu. Vzhledem ke své šířce by měly být spárovány s žacími hlavami se záběrem od 122 cm. Kompatibilní s modely C, T, D a B. **P/N 8075-4**

Travní pneumatiky 22 x 10,5-12

Zajišťují optimální trakci a zároveň minimalizují poškození trávníku za běžných podmínek sečení. Tyto pneumatiky jsou standardem pro model H. Kompatibilní s modelem H. **P/N 2071**

↖ Standard pro model H

Doplňky: Volitelné

Terénní pneumatiky

Směrové terénní pneumatiky 18 x 7-8

Tyto pneumatiky mají směrový dezén s vysokou trakcí. Jsou ideální pro práce jako úklid sněhu, odhrnování a sečení tam, kde jsou potřeba úzké, agresivní pneumatiky. Jsou dokonale spárovány s 91cm jednostupňovou frézou, 122cm shrnovací radlicí nebo žacími hlavami 91 a 107 cm. Kompatibilní s modely S, C, T, D, R a B.

Levá pneumatika: P/N 5034-1

Pravá pneumatika: P/N 5034-2

Terénní pneumatiky 18 x 8,5-10

Tyto agresivní pneumatiky s vysokou přilnavostí mají zvýšenou trakci užitečnou pro odklizení sněhu, shrnování při náročných podmínkách sečení. Šířka pneumatik maximalizuje přesah žací hlavy pro lepší ořez, stejně jako přesah shrnovací radlice pro zvýšení bočního dosahu. Kompatibilní s modely S, C, T, D, R a B. P/N 8070-9

Terénní pneumatiky 18 x 11-10

Tyto pneumatiky jsou ideální tam, kde je potřeba vysoká rakce, jako je sečení na svahu nebo odklizení sněhu. Mají také nízkoprofilovou bočnici pro vyšší stabilitu a výkon. Kompatibilní s modely C, T, D a B. P/N 8070-12

Terénní pneumatiky 23 x 10,5-12

Vyznačují se mírně agresivním, obousměrným dezénem běhounu, který je ideální pro práci v náročném terénu. Zlepšují trakci a jízdní vlastnosti modelu H. Kompatibilní s modelem H. P/N 2071-4

Ideální s 91cm sněhovou frézou, 122cm shrnovací radlicí nebo žacími hlavami 91-107 cm



Úzký profil stroje - velký přesah žací hlavy a shrnovací radlice



Zvýšená trakce a výkon při práci na svazích



Ideální do sněhu a
náročných podmínek
sečení



Standardní pneumatiky
pro většinu žacích hlav
Walker



Lze nastavit tlak
vzduchu



Směrové terénní pneumatiky 23 x 10,5-12

Poskytují lepší trakci modelu H a jsou ideální do sněhu a do náročných podmínek sečení. Směrový dezén má samočistící schopnost, i přesto se pneumatiky hladce pohybují i na upraveném trávníku. Kompatibilní s modelem H.

Levá pneumatika: P/N 2070-5

Pravá pneumatika: P/N 2070-6

Kola žacích hlav

Pryží plněná kola žací hlavy

Žádné prostoje kvůli defektu pneumatiky. Pryží plněné pneumatiky jsou z lisované strukturální pryže s dutým jádrem a jsou standardní výbavou většiny žacích hlav Walker. Kompatibilní s modely S, C, T, D a B.

Kompletní kolo: P/N 5715-23

Pouze pneumatika: P/N 5715-16

Nafukovací kola žací hlavy

Pro ty, kteří mají rádi možnost doladit výkon, nabízíme možnost nafukovacích kol. Ty nahrazují standardní pryží plněné pneumatiky a umožňují nastavení tlaku vzduchu. Kompatibilní s modely S, C, T, D a B.

Pouze pneumatiky a duše: P/N 5715-15

Kompletní kolo: P/N 5715-24

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy se používají pro extra trakci při odklizení sněhu se sněhovou frézou, rotačním kartáčem nebo shrnovací radlicí. Sněhové řetězy jsou k dispozici pro všechna kola strojů Walker.

18 x 6,5-8..... P/N 5675

18 x 8,5-8..... P/N 5675-2

18 x 9,5-8..... P/N 5675-3

22x10,5-12..... P/N 5675-6

Doplňky: Kompatibilita

	Modely						
	S	C	T	D	R	B	H
Nářadí							
Nosič nářadí ¹		▲	●	●		●	●
Rotační kartáč 120 cm		▲	●	●			
Rotační kartáč 152 cm							●
Shrnovací radlice 122 cm		▲	●	●		●	●
Shrnovací radlice 152 cm			●	●			●
Lopata		▲	●	●		●	
Fukar		▲	●	●		●	
Dvoustupňová sněhová fréza 107 cm		▲	●	●		●	
Dvoustupňová sněhová fréza 127 cm							●
Příslušenství							
Plátěná kabina		▲	●	●		●	
Pevná kabina							●
ROPS		▲	●	●			●
Jednostupňová sněhová fréza 91 cm		▲	●	●			
Vyčesávač ²	●	●	●	●		●	
Postřikovač ²	●	●	●	●		●	●
Shrnovací radlice 122 cm	●	▲	●	●		●	
Rozmetadlo Spyker®	●	●	●	●		●	
Volitelné							
Komfortní sedadlo	●	●	●	●	●	●	
Odpružené sedadlo		●	●	●		●	●
Loketní opěrky	●	●	●	●	●	●	●
Ložná korba (pouze USA)			●	●		●	
Světlomety	●	●	●	●	●	●	●
Držák nápojů	●	●	●	●		●	●
Kryt přístrojové desky			●	●			
Zadní závaží		●	●	●		●	●
Elektrické vyklápění Power Dump	●	▲	●	●			

● Kompatibilní. ▲ Kompatibilní pouze s modely C19 a C19i, nikoliv C23i.

¹ Nutný pro použití kompatibilního nářadí. ² Úplný seznam kompatibilních žacích hlav najdete na walker.com.

Modely

S

C

T

D

R

B

H

Volitelné (pokračování)

Vysoký zdvih Hi-Dump®			•	•			
Záchytná mřížka s velkými oky	•	•	•	•			
Deflektor pro výhoz z koše	•	•	•	•			
Sada pro odpojení ventilátoru GHS		•	•	•			
Vaky na trávu	•	•	•	•			
Vkládací koše			•	•			
Centrální nastavení výšky plošiny ²	•	•	•	•		•	•
Podložky nastavení výšky sečení ²	•	•	•	•		•	•
Obrubníkový nájezd ²	•	•	•	•		•	•
Power Tilt-Up®							•
Mechanický zdvih žací hlavy						•	
Výkyvné nože ²	•	•	•	•		•	
Nastavitelné opěrky nohou ²	•	•	•	•		•	•
Usměrňovač proudu vzduchu ²	•	•	•	•			
Rozšířená zadní náprava		•	•	•			
Dvojitě zadní kolo			•	•			
Široké zadní kolo			•	•			
Aerace zadního kola			•	•			
Travní pneumatiky 18 x 7-8	•	•	•	•	•	•	
Travní pneumatiky 18 x 8,5-10	•	•	•	•	•	•	
Travní pneumatiky 18 x 9,5-8	•	•	•	•	•	•	
Travní pneumatiky 18 x 10,5-10		•	•	•		•	
Travní pneumatiky 22 x 10,5-12							•
Směrové terénní pneumatiky 18 x 7-8	•	•	•	•	•	•	
Terénní pneumatiky 18 x 8,5-10	•	•	•	•	•	•	
Terénní pneumatiky 18 x 11-10		•	•	•		•	
Terénní pneumatiky 23 x 10,5-12							•
Směrové terénní pneumatiky 23 x 10,5-12							•
Pryží plněná kola žací hlavy ²	•	•	•	•		•	
Nafukovací kola žací hlavy ²	•	•	•	•		•	
Sněhové řetězy ³	•	•	•	•	•	•	•

• Kompatibilní. ² Navštivte walker.com pro úplný seznam kompatibilních žacích hlav. ³ Navštivte walker.com pro úplný seznam kompatibilních pneumatik.

Specifikace sekaček Walker

	S18	C19	C19i	C23i	T23	T27i	D21d	R21	B23	B27i	H24d	H27i	H37i	H38i
Motor	B6S Vanguard	Kohler CH620	Kohler ECH630	Kohler ECH630	Kohler CH680	Kohler ECH749	Kubota D722	Kohler KT620	Kohler CH680	Kohler ECH749	Kohler KDW1003	Kohler ECH749	B6S Vanguard	Kohler ECH980
Palivový systém	Karburtor	Karburtor	EFI	EFI	Karburtor	EFI	Diesel	Karburtor	Karburtor	EFI	Diesel	EFI	EFI	EFI
Chladicí systém	Vzduchem chlazený	Vzduchem chlazený	Vzduchem chlazený	Vzduchem chlazený	Vzduchem chlazený	Vzduchem chlazený	Chlazený kapalinou	Vzduchem chlazený	Vzduchem chlazený	Vzduchem chlazený	Chlazený kapalinou	Vzduchem chlazený	Vzduchem chlazený	Vzduchem chlazený
Zdvihový objem (cm3)	570	674	694	694	674	747	719	660	674	747	1028	747	993	999
HP při 3600 OT/MIN	18	19	19	23	23	27	21	21	23	27	24	27	37	38
Maximální točivý moment (N·m)	39,6	47,5	46,4	46,4	49,9	54,2	46	48,7	49,9	54,2	49,9	54,2	71,9	71,9
Objem paliva US gal (litr)	4 (15.1)	4 (15.1)	4 (15.1)	4 (15.1)	4,7 (17.8)	4,7 (17.8)	4,7 (17.8)	3 (11.4)	4,7 gal (17.8)	4,7 (17.8)	9,4 (35.6)	9,4 (35.6)	9,4 (35.6)	9,4 (35.6)
Rozměry pneumatik (průměr x šířka)	18x8,5	18x8,5	18x8,5	18x8,5	18x9,5	18x9,5	18x9,5	18x8,5	18x8,5	18x8,5	22x10,5	22x10,5	22x10,5	22 x 10,5
Maximální rychlost (MPH & km/h)	7,4 (12)	6,5 (10.5)	6,5 (10.5)	8 (13)	6,5 (10.5)	6,5 (10.5)	6,5 (10.5)	7 (11.3)	8 (13)	8 (13)	10 (16)	10 (16)	10 (16)	10 (16)
Delka: Stroj + žací hlava ¹ palce (cm)	89,25 (226,69)	89,25 (226,69)	89,25 (226,69)	93 (236,22)	93 (236,22)	93 (236,22)	93 (236,22)	93 ¹ (236,22)	90,75 (230)	90,75 (230,50)	107 (271,78)	107 (271,78)	108 (274,32)	108 (274,32)
Delka: Stroj + sklopená žací hlava ¹ palce (cm)	77 (195,58)	77 (195,58)	77 (195,58)	77 (195,58)	77 (195,58)	77 (195,58)	77 (195,58)	77 (195,58)	72 (183)	72 (182,88)	87,75 (222,88)	87,75 (222,88)	87,75 (222,88)	87,75 (222,88)
Výška palce (cm)	46,5 (118,11)	47,5 (120,65)	47,5 (120,65)	50 (127)	50 (127)	50 (127)	50 (127)	42 (106,68)	39,5 (100)	39,5 (100,33)	50,5 ³ (128,27)	46,5 (118,11)	46,5 (118,11)	46,5 (118,11)
Šířka stroje palce (cm)	36,25 (92,07)	37,75 (95,88)	37,75 (95,88)	41 (104,14)	39 (99,06)	39 (99,06)	39 (99,06)	39 (99,06)	38,5 (98)	38,5 (97,79)	46,5 (118,11)	46,5 (118,11)	46,5 (118,11)	46,5 (118,11)
Hmotnost stroje lb (kg)	636 (289)	734 (333)	739 (335)	761 (345)	790 (358)	787 (357)	959 (435)	404 (183)	610 (277)	610 (277)	997 (452)	748 (340)	778 (353)	802 (364)
Hmotnost: Stroj + žací hlava ² lb (kg)	827 (390)	925 (420)	930 (422)	981 (445)	1009 (458)	1006 (457)	1178 (534)	575 (260)	848 (385)	848 (385)	1434 (650)	1185 (537)	1215 (551)	1239 (562)

¹S: C19 a C19i: C42, C23i, T a D: C48, R: S48, B: M48, H: R64, ²S: C36, C: C42, T a D: C48, R: 42³ B: S48, H: R64 ³ se sklopeným ROPS. Poznámka: Sada A21 - Vysoký zdvih Hi-Dump váží 79 kg.

Vlastnosti

- Benzinové motory vyžadují bezolovnatý benzin (mni. 87 oktanů)
- Dieselové motory vyžadují 2-D
- Tlakové mazání s filtrem
- Nože z vysoce odolné temperované oceli
- Dobíjení setrvačnickovým alternátorem, D21d má řemenem poháněný alternátor

- Vnitřní mechanická parkovací brzda
- Bezpečnostní čidla pro sedadlo, neutráli převodovky, spojkou noží a parkovací brzdou
- Elektromagnetická spojka pohonu noží u modelu R, B a C23i
- Dvoupákové přesné řízení, páka ovládání rychlosti vpřed s neutrální/parkovací polohou
- Všechny stroje jsou vybaveny dvěma, nezávislými hydrostatickými převodovkami
- Výška sečení 3,8 - 12, 7 cm, liší se podle modelu
- Svařovaný robustní ocelový rám
- Žací hlavy a doplňky jsou poháněné vývodovým hřídelem, s výjimkou modelu R
- Nosný rám žací hlavy s odpružením a pojezdovými koly
- Konstrukce rámu z oceli tř. 14
- Konstrukce žacích hlav z oceli tř. 11
- 12V elektrický systém
- Mechanická spojka a brzda s ručním napínákem řemene S, C, T, D, H

