



WALKER | 2023

Catálogo de productos



WALKER TALK

Perfiles de clientes

Zeke Rhodes, Página 2

Alex Cembalisty, Página 12

Kory Knutz, Página 30

Eliseo Mauricio, Página 40

Propiedad mantenida por Alex Cembalisty de Bay View Turf Specialists de Dighton, Massachusetts.

Índice de contenidos

Mensaje de Bob Walker	1	Quitanieves de dos etapas (42" o 50")	47
Perfil del cliente de Walker Talk: Zeke Rhodes	2	Aditamentos: Adjuntos	
Ventajas de Walker		Cabina rígida	48
Plataforma de montaje frontal	6	Cabina blanda	48
Acoplamiento corto de plataforma	6	ROPS	49
Plataformas y Aditamentos intercambiables	7	Soplador de nieve de una etapa de 36"	49
Cuerpos y plataformas basculantes	7	Spyker® Accesorio esparcidor	49
Sistema de manipulación de la ceped® (GHS)	8	Desbrozadora	50
Componentes integrados	8	Pulverizador de barra	51
Dirección y manejo de precisión	9	Cuchilla de excavadora de 48 pulgadas	51
Compacto	9	Cuchilla de excavadora de 48" modelo R	51
Sistema de rendimiento del aceite de la transmisión (TOPS)™	10	Aditamentos: Opciones	
Aceite y filtro Kohler PRO de 300 horas de duración prolongada	11	Asiento de comodo	52
Perfil del cliente de Walker Talk: Alex Cembalisty	12	Asiento con suspensión	52
Modelos		Apoyabrazos	52
Modelo S	16	Cama Utilitaria	53
Modelo C	18	Faros	53
Modelo T	20	Portavasos	53
Modelo D	22	Cubierta del panel de instrumentos	53
Modelo R	24	Descarga de energía	54
Modelo B	26	Hi-Dump®	54
Modelo H	28	Deflector de no captura	55
Perfil del cliente de Walker Talk: Kory Knutz	30	Pantalla de agujeros grandes	55
Plataformas		Bloqueo del soplador GHS	55
Plataformas y Kits de Acolchado	34	Cubos de basura	55
Plataformas de colección	35	Bolsa de escombros	55
Plataformas de descarga lateral	36	Ajuste de la altura de la plataforma	56
Plataformas de descarga trasera	37	Arandelas de altura de plataforma	56
Multi-plataformas	38	Saltador de acera	56
Aditamentos de Plataforma	38	Inclinación hacia arriba®	57
Compatibilidad de Plataforma	39	Ascensor de plataforma	57
Perfil del cliente de Walker Talk: Eliseo Mauricio	40	Cuchillas de ruptura	57
Aditamentos: Implementos		Brazalete de plataforma	58
Enganche de implementos	44	Rueda trasera de eje extendido	58
Opción: Pesos traseros	44	Rueda trasera doble	58
Escoba rotativa	45	Rueda de cola de ancho simple	59
Cuchilla de Excavadora (48" o 60")	46	Reposapiés ajustables	59
Cubo cargador	46	Bloqueo de la rueda trasera	60
Soplador de escombros	47	Kit de neumáticos grandes	60
		Neumáticos para césped	61
		Neumáticos todoterreno (AT)	62
		Neumáticos de plataforma	63
		Cadenas de neumáticos	63
		Compatibilidad de los Aditamentos	64
		Especificaciones del cortacésped Walker	Contraportada

Vaya a walker.com para ver
más información sobre todos
los productos Walker






Desde que mi padre, mi hermano y yo diseñamos el primer cortacésped Walker en 1977, siempre ha sido intencionadamente diferente de otros cortacéspedes. En ese momento, mi familia estaba frustrada con los desafíos de que estábamos teniendo con el corte de nuestro propio césped rápidamente, fácilmente y con resultados satisfactorios. Sencillamente, no había ningún cortacésped de montar que pudiera segar como queríamos, así que diseñamos y construimos el nuestro. Como siempre decía mi padre: "Si no puedes comprarlo, constrúyelo", y así lo hicimos.

A lo largo de los años hemos seguido mejorando el diseño de la Walker, y cada cambio ha mejorado la agilidad, la facilidad de uso y la calidad de corte del cortacésped Walker. Nuestra familia ha establecido un alto estándar de rendimiento y cada aspecto del cortacésped

Walker se ha creado con ese estándar en mente. En la actualidad, los cortacéspedes Walker son de fabricación estadounidense y se fabrican a mano con orgullo en Fort Collins, Colorado. Cuando usted compra un Walker, no sólo está comprando un producto de alta calidad, sino que se está uniendo a la familia de cortacéspedes Walker.

Bob Walker

Bob Walker,
Presidente de
Walker Manufacturing





Terapia de patio

Zeke Rhodes se gana la vida diseñando sistemas de fontanería y climatización, pero la verdadera vida empieza cuando está fuera con su cortacésped Walker.

"Si alguna vez vas a tener un ataque, supongo que el mejor momento para hacerlo es antes de nacer." Estas son las profundas y muy personales palabras de Zeke Rhodes, un marido de 35 años, padre de familia y entusiasta del cuidado del césped. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Zeke, dejándole sin ninguna habilidad motora fina en su lado derecho. Pero como nació así, Zeke nunca supo nada diferente y no tuvo que reaprender nada. Así eran las cosas. En cierto modo, dice Zeke, eso le dio una ventaja.

Incluso después de retirarse de su negocio de jardinería, a Zeke Rhodes le sigue gustando cortar el césped de su familia en Newton, Utah.



A Zeke Rhodes le encanta su patio trasero lleno de "juguetes". De izquierda a derecha, Zeke Rhodes, Randy Rigby y el padre de Zeke, Kevin Rhodes. La flota de Walker de Zeke también incluye una cuarta segadora que no aparece en la foto.

Nacido y criado en Newton, un pequeño pueblo del norte de Utah (), a Zeke le encantaba cortar el césped desde que apenas podía alcanzar el manillar de un cortacésped de empuje. Cuando Zeke tenía nueve años, un caballero llamado Randy Rigby se trasladó a la ciudad y creó una empresa de jardinería. "Randy se convirtió en mi ídolo mientras crecía", dice Zeke.

Randy y su esposa conocieron a los

de jardinería.

"Nunca olvidaré lo que me dijo Randy después de enseñarme el lugar", recuerda Zeke. "Randy dijo: 'Sabes, creo que te voy a poner en esta amarilla'. Puso unos conos en su patio y me dejó conducir el Walker un rato. Hice lo que pude y desde entonces estoy enganchado".

Zeke debe haberlo hecho bastante bien porque Randy lo contrató. Zeke atribuye a la facilidad de los controles

Randy le atribuye algo más: el carácter de Zeke.

Parte determinación, parte cautiva

"Zeke lo era todo para mi negocio", dice Randy. "Zeke nunca se echó atrás ante nada e hizo todo lo que cualquier otro haría. Cuando se sacó el carné de conducir, Zeke incluso condujo uno de mis camiones y se fue a segar por su cuenta".

"Sí, haría prácticamente cualquier

"...todos mis amigos se compraban motos de cross y cosas así, pero yo estaba ahorrando mi dinero para comprar mi propia Walker."

padres de Zeke en, Kevin y Teri, a través de la iglesia. "Mi mujer pensaba que Zeke era adorable y quería adoptarlo", dice Randy con una sonrisa. Los padres de Zeke tenían una idea mejor. "Me dijeron que debía solicitar un trabajo con Randy", dice Zeke. "Así que eso es lo que hice.

Después de una entrevista de trabajo informal, Randy llevó a Zeke al exterior para que viera algunos de los equipos

del cortacésped Walker su corta curva de aprendizaje. "Con mi brazo derecho como está, empujar esas grandes palancas hacia adelante en un típico cortacésped de giro cero puede ser difícil", relata Zeke. "Hay algo acerca de una Walker. Es fácil, y eso hace que sea divertido correr".

Mientras que Zeke atribuye al propio Walker sus habilidades operativas,

cosa que Randy me pidiera... excepto montar en el Dixon", dice Zeke mientras se echa a reír. Se refiere al antaño famoso cortacésped azul de giro cero que ya ha pasado a los libros de historia. Pero "el amarillo", como Randy se refirió una vez al Walker, sigue siendo una parte importante de la vida de Zeke en la actualidad.

"Cuando era un niño y trabajaba para

Randy, todos mis amigos se compraban motos de cross y cosas así", recuerda Zeke. "Pero estaba ahorrando mi dinero para comprar mi propio Walker". Uno o dos años después, se presentó una oportunidad.

Randy le habló al padre de Zeke de un Walker usado que vio a la venta en Salt Lake City, a una hora y media al sur de Newton. "Estaba en un rango de precios que podía pagar, así que fue cuando compré mi primer Walker", cuenta Zeke.

Rhodes acabó trabajando para Randy durante cinco años, y luego otros dos para la persona a la que Randy vendió su negocio. Una vez que se convirtió en el orgulloso propietario de su propio cortacésped Walker, Zeke también puso en marcha su propio negocio, que mantuvo mientras iba a la universidad.

Pasión por la siega

En la actualidad, Zeke se gana la vida diseñando sistemas de fontanería y climatización. Está muy lejos de lo que buscó en la universidad, pero lo disfruta. También sigue disfrutando de su cortacésped Walker. De hecho, tiene cuatro de ellos, junto con varios accesorios. El aireador, la desbrozadora y una segadora se quedan en la casa de los padres de Zeke en Newton. Las otras cortacésped, junto con el pulverizador y los accesorios del quitanieves, están en casa de Zeke en Preston, Idaho, a media hora al norte.

"Además del césped de mis padres, todavía aireo y desbrozo algunos

céspedes en Newton", dice Zeke, y añade que nunca podría abandonar del todo su pasión. "Pero más o menos tuve que salir del negocio del césped una vez que mi carrera se puso en marcha. Con la forma en que el mercado de la construcción ha sido por aquí, mi trabajo ha sido una locura. Pero sigo amando mis juguetes. Para mí no es sólo cortar la céped. Salir a mi propio patio con mi Walker es una terapia."

La madre de Zeke, Teri, siente lo mismo. Las tareas de jardinería están muy definidas en su casa. Ella se encarga de cortar el césped con la Walker, una máquina que le cautiva tanto como a Zeke. El padre de Zeke, Kevin, está en la patrulla de la céped. Teri admite que ella tiene la mejor parte del trato. También admite que es casi tan fanática de sus rayas y patrones como su hijo. "Le dije a Zeke que podríamos vender este lugar si alguna vez decide llevarse sus segadoras a Idaho", dice Teri.

Orgullo del césped

Es bastante notable, realmente. El día de la visita de Walker Talk a el redactor se preocupó un poco al tomar la última curva de la carretera que lleva a la casa de la familia Rhodes en Newton. Una casa tras otra no tenía mucho césped, gracias al árido clima de montaña de la zona. Pero cuando la voz del GPS dijo: "Has llegado", fue como ser trasplantado a un entorno completamente diferente. El céped delantero está bien ajardinado con mantillo, camas definidas y árboles y



Los padres de Zeke tienen algo de ganado para acompañar su exuberante patio trasero. Cuando Zeke entra en la zona del corral con una tolva llena de recortes de céped, las vacas hambrientas saben que es la hora de la merienda.

arbustos sanos. El césped de la parte trasera se riega, se abona y se trata contra las plagas y las malas cépedes.

El "orgullo del césped" es sin duda algo muy profundo en la familia Rhodes. De vuelta a Preston, Idaho, los dos hijos pequeños de Zeke, Jackson, de 10 años, y Brody, de 5, ya están obsesionados con aprender a correr el Walker.

"Ahora que mis hijos se están haciendo un poco mayores y necesitan algo que hacer, tal vez encuentre algunos clientes aquí arriba para que, con el tiempo, también puedan participar en el juego de ", dice Zeke. Al fin y al cabo, Zeke Rhodes empezó a segar con una Walker cuando era joven. "Si ha habido un tema en mi vida, es Walker", dice Zeke.

Vea la historia de Zeke en este vídeo.



SCAN ME

Randy Rigby puso a Zeke en "el amarillo" cuando sólo tenía 12 años. Ahora, a los 35 años, Zeke sigue sin segar con otra cosa.

Ventajas de Walker

Plataforma de montaje frontal

Conseguir un corte bonito ha sido nuestro objetivo desde el primer diseño del cortacésped Walker. La colocación de la plataforma de corte delante de la máquina es fundamental para obtener resultados de alta calidad. La plataforma de montaje frontal de la Walker reduce el impacto en el césped antes del corte, lo que resulta en un acabado más consistente y similar a una alfombra. Este resultado se consigue transfiriendo el peso de los neumáticos de las ruedas de la plataforma, lo que minimiza el alfombrado del césped.


La suspensión flexible de la plataforma de la Walker proporciona un corte suave y consistente, ya que la plataforma montada en la parte delantera se articula independientemente del tractor siguiendo el contorno del suelo, minimizando la descamación, y proporcionando un hermoso corte.

El bastidor portador Walker de torsión-flexión permite que la plataforma se articule libremente y se flexione lateralmente, produciendo un corte suave, incluso sobre contornos de terreno complicados. Este hace que los cortacéspedes Walker sean ideales para segar céspedes irregulares.

Acoplamiento de Plataforma corto



Las plataformas de montaje frontal también crean una distancia más corta entre el punto de contacto del neumático de tracción y el punto de contacto del neumático de las ruedas delanteras, lo que permite a las plataformas Walker seguir con precisión los contornos del suelo. En comparación con las plataformas colgantes de montaje medio utilizadas en otros cortacéspedes, las plataformas de corte Walker escalan menos y dejan menos césped sin cortar en los valles de los contornos del terreno.

Escalpe menos escamoso en la cresta



La plataforma se articula en terrenos irregulares

Corta más césped en el valle





Cambiar
una
plataforma



Para un
aditamento



Fácil acceso al
motor y a la
transmisión



Plataformas intercambiables y aditamentos

Tanto si se trata de césped, hojas, residuos o nieve, las segadoras Walker están diseñadas para ser productivas durante todo el año. En la mayoría de los modelos, las plataformas pueden cambiarse fácilmente por otras más grandes o más pequeñas de recogida, de trituración o de descarga para adaptarse a la tarea en cuestión. Además, con docenas de aditamentos, como una desbrozadora, cuchillas excavadoras, quitanieves y cabinas cerradas, la Walker es una de las segadoras más versátiles del mercado.

Carrocerías y plataformas basculantes

Cada Walker cuenta con una carrocería basculante que deja al descubierto rápidamente las correas de transmisión, el sistema eléctrico, el motor y el tren de transmisión, lo que facilita el servicio y el mantenimiento. No se necesitan herramientas ni equipos especiales. Basta con soltar el pestillo de la carrocería para que el recinto asistido por un resorte de gas se abra y permita un acceso sin obstáculos a todos los componentes de trabajo del Walker.

Todas las plataformas Walker se inclinan rápidamente, haciendo que las tareas de mantenimiento sean seguras y fáciles. Se tarda unos segundos en desbloquear, levantar y asegurar la plataforma en posición elevada, proporcionando acceso a las cuchillas, la carcasa y el vertedero. Los modelos H también cuentan con un elevador de plataforma basculante® opcional. Las plataformas basculantes Walker también minimizan el espacio desperdiciado al almacenar el cortacésped Walker.

Acceso fácil y seguro para
la limpieza de la plataforma
y el mantenimiento de las
cuchillas



Ventajas de Walker

Sistema de manipulación de la ceped® (GHS)

Walker inventó el sistema interno de manipulación de la ceped® en su primer cortacésped, y sigue siendo la forma más eficaz de aspirar los recortes de ceped, las hojas y los residuos del césped.


Las plataformas de recogida trasladan los recortes a un conducto de descarga central y trasero donde un soplador interno aspira los recortes de ceped y los residuos, y luego los sopla directamente a una caja de recogida de ceped compacta montada en la parte trasera. El conducto oscilante PowerFil® recoge uniformemente los recortes, y la señal de llenado del Grass-Pak® avisa al operador cuando es el momento de vaciar el recogedor. Para descargar los recortes, el operador simplemente levanta el recogedor con las asas laterales, o utiliza los complementos opcionales Power Dump o Hi-Dump® desde el asiento del operador.




En la imagen: S18 con Power Dump opcional

Componentes integrados

Las cortacésped Walker están diseñadas para garantizar que todo el sistema de recogida de ceped sea interno. Este esfuerzo intencionado ha permitido a los cortacésped Walker mantener su tamaño compacto. No hay tubos o bolsas voluminosas que se extiendan más allá de la huella del cortacésped. Al colocar el soplador GHS internamente, se consigue una potente acción de aspiración, dejando un aspecto de alfombra en su césped en primavera, verano y otoño.



Los sopladores crean un vacío



Soplador interno GHS de 10,5" (26,67 cm)
(Modelos C19, C19i, T, D)

Soplador interno GHS de 12,75" (32,38 cm)
(Modelo S)


Soplador Interno GHS 13,25" (33,66 cm)
(Modelos C23i)



Adelante
Velocidad
Control



Menor
huella



Walker T27i con huella de plataforma de 52":53" (134,62 cm) W 95" (241,30 cm)
L Frente a una Z Master con una huella de plataforma de 52": 172,72 cm (68"),
259,08 cm (102"), L

Dirección y manejo de precisión

Con una combinación fácil de usar de la dirección con la punta de los dedos y el control de velocidad de avance, el cortacésped Walker va precisamente a donde usted quiere con poco esfuerzo.

Control de velocidad hacia adelante Una vez en la posición de conducción, el control de velocidad hacia adelante utiliza un bloqueo de fricción para funcionar como un control de cruce, lo que le permite controlar el cortacésped simplemente aplicando una presión de tracción en las palancas de dirección. Para detenerse, tire del control de velocidad de avance hasta la posición de punto muerto-estacionamiento.

Palancas de dirección Las palancas de dirección del cortacésped Walker toman el control en el momento en que se aplica la presión. Cada palanca de dirección está amortiguada por un muelle, lo que proporciona un funcionamiento suave de la máquina. Puede dirigir fácilmente la máquina controlando ambas palancas con una sola mano, sólo con una suave presión de los dedos. El sistema de dirección se ha diseñado para lograr una dirección y un manejo precisos, utilizando una geometría de varillaje óptima y componentes de alta calidad.

Compacto

La mayoría de los céspedes tienen zonas con ramas bajas colgantes, puertas estrechas u otros obstáculos que son difíciles de segar. El tamaño compacto del cortacésped Walker le permite segar propiedades difíciles con facilidad y eficacia.

El cortacésped Walker ocupa poco espacio y está diseñado para entrar y salir de lugares estrechos como puertas, entre parterres y árboles, esquinas de vallas y otros elementos paisajísticos similares.




Ventajas de Walker

Sistema de rendimiento del aceite de la transmisión (TOPS)™

TOPS™ aporta una mayor protección y rendimiento del tren de transmisión a todas las segadoras Walker equipadas con transmisiones hidrostáticas Eaton modelo 7 al hacer circular y filtrar activamente el fluido del sistema de transmisión cada 38 segundos.

TOPS™ incluye:

- Una bomba de aceite de aluminio anodizado totalmente mecanizada con soporte de filtro integrado es accionada por la correa de transmisión y hace circular el aceite filtrado cuando el motor está en marcha
- Un filtro de aceite con medios de fibra de vidrio de alta calidad fabricados en los Estados Unidos para Walker
- El depósito de aceite de aluminio remoto aumenta la capacidad de aceite en un 100% y reduce la temperatura del aceite
- Aceite totalmente sintético formulado específicamente para prolongar la vida útil de la transmisión bajo altas cargas y en temperaturas ambientales extremas
- Aceite de viscosidad ISO-VG 220 para una mayor protección y rendimiento
- Un programa de mantenimiento que añade un intervalo de cambio de aceite y filtro de 500 horas después del servicio de rodaje inicial de 100 horas
- Garantía ampliada de la transmisión cuando se realiza el mantenimiento según las indicaciones, se aplican las condiciones



Vea más detalles en:
walker.com/tops



TOPS™ =
Mayor vida útil de la
transmisión y
Garantía ampliada de la
transmisión

TOPS™ Aceite
Mobil SHC™
630

TOPS™ Filtro
de aceite





Intervalo de cambio de aceite 3 veces más largo

Aceite y filtro estándar en motores Kohler de Walker

Aceite y filtro de motor Kohler PRO de 300 horas de duración

El aceite sintético y el filtro Kohler PRO de 300 horas de duración proporcionan una protección inigualable para los cortacéspedes Walker equipados con motores Kohler. Este aceite totalmente sintético 10W-50 tiene una vida útil 3 veces más larga, lo que prolonga los cambios de aceite a la vez que proporciona una protección ideal del motor en todas las estaciones y todas las temperaturas.

- Intervalo de cambio de aceite 3 veces más largo
- Diseñado por Amsoil exclusivamente para Kohler
- Aceite totalmente sintético formulado específicamente para prolongar los intervalos de cambio de aceite en los motores Kohler refrigerados por aire
- Intervalo de cambio de aceite garantizado de 300 horas en la mayoría de los motores de gas KOHLER® pasados, presentes y futuros
- Viscosidad 10W-50 para un rendimiento en todas las estaciones
- Inhibidor de corrosión adicional para el almacenamiento estacional y el uso multiestacional
- Menor consumo de aceite que el aceite convencional
- Garantía aprobada para los motores KOHLER

Vea más detalles en:
walker.com/kohler-engine-oil



Kohler PRO Synthetic 10W-50 --vs-- Aceite de motor convencional (API-SN)

	Kohler PRO Synthetic 10W-50	Conv. Aceite para automóviles (API-SN)
Intervalo de cambio de aceite garantizado de 300 horas	✓	✗
Protección adicional contra la corrosión para el almacenamiento estacional	✓	✗
Funcionamiento multiestacional	✓	✗
Rendimiento superior para temperaturas extremas de funcionamiento en frío y en caliente	✓	✗
Menor consumo de aceite	✓	✗



Alex Cembalisty de Bay View Turf Specialists, siega la casa particular de uno de sus clientes en Marion, Massachusetts.



El amor por la ciencia del cultivar un magnifico césped

Alex Cembalisky dice que nunca fue un estudiante de sobresaliente o de notable en el instituto. "Sólo quería ponerme las botas eir a divertirme en la tierra", dice. "Desarrollé esta pasión por los árboles, las plantas y la ceped. Se puede decir que siempre he tenido un pulgar verde."

En la actualidad, Alex es el propietario de Bay View Turf Specialists en Dighton, Massachusetts. La empresa ofrece servicios de cuidado y mantenimiento del césped para un amplio espectro de clientes en todo el sur de Massachusetts.

Alex comenzó a cortar el césped en 2010 a tiempo parcial. Sus primeros clientes fueron familiares y amigos. Pronto empezó a añadir a algunos de sus vecinos a su ruta. La pasión de Alex por el cuidado del césped creció junto con su base de clientes. También lo hizo su deseo de aprender más sobre el tema.

"Es una historia divertida", cuenta Alex. "Un día mi madre me dijo, 'Sabes, puedes ir a la escuela por esto'. Yo dije, '¿Escuela para qué?' ' Mi madre dijo: 'césped'. De hecho, puedes ir a la escuela para aprender sobre el césped."

Cembalisky investigó un poco y descubrió la Escuela de Agricultura de Stockbridge en la Universidad de Massachusetts Amherst. Solicitó el programa de ciencias del césped. "Al principio no entré y se me rompió el corazón", dice Alex. Pero perseveró y volvió a llamar a la puerta. Fue aceptado en 2011.

"No estoy seguro de qué valoro más de mi experiencia en la universidad, si la educación o la gente que conocí", dice Alex. "Conocí a mucha gente estupenda que se

convirtió en mis mentores. Si puedes rodearte de gente que ha hecho lo mismo y te esfuerzas, el mundo es tuyo".

Tras graduarse en la universidad, el mundo profesional de Alex consistió en vender fertilizantes para un fabricante de Florida. Le gustaba, pero no sentía la misma pasión que cuando trabajaba en el césped.

"Todavía tenía mi negocio de cuidado del césped en la página web", señala. "Cuando tienes esta cosa en el lado que simplemente no parece desaparecer, eso es una señal. Necesitaba para centrarme en mi negocio de césped porque es lo que realmente quería hacer."

La corta carrera de Alex como vendedor de fertilizantes es también lo que le unió a Will Humberstone, uno de sus dos valiosos empleados. Hizo una presentación a los estudiantes del mismo programa de ciencias del césped del que se había graduado. Will fue uno de esos estudiantes.

El otro empleado, Mac Monteiro, resulta ser el tío de Alex. Mac es un camionero jubilado que se cansó de estar sentado en casa. Ahora Mac se sienta en una cortacésped Walker todos los días. "La palabra favorita de Mac es 'OK'", dice Alex con una sonrisa. "A Mac le encanta trabajar en el exterior y está dispuesto a hacer cualquier cosa."

Como empresa de cuidado del césped, Bay View Turf Specialists hará casi todo, también, al menos hasta cierto punto.

Encontrar la mezcla adecuada

El día en que Walker Talk nos visitó, Alex y Will pregonaron armoniosamente el hecho de que los estándares son lo más importante para Bay View Turf Specialists. Cuando una empresa de cuidado del césped se mantiene en la búsqueda incesante de un estándar más alto, todo lo demás puede caer en su lugar. La empresa de servicios integrales para el cuidado del césped ofrece servicios de corte y mantenimiento, fertilización y aplicaciones contra las malas cepeds, insectos y enfermedades tanto para el césped como para las

plantas ornamentales. Los clientes devan desde propiedades residenciales de bajo nivel hasta fincas, cuentas comerciales e incluso algunos campos de atletismo.

"Tocamos muchas bases y el nivel de calidad se intenta igualar en todos los ámbitos", señala Will. "Incluso en una propiedad residencial de baja categoría que no esté tratada, podemos ir allí y hacer que tenga un aspecto bastante bueno con nuestra siega y

de la filosofía empresarial de Alex. Tener una buena mezcla de clientes y servicios no sólo disminuye el riesgo del negocio, sino que también ayuda a mantenerlo fresco y animado. El equipo de Bay View Turf Specialists suele programar las aplicaciones de lunes a miércoles, y luego pasa a cortar el césped durante el resto de la semana.

"No entiendo cómo alguien puede hacernada más que aplicaciones todo el día, o hacernada más que segar



El equipo de Bay View Turf Specialists, de izquierda a derecha: Mac Monteiro, el propietario Alex Cembalisky y Will Humberstone.

nuestros bordes", añade Alex. "Ahí es donde entran en juego nuestras tres segadoras Walker."

El profesionalismo de Bay View Turf Specialists también se mantiene a un alto nivel en todos los ámbitos. Alex dice que su compromiso con el profesionalismo es una de las cosas que atrajo a Will a su empresa. Tanto Alex como Will tienen experiencia en campos de golf. Se esfuerzan por llevar esa misma imagen pulida a la

todos los días", relata Alex en. "Para algunas personas, estoy seguro de que eso está bien. Pero para mí, es bueno estar mezclado. Una buena mezcla te mantiene bien."

Hablando de mezclas, Alex y Will aprovechan su formación en ciencias del césped para idear algunas aplicaciones únicas para el cuidado del césped.

"Hay mucho más en el juego que el NPK", dice Alex en referencia a

Cuando una empresa de cuidado del césped se mantiene en la búsqueda incesante de un nivel superior, todo lo demás puede encajar.

contratación del cuidado del césped, hasta los pantalones caqui y los polos que llevan mientras prestan servicio a las propiedades.

La versatilidad es otro principio clave

la popular fórmula de fertilización del césped de nitrógeno, fósforo y potasio. "Piensa en la cantidad de nutrientes que necesitan las plantas y el césped. Boro. Cobre. Níquel.

Magnesio. Manganese. ¿Cuándo ha aparecido un profesional del cuidado del césped para rociar un cóctel en su césped? Cuando empieces a usar estos productos diferentes, podrás ver la diferencia. Las plantas quieren eso."

Como Alex y Will aprendieron en la universidad, el cuidado del césped es realmente una ciencia. Lo mismo puede decirse de la siega y el mantenimiento.

También hay una ciencia para cortar el césped de forma bonita

"Cada vez que entramos en una propiedad, Will y yo hablamos de lo que queremos hacer ese día", dice Alex. "¿Debemos segar a 3-1/2 pulgadas, o tal vez aumentar a 4? ¿Cuándo pusimos un tratamiento? ¿Cuánto calor va a hacer en la próxima semana? No queremos que el césped se estrese. La siega y el mantenimiento adecuados son una parte fundamental del valor que aportamos a los clientes. Hay incluso un poco de ciencia para un buen recorte de bordes y cuerdas.

"Para conseguirlo, quiero lo mejor", continúa Alex. "Quiero el mejor equipo, el mejor camión y la mejor gente. Quiero estar rodeado de los mejores. La cortacésped Walker aporta todo eso".

Bay View Turf Specialists dispone de tres cortacésped Walker, todos ellos modelos GHS de 48 pulgadas. Las primeras compras de Alex eran modelos C orientados a las propiedades residenciales. Desde entonces se ha pasado al Modelo T por la capacidad extra de manejo del césped. Alex no puede imaginarse a sí mismo, a Will o a Mac segando con



Alex Cembalistry aprovecha su licenciatura en ciencias del césped para idear algunos "cócteles químicos" únicos para alimentar el césped y las plantas con los nutrientes que necesitan para prosperar.

otra cosa. Will está de acuerdo.

"Con mi experiencia en campos de golf, he segado con todo tipo de máquinas, desde las de pie hasta las grandes segadoras de céspedes", explica Will. "La velocidad de la máquina lo dice todo, y nada es comparable al corte de la Walker. Puede entrar en zonas difíciles con una calidad de corte impecable que deja el césped en muy buen estado. Puede caminar sobre un césped después de cortarlo y ver lo limpias que están esas briznas de césped. No están todos masticados. Están sanos, y eso es lo que queremos."

Poner el listón muy alto sienta las bases del crecimiento

Alex Cembalistry está contento de haber ido a la universidad para estudiar la ciencia del césped. Está contento de haber dejado su trabajo como vendedor de fertilizantes para centrarse en su empresa de cuidado del césped. Sobre todo, está contento con la situación de su empresa.

"Probablemente podríamos ser más grandes", dice Alex. "Pero si lo cultivas, tienes que alimentarlo. Queremos seguir centrados en mantener ese nivel que hemos establecido. Pero eso no significa que no estemos creciendo en otros aspectos. Siempre hay que seguir aprendiendo y esforzándose por mejorar. Así seguimos aportando valor a nuestros clientes".

Alex también aporta valor a sus clientes que cuidan el césped, ya que se toma los inviernos libres. Ha intentado tanto el cuidado de los árboles como la retirada de la nieve. No, gracias. "No soporto esos largos inviernos de Nueva Inglaterra", dice Alex. Cuando llega la primavera, hay que volver a Massachusetts para empezar a cuidar el césped otra vez.

"Cuando amas lo que haces, nunca serás perezoso", dice Alex. "Me encanta esto. Terminamos un largo día de corte y les digo a mis chicos que me voy a casa a cortar mi propio césped. Mac dice: '¿Estás loco? Pero me encanta. Me voy a casa a sentarme en mi cortadora de césped, una hermosa Walker, para segar bonitas rayas para que parezca un millón de dólares. Acabo de fertilizar hace un par de días. Perfecto."



Will ha manejado desde segadoras de pie hasta grandes segadoras de céspedes. Dice que nada se puede comparar con la agilidad y el corte de una Walker.



Vea la historia de Alex en este vídeo.

SCAN ME

Modelo S

El Modelo S es el cortacésped Walker por excelencia.

Inspirado en el prototipo original de 1977, el Modelo S es sencillo y fácil de manejar y muy eficiente a la hora de segar propiedades residenciales.

Con el sistema de manejo de la césped de Walker®, un diseño patentado de la toma de fuerza del eje soplador®, y un peso y el costo reducido, el Modelo S es el cortacésped de nivel inicial perfecto para experimentar el hermoso corte y la productividad de giro cero característicos de Walker.

Cortacésped de recogida de nivel básico, ideal para las propiedades más pequeñas



Modelo S18

- Motor de vanguardia Briggs and Stratton de 18 CV
- Motor bicilíndrico en V compacto de uso comercial con lubricación por aceite a presión
- Velocidad de avance de 7,4 MPH (11,9 km/h)
- Depósito de combustible de 15,1 litros (4 galones)
- Opciones de plataforma/kit: Recogida 36"-48" (91 cm-122 cm), acolchado 36"-48" (91 cm-122 cm), Descarga 36"-56" (91 cm-142 cm)



Desbrozadora



Quitanieves de 36 pulgadas



En la imagen: S18 con una plataforma de recogida de 48" (122 cm).

Características de serie del Modelo S

- Dirección y manejo de precisión
- Control de la velocidad de avance
- Sistema de manipulación de la ceped® (GHS)
- Recogedor de ceped de 7 fanegas (8,7 pies cúbicos)
- Filtración de aire para motores comerciales de alta capacidad
- Transmisiones Hydro-Gear ZT3100
- Plataformas basculantes y cuerpo abatible
- Plataforma flexible de portapiezas
- 12,75" (32,38 cm) Thru-Shaft® Ventilador PTO GHS
- Canaleta oscilante PowerFil® con Grass-Pak® señal completa

Aditamentos populares del Model S

- Descarga de energía
- Faros LED
- Reposapiés ajustables
- Desbrozadora
- Cuchilla de excavadora de 48" (122 cm)
- Quitanieve de una etapa de 36" (92 cm)
- Spyker® Esparcidor y montaje
- Asiento de cómodo con reposabrazos opcionales

Vea más detalles en:
walker.com/model-s



Modelo C

El modelo C es el cortacésped comercial original de Walker.

Desde su introducción en 1986, el Modelo C ha sido continuamente perfeccionado y mejorado pensando en el operador comercial, especialmente en aquellos que mantienen propiedades residenciales. El modelo C es una segadora compacta y versátil con una productividad impresionante.

Cortacésped de recogida comercial que puede funcionar con potentes aditamentos



Modelo C19

- Motor Kohler Command Pro CH620 de 19 CV
- Opción de recogedor de céped de 10,0 fanegas (12,4 pies cúbicos)
- Transmisiones Eaton Modelo 7 con ductos de hierro fundido finales de las cajas de cambio
- Sistema de rendimiento del aceite de la transmisión (TOPS)™
- Opciones de plataforma/kit: Recogida 36"-48" (91 cm-122 cm), Acolchado 36"-52" (91 cm-132 cm), Descarga 36"-60" (91 cm-152 cm)

Modelo C19i

- Motor Kohler Command Pro ECH630 EFI de 19 CV
- Eficiencia de combustible, capacidad de arranque y rendimiento superiores
- Transmisiones Eaton Modelo 7 con ductos de hierro fundido finales de las cajas de cambio
- Sistema de rendimiento del aceite de la transmisión (TOPS)™
- Opciones de cubierta/kit: Recogida 36"-52" (91 cm-132 cm), Acolchado 36"-52" (91 cm-132 cm), Descarga 36"-60" (91 cm-152 cm)

Modelo C23i *Nuevo 2023 ¡Modelo!*

- Motor Kohler Command Pro ECH630 EFI de 23 CV
- Opción de recogedor de céped de 10,0 fanegas (12,4 pies cúbicos)
- Opciones de cubierta/kit: Recogida 42"-52" (107 cm-132 cm), Acolchado 42"-52" (107 cm-132 cm), Descarga 42"-60" (107 cm-152 cm)

Características estándar del modelo C

- Dirección y manejo de precisión
- Control de la velocidad de avance
- Sistema de manipulación de la céped® (GHS)
- Recogedor de céped de 7 fanegas (8,7 pies cúbicos)
- Depósito de combustible de 15,1 litros (4 galones)
- Aceite y filtro Kohler PRO de 300 horas de duración
- Bien equilibrado para una mayor estabilidad en las laderas

Aditamentos populares del modelo C

- Faros LED
- Desbrozadora
- Cabina suave del operador (C19, C19i)
- Enganche de implementos con elevador eléctrico (C19, C19i)
- Quitanieves de dos etapas de 42" (107 cm)
- Asiento de cómodo
- Volquete eléctrico (C19, C19i)
- Cuchilla de excavadora de 48" (122 cm)



Asiento de cómodo

Vea más detalles en:
walker.com/model-c



En la imagen: C19i con una plataforma colectora de 42" (107 cm).

Modelo *T*

El Modelo T es el estándar de lo que los operadores comerciales esperan de un cortacésped. Pensado específicamente para el uso comercial, cada aspecto del Modelo T ha sido diseñado para satisfacer las expectativas más exigentes de los operadores que quieren un corte rápido y fácil con resultados hermosos. Es el Walker de referencia para las operaciones comerciales y el favorito de los clientes más exigentes.

El cortacésped de recogida por su potencia y versatilidad



Modelo T23

- Motor Kohler Command Pro CH680 de 23 CV
- Cortacésped comercial con motor carburado
- Asiento de cómodo con reposabrazos opcionales
- Existe una versión sin colección
- Opciones de plataforma/kit: Recogida 36"-52" (91 cm-132 cm), Acolchado 36"-52" (91 cm-132 cm), Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)

Modelo T27i

- Motor Kohler Command Pro ECH749 EFI de 26,5 CV
- Eficiencia de combustible superior
- Asiento de cómodo con reposabrazos opcionales
- Existe una versión sin colección
- Opciones de plataforma/kit: Recogida 36"-52" (91 cm-132 cm), Acolchado 36"-52" (91 cm-132 cm), Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)



Hi-Dump®



En la imagen: T23 con una plataforma colectora de 48" (122 cm).

Características estándar del Modelo T

- Dirección y manejo de precisión
- Control de la velocidad de avance
- Sistema de manipulación de la ceped® (GHS)
- Recogedor de ceped de 10 fanegas (12,4 pies cúbicos)
- Filtro de aire comercial con toma de aire remota y prelimpiador de turbina
- Transmisiones Eaton Modelo 7 con ductos de hierro fundido finales de las cajas de cambio
- Plataforma flexible de portapiezas
- Plataforma basculante y cuerpo basculante
- Depósito de combustible de 17,8 litros (4,7 galones)
- Ventilador GHS de 10,5" (27 cm)
- Sistema de rendimiento del aceite de la transmisión (TOPS)™
- Aceite y filtro Kohler PRO de 300 horas de duración

Aditamentos populares para el Modelo T

- Hi-Dump® El sistema de recogida de ceped se eleva 171 cm (67") con accionamiento automático de la puerta de recolección
- Descarga de energía
- Faros LED
- Desbrozadora
- Enganche de implementos con elevador eléctrico
- Quitanieves de dos etapas de 42" (107 cm)
- Cuchilla de excavadora de 48" (122 cm)
- Spyker® Esparcidor y montaje

Vea más detalles en:
walker.com/model-t



Modelo *D*

El modelo D es un cortacésped de grado industrial con una potencia y agilidad impresionantes. El modelo D es el único cortacésped Walker con motor diésel equipado con el sistema de manejo de ceped Walker® (GHS). El modelo D maneja sin esfuerzo los entornos de siega más duros y los tiempos de funcionamiento prolongados sin comprometer la eficiencia o la potencia.



Con motor diésel,
versátil, cortacésped
de colección
comercial


Modelo *D*21d

- Motor diésel Kubota D722 de tres cilindros y 20,9 CV
- Recogedor de ceped de 10 fanegas (12,4 pies cúbicos)
- Opciones de plataforma/kit: Recogida 36"-52" (91 cm-132 cm), Acolchado 36"-52" (91 cm-132 cm), Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)



Cabina blanda para el operador y quitanieves de 42".

Vea más detalles en:
walker.com/model-d



Características estándar del modelo D

- Dirección y manejo de precisión
- Control de la velocidad de avance
- Sistema de manipulación de la ceped® (GHS)
- Precalentamiento automático de la bujía de incandescencia
- Soporte de motor transversal
- Refrigeración líquida con radiador autolimpiante
- Impresionante arranque 34 ft-lb
- Filtro de aire comercial de gran capacidad con toma de aire remota y prelimpiador de turbina
- Transmisiones Eaton Modelo 7 con ductos de hierro fundido finales de las cajas de cambio
- Asiento con suspensión Grammer ajustable en cuatro direcciones
- Plataforma basculante y cuerpo basculante
- Plataforma flexible de portapiezas
- Sistema de carga de alta potencia de 40 amperios
- Ventilador GHS de 10,5" (27 cm)
- Canaleta oscilante PowerFil® con Grass-Pak® señal completa
- Sistema de rendimiento del aceite de la transmisión (TOPS)™

Aditamentos populares del modelo D

- Hi-Dump® El sistema de recogida de ceped se eleva 171 cm (67") con accionamiento automático de la puerta de recolección
- Descarga de energía
- Faros LED
- Desbrozadora
- Cabina blanda del operador
- Enganche de implementos con elevador eléctrico
- Quitanieves de dos etapas de 42" (107 cm)
- Cuchilla de excavadora de 48" (122 cm)



En la imagen: D21d con una plataforma de recolección de 52" (132 cm).

Modelo *R*

El modelo R es el cortacésped Walker perfecto para propiedades residenciales. Las cuchillas de la cortacésped accionada por correa hacen que el funcionamiento sea suave y silencioso sin que comprometa las ventajas distintivas de la cortacésped Walker. El modelo R proporciona una experiencia Walker de primera calidad para que pueda llevar a casa una siega rápida, fácil y hermosa.

Cortacésped Walker de más bajo precio, sin recolección, diseñado específicamente para propietarios de viviendas



Modelo *R*21

- Configuraciones de ancho de corte de la plataforma de descarga de 42" (107 cm), 48" (122 cm) o 54" (137 cm)
- Cuchillas accionadas por correa con tensor de correa amortiguado para un funcionamiento suave y silencioso
- Husillos de cuchilla a la medida con engrasador y válvula de purga
- Escudo deflector de descarga lateral de goma moldeada



Acelerador® recogedor de ceped



Cuchilla de excavadora, nuevo para 2023!

3 AÑO HORAS
300

El modelo R cuenta con una garantía residencial de tres años, 300 horas, de rueda a rueda. Todas las piezas y componentes están cubiertos contra los defectos del fabricante.



En la imagen: R21 con una plataforma de descarga lateral de 48" (122 cm).

Características estándar del modelo R

- Dirección y manejo de precisión
- Control de la velocidad de avance
- Kohler KT620 de 21 CV con tecnología Smart-Choke® para facilitar el arranque en frío y en caliente
- Transmisiones Hydro-Gear EZT
- Ogura® embrague y freno de cuchilla eléctrico con un fácil manejo de interruptor de tirar/empujar
- Plataforma basculante y asiento abatible
- Depósito de combustible de 3 galones (11,4 litros) moldeado a medida y de perfil bajo con indicador de nivel de combustible integrado
- Plataforma flexible de portapiezas
- Dos correas de transmisión con poleas tensoras con resorte: accionamiento del suelo y accionamiento de las cuchillas
- Aceite y filtro Kohler PRO de 300 horas de duración

Complementos populares del modelo R

- Asiento de cómodo
- Enganche de remolque
- Kit de acolchado que incluye deflectores atornillados y cuchillas de acolchado dentadas
- Acelerador® Recolector de ceped de montaje lateral de 3,3 fanegas (4,2 pies cúbicos)
- Kit de luces LED
- Cuchilla Excavadora A44

Opción de acolchado

Vea más detalles en:
walker.com/model-r



Modelo *B*

El modelo B es compacto y rápido. Es un cortacésped Walker diseñado para funcionar con descarga lateral y plataformas de mantillo en propiedades difíciles con colinas, terrenos irregulares y obstáculos, todo ello dejando un bonito corte. El modelo B es configurable y versátil para satisfacer las expectativas de un profesional.

Descarga o tritura,
es ligera, responde
bien y es excelente
en las colinas



Modelo *B23*

- Motor Kohler Command Pro CH680 de 22,5 CV
- Cortacésped comercial con motor carburado
- Embrague eléctrico integrado Ogura® con arranque suave
- Asiento de cómodo con reposabrazos opcionales
- Depósito de combustible de 17,8 litros (4,7 galones)
- Opciones de plataforma/kit: Acolchado 36"-52" (91 cm- 132 cm), Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)

Modelo *B27i*

- Motor Kohler Command Pro ECH749 EFI de 26,5 CV
- Eficiencia y economía de combustible superiores
- Embrague eléctrico integrado Ogura® con arranque suave
- Asiento de cómodo con reposabrazos opcionales
- Depósito de combustible de 17,8 litros (4,7 galones)
- Opciones de plataforma/kit: Acolchado 36"-52" (91 cm- 132 cm), Descarga 36"-74" (91 cm-188 cm)

Vea más detalles en:
walker.com/model-b



En la imagen: B27i con una plataforma de acolchado de 48" (122 cm). Se muestra con cama utilitaria opcional y asiento con suspensión opcional.

Características estándar del modelo B

- Dirección y manejo de precisión
- Control de la velocidad de avance
- Filtración de aire de motores comerciales de alta capacidad
- Transmisiones Hydro-Gear ZT3100
- 8 MPH (13 km/h) de velocidad máxima sobre el terreno
- Plataforma flexible de portapiezas
- Plataforma basculante y cuerpo basculante
- Aceite y filtro Kohler PRO de 300 horas de duración

Aditamentos populares del modelo B

- Cama de Utilidad
- Quitanieve de una etapa de 36" (92 cm)
- Spyker® Esparcidor y montaje
- Cuchilla de excavadora de 48" (122 cm)
- Faros LED
- Asiento de suspensión
- Kit de neumáticos grandes
- Enganche de remolque
- Desbrozadora
- Enganche de implemento
- Cuchara cargadora
- Acelerador®
- Recolector de ceped de montaje lateral de 3,3 fanegas (4,2 pies cúbicos)



Spyker® Esparcidor

Modelo *H*

El modelo H de Walker es el único de su clase que ofrece una alta producción de siega y un mayor rendimiento de la inversión. Cuando se exigen resultados rápidos y bonitos en propiedades, tipos de césped y condiciones muy diferentes, el modelo H cumple con los operadores más exigentes. Una variedad de accesorios y aditamentos mantienen el modelo H productivo durante todo el año con excelentes resultados.

Alta producción, descarga versátil o acolchado, segadora comercial



Modelo *H*24d

- Motor diesel Kohler KDW1003 de 23,7 CV
- Soportes de motor con aislamiento de goma
- Refrigeración líquida con radiador autolimpiante
- ROPS estándar y cama utilitaria

Modelo *H*27i

- Motor Kohler Command Pro ECH749 EFI de 26,5 CV
- Aceite y filtro Kohler PRO de 300 horas de duración
- Eficiencia de combustible superior
- El modelo H más ligero, que minimiza los daños en el césped

Modelo *H*37i

- Motor Briggs and Stratton Vanguard Delphi de 37 CV con inyección de combustible
- Eficiencia de combustible superior
- Sistema de carga de alta potencia de 50 amperios

Modelo *H*38i

- Motor Kohler Command Pro ECH980 EFI de 38 HP
- Incremento del desplazamiento y del par motor
- Filtro de aire ciclónico de alta capacidad

Características estándar del modelo H

- Dirección y manejo de precisión
- Control de la velocidad de avance
- Asiento con suspensión Grammer ajustable en 4 direcciones
- Filtración de aire para motores comerciales de alta capacidad
- Transmisiones Hydro-Gear ZT3400
- 3 Plataformas de corte específicas del modelo H con plataforma de regulador de altura integrado y reposapiés ajustable
- Plataforma flexible de portapiezas
- Plataforma basculante y cuerpo basculante
- Capacidad de combustible de 9,4 galones (35,6 litros), depósitos dobles
- Opciones de cubierta/kit: acolchado 48"-61" (122 cm-155 cm), Descarga 48"-74" (122 cm-188 cm)

Aditamentos populares del modelo H

- Power Tilt-Up® elevación de la plataforma
- Faros LED
- Kit de adaptador del brazo de la plataforma, que permite la compatibilidad con seis plataformas de corte adicionales de Walker
- Enganche de implementos con elevador eléctrico
- Operador de cabina dura
- Soplador de nieve de dos etapas de 50" (127 cm)
- Escoba rotativa de 60" (152 cm)
- Cuchilla de excavadora de 152 cm (60")

Vea más detalles en:
walker.com/model-h



En la imagen: H37i (izquierda, centro) y H24d (derecha), ambas con una plataforma de descarga trasera de 64" (163 cm).

Fácil de caminar y casi sin estrés



Kory Knutz de Valley Green Landscape, siega la propiedad privada de uno de sus clientes en McMinnville, Oregón.

A Kory Knutz le encanta el mantenimiento del paisaje. "No tengo ningún deseo de realizar trabajos de instalación", relata. "De hecho, eso está incluso en el saludo de mi buzón de voz. Para mí, el mantenimiento es lo más importante. El mantenimiento es mi punto dulce".

No siempre fue así para el propietario de Valley Green Landscape en McMinnville, Oregón. Después de dedicarse a tiempo completo a su negocio de siega en 1995, Kory se resistió a las peticiones de los clientes para ofrecer servicios de instalación durante 10 años. Entonces el mercado de la construcción explotó y Kory se vio atraído. Pero entonces la burbuja de la construcción estalló en 2008 y volvió a salir.

"Afortunadamente, pude sobrevivir después de liquidar algunas minicargadoras, volquetes y otros equipos", dice. "Hice como hacer diseños y disfruté mucho plantando. Pero era simplemente demasiados empleados, demasiado equipo y demasiado trabajo administrativo. Pensé que iba a morir a los 50 años. Sabía que no estaba haciendo algo bien porque no estaba disfrutando. Sin embargo, siempre he disfrutado con el mantenimiento, y puedo decir sinceramente que cada año lo disfruto más".

Kory lleva 33 años disfrutando del mantenimiento, que se remonta a cuando empezó a "cortar el césped de la abuela" a los 12 años. Ahora, a mediados de sus 40 años, Kory sigue



cortando algunos de esos céspedes originales de la abuela, junto con un montón de otras cuentas residenciales, bancos, parques industriales y un prestigioso viñedo que mantiene a todo su equipo ocupado un día a la semana.

Hacer lo que se te da bien

Knutz adquirió su primer cortacésped Walker en 1995, no mucho después de graduarse en la escuela secundaria y dedicarse a tiempo completo al negocio. "La Walker me llamó la atención por primera vez cuando vi otros céspedes que se cortaban con una Walker", recuerda. "Me pregunté con qué demonios estaban segando porque no se parecía en nada a lo que yo estaba usando. Así que conseguí mi primer Walker y luego conseguí otra un año después".



Kory Knutz y dos de sus fieles compañeros: su perro, Wally, y su Walker Modelo H.

Kory afirma que su negocio se ha revolucionado desde el punto de vista de la eficiencia, ya que le permite añadir rápidamente más cuentas. Eso le dio la confianza para empezar a evaluar su base de cuentas "con un peine de dientes finos" para identificar dónde estaba y no estaba ganando dinero. Quiso centrarse en aquellas propiedades de que eran "amigables con los caminantes" para

poder conseguir tanto la calidad como la eficiencia necesaria para construir un negocio de renombre.

"Ya no siento que tenga que ser el tipo que 'hace cualquier cosa'", continúa Kory. "He descubierto que tiene más sentido averiguar en qué eres realmente bueno, hacerlo mucho y seguir mejorando en ello. Así puedes ganar mucho más dinero. También he descubierto que serás mucho más feliz."

Otra de las claves para seguir siendo feliz y ganar buen dinero es hacer un buen uso de sus Walkers. Kory trata de mantener la siega de empuje de 21 pulgadas al mínimo.

"Utilizar un cortacésped de empuje es como recoger monedas de cinco centavos mientras tienes montones de monedas de 25 centavos en el remolque", relata Kory. "Siempre quiero aprovechar el potencial de mis Walkers. Por eso me gusta quedarme con las propiedades que son aptas para los Walkers. Incluso ayudé a un cliente a ensanchar una puerta para que uno de mis Walkers pudiera pasar por ella."

Kory tiene 10 cubiertas para sus cuatro

Kory tiene dos cuchillas para nieve que, según él, son ideales para aceras de 1,5 metros. "Son capaces de quitar la nieve y son perfectas para esas tormentas de nieve de 15 a 20 centímetros," dice Kory. "En un buen invierno, puedo recoger otros 5.000 o 10.000 dólares en ingresos por quitar la nieve."

Kory está entusiasmado al ver cómo la compra de un nuevo accesorio le ayudará a ganar más dinero este otoño al ayudarlo a ahorrar mucho tiempo. "Mi nuevo ventilador de turbina genera 10 veces más pies cúbicos por minuto (CFM) que el gran ventilador de mochila que utilizaba normalmente para mover las hojas", dice.

Para ampliar aún más el uso de sus cortacéspedes Walker, Kory incluso ha montado algunos prácticos accesorios propios.

"Llevo un tanque de pulverización de 25 galones en la parte trasera de mi modelo H", cuenta Kory. "Puedo cubrir mucho más terreno que caminando con un pulverizador de mochila. De hecho, puedo aplicar cuatro galones más por hora."

"Para ayudar a recoger las hojas, he

"Siempre quiero aprovechar el potencial de mis Walkers. Por eso me gusta quedarme con las propiedades que son aptas para los Walkers. Incluso ayudé a un cliente a ensanchar una puerta para que uno de mis Walkers pudiera pasar por ella."

tractores Walker. Embolsa los céspedes más altos y descarga lateralmente el resto. Kory se ha encariñado especialmente con la plataforma de descarga trasera de su modelo H. "Así no tienes polvo ni céped volando por encima de ti, y no tienes que preocuparte de tirar la céped en los parterres," explica.

Para Knutz, hacer un buen uso de sus Walkers significa extenderlos más allá de la simple siega del césped. La transportabilidad y maniobrabilidad de la máquina la convierten en una opción ideal para soplar las hojas, nivelar el suelo y quitar la nieve.

hecho unos protectores de cara dura para reforzar aún más los faldones laterales de acero de la cubierta," continúa Kory. Este artilugio da a Kory la confianza necesaria para hacer funcionar el cortacésped en superficies pavimentadas para aspirar hojas en un aparcamiento, por ejemplo. Otro(s) empleado(s) sopla(n) las hojas en hileras que Kory aspira con la cortacésped. "No puedo esperar a ver cómo funciona este sistema en otoño con el nuevo accesorio soplador de hojas", dice Kory. "Deberíamos ser capaces de mover un enorme volumen de hojas en mucho menos tiempo."

Por último, ha convertido una de

sus plataformas más vieja en un planificador de tierras. La utiliza cuando hace renovaciones en el césped. "Lo único tan suave como segar con una Walker es nivelar con una," dice Kory.

No hay nada que vincular en estos días

Kory utiliza mucho su cepillo y sus cuchillas para la nieve en su propiedad. Se trata de un extenso complejo con crestas escarpadas, un manantial natural y un estanque, miles de árboles y un sinfín de puntos de relajación en con hogueras y patios adoquinados. Cuando el compañero de Kory, Wally, oye que el motor del cortacésped Walker se pone en marcha, corre hacia el inicio del sendero para guiar a Kory por la cresta hasta la amplia zona de césped que hay que segar. Kory se pone las orejeras, enciende las cuchillas y se pierde en la única cosa que le gusta hacer desde los seis años. Wally se da un chapuzón en el estanque.

Cuando Knutz no se ocupa de su propia propiedad, él y su empleado de confianza a tiempo completo, Gary Harper, se ocupan de muchas otras. Además de ser amigable con las Walker, Kory prefiere las propiedades que son fácilmente accesibles con un tiempo mínimo de conducción. También le gusta que él y Harper puedan entrar y salir en un tiempo relativamente corto.

Una excepción es el prestigioso viñedo y bodega que Valley Green Landscape ayuda a mantener. El viñedo cuenta con su propio equipo de jardinería, pero necesita algo de mano de obra adicional para ayudar a segar, bordear y rociar. El director de las instalaciones era uno de los empleados de Kory, así que la asociación era lógica. Dos



Kory Knutz está muy orgulloso de su cueva, que sirve de cuartel general de Valley Green Landscape. Kory consigue de su distribuidor la señalización de Walker fuera de servicio para ayudar a decorar.

empleados a tiempo parcial, Paul Carden y Matthew Nettrouer, se unen a Kory y Gary cada viernes para arreglar el viñedo.

"Pasamos todo el día allí dirigiendo los cuatro Walkers", dice Kory. Un GHS de 48 pulgadas se encarga de las zonas de alta visibilidad alrededor de la bodega. Tres segadoras de descarga lateral, dos de 62 pulgadas y una de 74 pulgadas, se encargan de las zonas más abiertas. El accesorio pulverizador de Kory también es muy útil en la enorme propiedad.

Por muy intensa que sea esta enorme cuenta, Kory dice que es relativamente sencilla y predecible, que es precisamente la razón por la que le gusta el mantenimiento del paisaje en primer lugar. Atrás quedaron los días en los que se realizaban trabajos de instalación, cuando la mayor parte del día se dedicaba a responder a los clientes, crear ofertas, buscar materiales y realizar otras tareas administrativas.

"Hoy en día, al estar completamente centrado en el mantenimiento, paso aproximadamente una hora a la semana con mi contable y eso es todo", dice Kory. Entonces vuelve a sentarse en uno de sus cuatro Walkers.

"Una cosa que me gusta del mantenimiento es la rutina", dice Kory. "Pero también me gusta que nunca se deja de aprender, ya sea un nuevo tratamiento para las plantas o las malas cepeds o una forma más eficiente de segar. Nunca se puede dejar de aprender. Una vez que dejes de querer aprender, ese es el día en que empezarás a odiar tu trabajo."

Kory Knutz admite que empezó a odiar su trabajo en 2008. Ya no. Ahora está manteniendo propiedades que son amigables para los Walker, y está casi libre de estrés en el proceso.

"¿Quién iba a pensar que cortar el césped durante más de 30 años no me dejaría aburrido?" Kory reflexiona. "No lo sé, tal vez realmente soy un tipo muy simple." O tal vez acaba de encontrarse su punto dulce.



Kory Knutz tiene 10 plataformas para sus cuatro tractores Walker. Utiliza su modelo H con plataforma de descarga lateral de 74 pulgadas para segar zonas amplias, incluida su propia propiedad, como se muestra aquí.

Vea la historia de Kory en este video.



SCAN ME

Cubiertas Walker: Acolchado y recogida

Cada plataforma Walker está configurada de forma exclusiva para satisfacer una necesidad de rendimiento muy específica. Tanto si la consideración más importante a la hora de buscar la plataforma perfecta es la anchura de corte, el manejo de los recortes de césped, la capacidad de material o el tipo de césped, hay una plataforma Walker que satisfará la necesidad específica de mantenimiento.

Plataformas y kits de acolchado

Las plataformas y los kits de acolchado están diseñados para volver a cortar eficazmente el material hasta convertirlo en partículas finas y devolverlo al césped, dejando un bonito corte.

M36

- 36" (91 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los modelos S, C19, C19i, T, D y B

M42

- 42" (107 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los modelos S, C, T, D y B

M42B

- 42" (107 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los modelos S, C, T, D y B

S42-R Kit para acolchar

- Kit de mantillo para S42-R
- Compatible sólo con el modelo R

M48

- 48" (122 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los modelos S, C, T, D, B y H*

S48-R Kit de acolchado

- Kit de mantillo para S48-R
- Compatible sólo con el modelo R

M52

- 52" (132 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los modelos T, D, B y H*

S52 Kit de mantillo

- Kit de mantillo para S52
- P/N 8691
- Compatible con Modelos C, T, D, B, y H*

S54-R Kit de mantillo

- Kit de mantillo para S54-R
- Compatible sólo con el modelo R

S61 Kit de mantillo

- Kit de mantillo para S61
- P/N 2692-1
- Compatible sólo con el modelo H

Cubos de cuchillas de recirculación

Carcasa única diseñada para dirigir el flujo de aire



Cuchillas de ala dentada para un triturado fino

Vea más detalles sobre las plataformas de acolchado en: walker.com/decks#mulching



*Requiere el juego de adaptador de brazo de plataforma P/N 2430-10.

Vea cómo funciona
el GHS



walker.com/grass-handling-system



Rotación estándar:

Buena para los recortes gruesos
y pesados y para los desechos



Rotación inversa:

Calidad de corte excepcional
cuando los recortes son
ligeros y secos

Plataformas de colección

Las plataformas de colección son compatibles con el sistema de manipulación de céped Walker® (GHS) Modelos S, C, T y D. Los recortes se descargan de la plataforma a través del ventilador interno y el conducto de descarga, y se almacenan en la caja de recogida GHS.

C36R

- 36" (91 cm)
- Rotación inversa
- Compatible con los modelos S, C19, C19i, T y D

C48

- 48" (122 cm)
- Rotación estándar
- Compatible con los modelos C, T y D

C42

- 42" (107 cm)
- Rotación estándar
- Compatible con los modelos S, C, T y D

C48R

- 48" (122 cm)
- Rotación inversa
- Compatible con los modelos S18, C, T y D

C42R

- 42" (107 cm)
- Rotación inversa
- Compatible con los modelos S, C, T y D

C52R


- 52" (132 cm)
- Rotación inversa
- Compatible con los modelos C19i, T y D

Rotación estándar frente a rotación inversa

Las cuchillas de rotación estándar se juntan en la parte delantera de la plataforma, moviendo el material directamente hacia el canal de descarga trasero. Las plataformas de rotación estándar son ideales para los usuarios que necesitan recoger recortes gruesos y pesados, incluyendo hojas y otros restos de jardín.

Las cuchillas de rotación inversa se juntan en la parte trasera de la plataforma, moviendo el material alrededor de los bordes de la plataforma antes de que se canaliche hacia el conducto de descarga. Las plataformas de rotación inversa son ideales para los usuarios que buscan una calidad de corte excepcional, en condiciones de siega sin recortes húmedos y pesados o sin residuos.

Más información sobre las
plataformas de colección:
walker.com/decks#collection



Plataformas Walker: Descarga lateral y trasera

Plataformas de descarga lateral

Compatible con todos los cortacésped Walker, las plataformas de descarga lateral descargan la céped cortada de forma limpia y uniforme desde debajo de la carcasa de la plataforma.

S36

- 36" (91 cm)
- Transmisión por engranajes
- Compatible con los modelos S, C19, C19i, T, D y B

S42

- 42" (107 cm)
- Transmisión por engranaje
- Compatible con los modelos S, C, T, D y B

S42-R

- 42" (107 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible sólo con el modelo R

S48-R

- 48" (122 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible sólo con el modelo R

S48

- 48" (122 cm)
- Transmisión por engranaje o por correa
- Compatible con los modelos S18, C, T, D, B y H*

S52

- 52" (132 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible con Modelos C, T, D, B, y H*

S54-R

- 54" (137 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible sólo con el modelo R

S56

- 56" (142 cm)
- Transmisión ppor engranaje
- Compatible con los modelos S18, C, T, D, B y H*

S60

- 60" (153 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible con los modelos C, T, D y B

S61

- 61" (155 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible sólo con el modelo H de

S74

- 74" (188 cm)
- Transmisión por engranaje
- Compatible con Modelos T, D, B, y H*

Los tamaños van desde 74".

a 36"




Vea más sobre todas las plataformas de descarga en: walker.com/decks#discharge




*Requiere el juego de adaptador de brazo de plataforma P/N 2430-10.

Plataforma
S48-2



Transmisión de engranajes:
Suavidad, calidad de corte
excepcional

Plataforma
S48-3



Transmisión por correa:
Siega flexible, incluso en
condiciones difíciles

Transmisión por engranaje o por correa

Las plataformas accionadas por engranajes Walker utilizan cajas de engranajes de aluminio o hierro fundido con tecnología de engranajes cónicos Zerol para un funcionamiento duradero y silencioso. Las cuchillas temporizadas proporcionan una calidad de corte y un rayado excepcionales, y permiten un diseño compacto para mejorar el recorte y la maniobrabilidad.

Las plataformas Walker accionadas por correa utilizan un robusto diseño de husillo y polea tensora de la correa, y son las más adecuadas para condiciones de siega más duras, con contacto con el suelo o con escombros. Las plataformas Walker accionadas por correa se caracterizan por un cambio de correa sin herramientas y por unos husillos y componentes de fácil mantenimiento.

Plataformas de descarga trasera

Diseñadas específicamente para los cortacéspedes del modelo H de alta producción y rápida velocidad de siega, las plataformas de descarga trasera Walker procesan los recortes numerosas veces antes de descargarlos de forma limpia y uniforme por la parte trasera de la plataforma, dejando un césped cortado de forma uniforme.

R52

- 52" (132 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible sólo con Modelo H

R64

- 64" (163 cm)
- Transmisión por correa
- Compatible sólo con Modelo H



H27i con
plataforma de
descarga trasera
de 64".

Plataformas Walker: Plataforma múltiple y aditamentos

Múltiples plataformas

Diseñada para clientes que necesitan recoger y descargar lateralmente durante toda la temporada, la Walker Multi-Deck es una forma rentable de tener dos estilos de siega en una sola plataforma. Esta silenciosa plataforma con transmisión por correa utiliza un soporte de torsión-flexión para articularse libremente y seguir el contorno del suelo para obtener un hermoso corte. Y, al igual que otras plataformas Walker, la parte inferior y las cuchillas son accesibles con la función de inclinación hacia arriba para facilitar la transición entre las configuraciones y el mantenimiento.

U48

- 48" (122 cm)
- Belt Drive
- Compatible con Modelos S18, C, T y D

Aditamentos de plataforma disponibles*

- Accesorio de desbrozadora
- Neumáticos de cubierta
- Ajuste de la altura de la cubierta
- Reposapiés ajustables
- Spyker® Spreader y Montaje
- Kit de abrazadera de plataforma
- Saltador de Acera
- Power-Tilt Up para plataformas S61, R52, R64 (sólo modelo H)
- Acelerador® Kit de recogida de ceped
- Pulverizador de barra
- Cuchillas de ruptura

*Visita walker.com para ver la compatibilidad de los aditamentos de cubierta.

Conozca la pasión y la filosofía que hay detrás del diseño de las plataformas Walker:


walker.com/advantage/beautiful-cut/by-design



Una plataforma, múltiples usos



Colección configuración



Descarga lateral configuración



Pulverizador de barra



Cuchillas de separación

Compatibilidad de la plataforma/kit

Plataformas/ Kits	Modelos						
	S	C	T	D	R	B	H
Colección							
C36R	●	●	●	●			
C42/R	●	●	●	●			
C48		●	●	●			
C48R	●	●	●	●			
C52R		●	●	●			
Descarga							
S36	●	●	●	●		●	
S42	●	●	●	●		●	
S42-R					●		
S48-R					●		
S48	●	●	●	●		●	▲
S52		●	●	●		●	▲
R52							●
S54-R					●		
S56	●	●	●	●		●	▲
S60		●	●	●		●	
S61							●
R64							●
S74			●	●		●	▲
Acolchar							
M36	●	●	●	●		●	
M42	●	●	●	●		●	
M42B	●	●	●	●		●	
Kit S42-R					●		
Kit S48-R					●		
M48	●	●	●	●		●	▲
M52			●	●		●	▲
Kit S52		●	●	●		●	▲
Kit S54-R					●		
Kit S61							●
Múltiples plataformas							
U48	●	●	●	●			

■ Compatible. ● Modelo C19i y C23i solamente.

▲ Requiere el kit adaptador de brazo de plataforma P/N 2430-10.

Colección



Descarga



Acolchar



Múltiples
plataformas





Eliseo Mauricio, de Mauricio Lawn & Landscape Maintenance, corta el césped de la casa privada de uno de sus clientes en Amarillo, Texas.

Las matemáticas cuadran en Amarillo

Eliseo Mauricio, propietario de Mauricio Lawn & Landscape Maintenance en Amarillo, Texas, aprendió la forma correcta de cortar el césped en a una edad temprana. Ayudaba en el negocio de mantenimiento de césped de su padre por la friolera de 40 dólares al mes. "De niño, eso me parecía mucho dinero", relata Eliseo.

Y lo que es más importante, Eliseo pudo trabajar con su padre. Además, él pudo descubrir lo mucho que le gustaba trabajar al aire libre y hacer feliz a la gente haciendo que su césped estuviera bonito.

Pero Eliseo tenía una segunda pasión: las matemáticas. Al igual que, él y su padre "contagiaron la alegría" de tener un césped envidiable, Eliseo quiso contagiar la alegría de las matemáticas. "Bueno, al menos tanto como el promedio de las personas pueden encontrar las matemáticas para ser alegres", dice Eliseo con una sonrisa.

Después de cortar el césped con su padre durante el instituto, Eliseo decidió ir a la universidad. Siguió cortando el césped mientras se licenciaba en matemáticas. Cuando se graduó, Eliseo se convirtió en profesor de matemáticas del instituto pero siguió cortando un puñado de céspedes para conseguir un poco de dinero extra.

"Fui profesor durante 10 años", señala Eliseo. "Mi negocio de siega lateral empezó con unos cinco clientes. Luego, creció a 10. Mi intención era mantenerlo ahí, pero luego decidí dejar que las cosas siguieran su curso. Justo al llegar a los 30 clientes, decidí que quería dar el paso y dedicarme a esto a tiempo completo".

Eso fue en 2017. En la actualidad, Mauricio cuenta con unos 60 clientes, principalmente lotes residenciales de tamaño medio a los que puede prestar servicio en 30 o 45 minutos. "Tengo una

propiedad comercial", añade Eliseo. "Es un almacén. La única razón por la que lo hago es porque el propietario es uno de mis clientes residenciales. He intentado entrar en algún trabajo comercial, pero mi oferta era siempre demasiado alta. Pero como le he dicho a mi mujer, Adriana, prefiero estar muy arriba y no conseguir el trabajo que estar lo más abajo y no poder hacer un buen trabajo."

Siguiendo el patrón del éxito

Durante sus primeros años en el negocio, Eliseo trabajó solo y lo prefería así. Sin embargo, en los últimos dos años ha empezado a evolucionar su mentalidad.

"Como llevo cinco años dedicándome a tiempo completo al negocio, me he dado cuenta en de que no necesito quedarme con todo el dinero para mí", dice Eliseo. "¿De qué sirve tener todo este dinero si estás demasiado agotado para hacer algo después del trabajo? Trabajar tanto estaba empezando a afectar definitivamente a mi salud, y eso estaba empezando a afectar a mi mujer y a mis tres hijas."

A pesar de lo agradable que ha sido tener un ayudante de temporada estos dos últimos años, Eliseo insiste en el hecho de que sólo contratará a alguien con quien pueda contar para mantener los mismos estándares que a él le obsesionan. Son esos altos estándares los que han ayudado a construir un negocio sin publicidad. El camión de Eliseo y el remolquero tienen marca. Ni siquiera tiene tarjetas de visita. Todo pasa por el boca a boca y porque la gente ve el trabajo que hace en los céspedes de los vecinos.

"Me siento muy orgulloso de lo que hago y no quiero limitarme a segar", dice. "Creo que eso es lo que ha aumentado mi cartera de clientes. Todos mis clientes esperan y valoran la calidad, y son



muy amables y leales. El deshierbe y la limpieza de los bordes juegan un papel importante. Pero algo que muchos clientes no conocen bien son los patrones que pongo en sus céspedes. Alterno cuatro patrones diferentes: paralelo a la casa, perpendicular a la casa y dos diagonales. A los clientes les encanta su aspecto, especialmente a los que son grandes aficionados al béisbol. Esta máquina (Walker Mower) es increíble para poner esas rayas".

Para ayudar a mantener las cosas claras, cada césped recibe el mismo patrón cada semana. Cuando Eliseo llega a una propiedad, no es raro que dedique unos minutos a buscar las rayas que quedaron de la última vez que segó

ese terreno. Si el sol no brilla bien y no los encuentra, vuelve a empezar. En cualquier caso, el cliente obtiene el magnífico patrón de damero que le llevó a contratar a Eliseo en primer lugar.

Amarillo es un entorno muy caluroso y de mucho viento. Eliseo dice que los céspedes que corta están todos bien regados. También son bien fertilizados, a menudo por el propio Eliseo.

"Un buen 85% de mis clientes me piden que haga tanto la siega como el abono", dice Eliseo. "La mayoría de los productos que utilizo son granulados. Tengo un accesorio esparcidor para mi Walker que me gusta usar, si es posible. Mis lunes y viernes suelen ser un poco más ligeros. Es entonces cuando me gusta preparar mi Walker con el esparcidor. Esta pasada primavera fue inusualmente lluviosa, sin embargo, y a menudo estaba jugando a ponerse al día. Así que simplemente pongo un esparcidor a pie en mi remolque y hago las aplicaciones de esa manera. Una cosa que he aprendido en los negocios es que hay que aprender a adaptarse".

Adeptos a la adaptación

Hablando de adaptarse, el abrasador clima de Amarillo puede ser incluso castigador para alguien que creció en Texas. Eliseo se ha convertido en un regimentado de beber un litro de agua cada vez que llega a una propiedad. También le ha cogido el gusto a sus camisas con espalda ventilada de poliéster de manga larga con protección UV que le mantienen más fresco y seguro en el trabajo a la vez que con un aspecto profesional.

Eliseo también está aprendiendo a adaptarse a los precios de la gasolina. Cuando se le pregunta qué impacto ha tenido eso en la rentabilidad de este año, el maestro de las matemáticas saca de su teléfono inteligente, pasa un par de veces por la pantalla y dice: "Parece que el combustible representa hasta ahora un 5,5% de las ventas. No es el fin del mundo."

Una de las cosas que ha ayudado es el paso a los equipos portátiles que funcionan con baterías. Eliseo tiene incluso un cortacésped de empuje de 21 pulgadas que funciona con baterías para las pocas veces que su Walker Mower no puede pasar por una puerta especialmente estrecha.

"Hace dos años invertí en equipos de baterías", cuenta Eliseo. "No hemos tenido ningún problema. Tengo muchas baterías de reserva en el remolque. La única vez que tuvimos un problema fue cuando me olvidé de recargar las baterías durante la noche. Sólo para estar seguro, mantengo algunas herramientas de gas en el remolque como respaldo. Pero hemos tenido mucho éxito con la batería, aparte del ventilador de escombros. Para mover realmente muchos residuos, especialmente hojas, nos quedamos con un ventilador de mochila a gas por la potencia extra".

De cara al futuro, Mauricio confía en no olvidarse de cargar las baterías durante la noche. De hecho, tiene la esperanza de no tener que intentar recordarlo. Recientemente ha invertido en un kit para instalar paneles de carga solar en la parte superior de su remolque





Eliseo Mauricio compró su primer cortacésped Walker en 2010, cuando sólo segaba a tiempo parcial. Dice que el aumento de la productividad fue inmediato, lo que le dio confianza para empezar a pensar en dedicarse a esto a tiempo completo.

cerrado. Esto le permitirá recargar las baterías justo en el remolque en el

"Estresado" es una palabra que propietarios/operadores como Eliseo

bastante dinero como profesor de matemáticas. Sabíamos que los ingresos de la siega acabarían llegando, pero no de inmediato. Por eso era tan importante que nos metiéramos en este negocio sin deudas. Lo vendimos todo y llevamos unos años viviendo la vida de autocaravana mientras construimos nuestra nueva casa. Estamos al 80% del camino. Estamos muy bendecidos".

"El embolsado siempre deja una calidad muy buena. Pero en verano, cuando las cosas empiezan a ralentizarse un poco, he empezado a echar mantillo. A los clientes les gusta mucho el aspecto que está dejando. Muchos clientes ni siquiera notan la diferencia."

lugar de trabajo, todo mientras está manicurando esos céspedes de cuatro patrones con su Walker.

En concreto, Eliseo tiene más de un Walker. El primero que compró fue un Modelo C allá por 2010 mientras segaba a tiempo parcial. Compró su siguiente máquina, un Modelo T, unos años más tarde para conseguir un poco más de potencia. Hace dos años compró un modelo B y empezó a añadir el mulching a su repertorio.

"Hay muchos contratistas con cortacésped Walker en esta área y la mayoría hacen mucho embolsado", dice. "Embolsarse siempre deja una calidad muy buena. Pero en verano, cuando las cosas empiezan a ralentizarse un poco, he empezado a acolchar. A los clientes les gusta mucho el aspecto de que está dejando. Muchos clientes ni siquiera pueden notar la diferencia. Eso es un testimonio de la calidad del producto que Walker está sacando al mercado. Al mismo tiempo, también puedo ofrecer un buen producto, porque puedo devolver algunos de esos nutrientes al césped en el momento en que hace más calor y el césped puede sufrir más estrés".

Mauricio pueden llegar a conocer muy bien.

"Mi mujer sigue pensando que trabajo demasiado", dice Eliseo. "Pero en realidad, sólo estoy bendecido. Mi mujer ha apoyado todas las decisiones que he tomado. Lo único que me impidió dedicarme a tiempo completo antes fueron los ingresos. Ganaba

En Amarillo, ese servicio de cortar el césped ha sumado definitivamente para este empresario.

Vea la historia de Eliseo en este vídeo.



SCAN ME



Eliseo Mauricio dice que muchos de sus clientes son aficionados al béisbol y valoran el diseño de damero que pone en sus céspedes.

Aditamentos: Implementos

Los implementos se montan de forma intercambiable en la mayoría de los modelos de Walker mediante el sistema de enganche de cambio rápido y requieren el uso del enganche de implementos. Los pesos traseros también pueden ser necesarios para el contrapeso.

Enganche de implemento

El enganche de implementos sustituye a la plataforma de corte y se instala en el tractor en pocos minutos. Los implementos se deslizan sobre el enganche y se bloquean en su lugar con el movimiento de una palanca para una verdadera capacidad de "cambio rápido". El conjunto de enganche incluye reposapiés para el operador y un elevador eléctrico. Un interruptor sube y baja los implementos y está montado en la palanca de control de la velocidad de avance para una operación conveniente.

Modelos C, T, D:.....P/N H10

Modelo H:.....P/N H19

Modelo B:P/N H21

Opción: Pesos traseros

Los pesos de cola se utilizan para contrarrestar muchos aditamentos Walker montados en la parte delantera como un quitanieve, una cuchara cargadora o una escoba giratoria. Los pesos de cola también mejoran el manejo cuando se utilizan cubiertas grandes en los modelos más ligeros. Los pesos de hierro fundido se atornillan directamente al bastidor del chasis o a la cola del eje dividido.

Modelo B: 50 libras P/N 4647-10

Peso extra de 50 libras P/N 4647-11

Modelo H: 50 libras..... P/N 2647-10

Modelo H: 55 libras..... P/N 2647-11

Peso extra de 55 libras..... P/N 2647-6

Modelo C19, C19i, T, D: 85 lb P/N 7647

Peso extra de 10 libras..... P/N 7647-5

Ver todos los Walker
implementos:

walker.com/addons#implements



El enganche de aperos
permite al caminante
utilizar aperos



Los pesos de cola
compensan el peso de
un implemento para
mantener el equilibrio






Excelente para eliminar los
residuos de las superficies
texturizadas



Cinco posiciones
de ángulo



Escoba rotativa

La escoba giratoria, con una trayectoria de barrido de 47" o 60" y un cabezal angular de cinco posiciones, es ideal para barrer escombros o nieve ligera de superficies duras.

La escoba rotativa es excelente para barrer y eliminar la grava y los residuos de las zonas de césped a lo largo de las carreteras, los caminos, y los campos de juego, y también se puede utilizar para el deshielo y el rastrillado del césped. La presión de bajada es de muelle contrapesada y es ajustable para una gran acción de barrido y un mínimo desgaste del cepillo. La escoba rotativa es otra forma de ampliar la utilidad del cortacésped comercial Walker. Requiere el enganche del implemento (ver página 44).

Modelos B, C, T, D: 47" P/N H13

Modelo H: 60" P/N H20

Ruedas de medición opcionales:

Disponibles para controlar mejor la profundidad del enganche del cepillo. Especialmente útil cuando se trabaja en el césped. *P/N I399*



Aditamentos: Implementos

Hoja excavadora (48" o 60")

La hoja excavadora es una poderosa herramienta capaz de abordar una variedad de tareas, desde la limpieza después de una tormenta de nieve hasta el relleno de zanjas de riego. Ha sido diseñado y construido por Walker, utilizando la última tecnología de fabricación, las herramientas de precisión y una mano de obra de calidad.

El diseño de la cuchilla cuenta con un sencillo mecanismo de ajuste de ángulo accionado por el pie que permite al operario ajustar rápidamente la cuchilla en cinco posiciones diferentes. El diseño también emplea una protección contra tropiezos con precarga ajustable, y +/- 5° de oscilación lateral para seguir el contorno del suelo para una limpieza uniforme en toda la anchura de la hoja, y reposapiés integrados. El filo de acero es reemplazable, con cuatro posiciones de montaje para una mayor duración.

Requiere el enganche del implemento (ver página 44).

Modelos C, T, D, B, H: 48" (122 cm) P/N H11

Modelos T, D, H: 60" (152 cm) P/N H16

Hay disponible un kit opcional de bordes de desgaste de poliuretano para su uso en superficies sensibles:

48" (122 cm) P/N 6625-10

60" (152 cm) P/N 6625-11

Cuchara cargadora

Una herramienta versátil para el trabajo de jardinería, la cuchara cargadora empujará, recogerá, transportará y clasificará tierra, piedra, grava y mantillo. Levanta aproximadamente 180 libras (82 kg), tiene capacidad para 2,25 pies cúbicos (64 litros) de material y cuenta con una distancia al suelo de 14" (36 cm) para el transporte. La cuchara cargadora tiene un borde de corte de acero de alta resistencia con acción basculante, impulsado por un ariete eléctrico de 500 libras. Está disponible para los modelos B, C, T y D. Requiere un implemento de enganche (véase la página 44). **P/N H18**



Bordes de
desgaste
reemplazables





Soplador de escombros

Útil para la limpieza del paisaje y la retirada de hojas, el soplador de escombros se monta rápidamente en el enganche de implementos y proporciona al propietario del cortacésped Walker un uso completo durante tres temporadas.

El soplador de escombros de 13,5" (35 cm) ofrece una velocidad de 125 MPH y un control direccional manual de 230 grados. La misma construcción de alta calidad que se encuentra en cada uno de nuestros cortacéspedes comerciales está incorporada en este y cada implemento que ofrecemos. Está disponible para su uso en los modelos B, C, T y D. Requiere un implemento de enganche (ver página 44). **P/N H14**



Quitanieves de dos etapas (42" o 50")

Este potente complemento lanza la nieve hasta 40 pies (12 metros) con un pico de descarga direccional que puede ajustarse 228 grados desde el asiento del operador. El ajuste de la inclinación del paracaídas permite un control preciso del ángulo de lanzamiento y la distancia, y viene con un kit de control eléctrico opcional. Con el ajuste de altura eléctrico del implemento de enganche, el quitanieves hará un trabajo rápido incluso en las nevadas más profundas. Se requiere un implemento de enganche (ver página 44).

Modelos C, D, T, B, H: 42" (107 cm)P/N H12

Modelo H: 50" (127 cm)P/N H17

Kit opcional de control del vertedero: P/N 6623-4 Nota: Se requiere para usar con la cabina dura del operador.



Lanza la
nieve hasta 12
metros

Aditamentos: Adjuntos

Los implementos se montan indistintamente en la mayoría de los modelos de Walker y no requieren el uso de un implemento de enganche. Algunos implementos sustituyen a la plataforma, mientras que otros se fijan a la plataforma o al cuerpo del tractor.

Cabina dura

La cabina rígida protege al operador de las inclemencias del invierno cuando utiliza un quitanieve, una escoba rotatoria o una cuchilla excavadora. Incluye dos puertas abatibles, parabrisas de cristal con limpiaparabrisas eléctrico, faros LED y ventilador de circulación. Requiere un kit ROPS para su montaje (ver página 49). Compatible sólo con los modelos H. **P/N A33**

Calentador opcional de la cabina del operador
Utilizar sólo con el modelo H37i: **P/N 2200-24**

Kit de ajuste del ángulo de la cuchilla
Utilizar con la cuchilla excavadora de 60": **P/N 6623-10**

Kit de control del conducto del quitanieves
Uso con quitanieves de 50": **P/N 6623-4**

Cabina blanda

La cabina blanda protege al operador de las inclemencias del invierno cuando utiliza un quitanieve, una escoba rotatoria o una hoja excavadora. Cuenta con una puerta abatible con parabrisas de cristal, limpiaparabrisas eléctrico y faros LED. **P/N A17**

Kit de montaje de los modelos D, T:..... **P/N 7660-23**

Kit de montaje del modelo B:..... **P/N 7660-24**

Kit de montaje del modelo C:..... **P/N 7660-25**

Extensión de la cabina delantera

Protege al operador cuando utiliza la hoja excavadora:
P/N 7661-4



Protección contra
los elementos del
invierno



Ver todos los Walker
los accesorios:
walker.com/addons#attachments



ROPS viene de serie en el modelo H24d



ROPS

La estructura de protección antivuelco Walker (ROPS) está compuesta por una barra antivuelco de acero de alta resistencia y un cinturón de seguridad de enrollamiento inercial. El sistema ROPS cuenta con una barra antivuelco con bisagras que se puede plegar hacia abajo para transportarla y almacenarla cómodamente.

Modelos H27i, H24d P/N A30
Modelo H37i, H38i P/N A34
Modelos C, D, T P/N A37*

**El cinturón de seguridad se pide por separado. Asiento de suspensión (6103-14) N/P 2302-8, Asiento estándar (5103) N/P 5103-9, Asiento de cómodo (6104-31) N/P 6104-7.*

Soplar la nieve sin un enganche de implemento



Quitanieve de una etapa de 36"

Con el tamaño justo para abordar aceras y calzadas, el accesorio quitanieve de 36", de una etapa (91 cm) se monta directamente en lugar de la plataforma del cortacésped en sólo unos minutos. Un sencillo mecanismo de elevación manual y los reposapiés están integrados en el soporte del quitanieves. No se requiere un enganche de implemento separado. El quitanieve es compatible con los modelos S, C, T, D y B. El quitanieve es el complemento perfecto de la temporada de invierno para dar versatilidad al Walker durante todo el año. Es una adición compacta y poderosa al cortacésped Walker, que lanza la nieve hasta 6 metros. **P/N A11**

Spyker® Accesorio esparcidor

El accesorio esparcidor Spyker® combina un esparcidor Spyker®S80-12010 Pro-Series con la versátil cortacésped Walker. No se necesitan herramientas para fijar el esparcidor al bastidor portador de las plataformas de engranajes Walker de 42", 48" o 52".

Spyker® Esparcidor y montaje P/N A39
Spyker® Sólo montaje de esparcidor P/N A38



Aditamentos: Adjuntos

Desbrozadora

La desbrozadora en la parte delantera del cortacésped Walker es la configuración ideal para desbrozar y cortar rápidamente una propiedad. Cuando se utiliza con el sistema de manejo de césped® en los modelos S, C, T y D, la paja y los residuos del césped se levantan, se aspiran y se recogen en una sola pasada. La Desbrozadora cuenta con ruedas de calibre frontal que permiten a las púas de desbroce mantener una profundidad consistente en propiedades irregulares o articuladas.

La desbrozadora se acopla rápidamente a la parte delantera de la mayoría de las cubiertas de engranajes de 42", 48" y 52" de Walker con sillines de montaje integrados y ajustables. Una palanca de elevación con gatillo de pie baja y eleva la Desbrozadora para facilitar el transporte cuando se conduce entre zonas de césped. Las ruedas calibradoras son ajustables para fijar y afinar la profundidad de las púas. El asa plegable permite almacenar la desbrozadora verticalmente contra la pared del taller o atado contra la pared lateral de un remolque. **P/N A10**

Montaje opcional en la pared:

Monte de forma segura y compacta la desbrozadora fuera del suelo para ahorrar espacio en la pared de su tienda o garaje. **P/N 6606-11**



Levantar y
quitar
la paja
rápidamente
y fácilmente



Instalación sin
herramientas





Pulverizador de barra

El pulverizador de barra, un útil accesorio para el mantenimiento de la propiedad, se monta fácilmente en la mayoría de las plataformas Walker de 42", 48", 52" y 62", y ofrece un patrón de pulverización de 96" (244 cm), lo que permite a los operadores aplicar fertilizantes o controlar las malas cepeds de manera eficiente. Una pistola de pulverización con una manguera de 20-pies (6 metros) permite al operador dejar el cortacésped y aplicar material líquido a todos los elementos del paisaje. La punta de pulverización se ajusta para ofrecer una salida variable, desde una niebla hasta un chorro de 35 pies (11 metros). El depósito de 25 galones (95 litros) permite una fácil limpieza del depósito y del sistema de pulverización.

P/N A16

El montaje en plataformas de 52" y 62" requiere dos soportes de pulverizador trasero **P/N B037**

Cuchilla excavadora de 48"

Desarrollada para proporcionar un accesorio duradero, sencillo y productivo para la Walker, la hoja excavadora incorpora un mecanismo de elevación manual que no requiere un implemento de enganche. La hoja excavadora cuenta con un mecanismo de ajuste de ángulo accionado por el pie que permite al operador ajustar rápidamente la hoja a cinco ángulos diferentes. La cuchilla emplea la protección contra tropiezos con precarga ajustable para que los operadores se centren en la productividad, y no en lo que se esconde bajo la nieve o la suciedad. El borde de desgaste de acero reemplazable viene de serie, y también está disponible un borde de desgaste de poliuretano opcional. **P/N A32**

Para utilizar la hoja excavadora A32 se necesitan kits adaptadores:

Modelos B, S..... P/N 4300-16

Modelos C, T, D..... P/N 5628-10

Opciones disponibles para la hoja excavadora A32:

Kit de bordes de desgaste de poliuretano 48" P/N 6625-10

Kit de elevación de la cuchilla P/N 6622-17

Cuchilla de excavadora de 48" modelo R

Diseñado específicamente para el modelo R de Walker, el A44 es ideal para quitar la nieve de las aceras, calzadas y otras zonas peatonales. También funciona como una herramienta ligera para mover tierra, mantillo u otros residuos.

La A44 cuenta con: ajuste de ángulo de cinco posiciones con el pie, protección contra tropiezos, +/-5° de oscilación lateral para seguir el contorno del suelo y limpiar de forma uniforme en toda la anchura de la hoja, palanca de elevación manual con liberación del gatillo del pie y reposapiés integrados. **P/N A44**

¡Novedad para el 2023!
walker.com

Bordes de desgaste
reemplazables



Aditamentos: Opciones

Asiento de comodo

El asiento de comodo, estándar en los modelos T y B, está diseñado a medida con un asiento y un perfil de respaldo perfeccionados para mejorar la postura y el apoyo. El cojín de la base cuenta con un control de Vibración Elastomérico que aumenta considerablemente la comodidad durante el funcionamiento. Los reposabrazos a juego están disponibles como una actualización opcional.

Modelos T, D P/N 6104-8
Modelos B, S, C P/N 6104-9
Modelo R P/N 6104-10
Apoyabrazos opcionales P/N 6104-17

Asiento de suspensión

Fabricado por Grammer, este asiento con suspensión de muelle completo incluye amortiguación y ajustes para el ángulo del respaldo, soporte lumbar y peso del operador. Los reposabrazos son estándar en el asiento de suspensión. Este asiento es estándar en los modelos D21d y H24d, y se requiere un cinturón de seguridad ROPS. P/N 6103-14

Kit de montaje de los modelos B23, B27i P/N 6103-51
Kit de montaje del modelo C P/N 6103-52
Kit de montaje del modelo H P/N 6103-53
Kit de montaje del modelo T P/N 6103-54

Apoyabrazos

Se pueden añadir reposabrazos plegables al asiento Comfort o al estándar. Ofrecen mayor comodidad para el operador y seguridad. Los reposabrazos se pliegan cómodamente cuando no está en uso. Los reposabrazos son un equipo estándar en el asiento con suspensión.

Asiento estándar: P/N 5885
Asiento de comodo: P/N 6104-17



Bordado
del asiento
Comfort



El asiento con
suspensión
absorbe los
baches cuando
el cortacésped
pasa por
terrenos
difíciles



Ver todos los Walker
opciones:
walker.com/addons#options



Mayor seguridad para el trabajo de madrugada y por la noche



Cama de Utilidad

La cama utilitaria puede sustituir al conjunto de la carrocería trasera del modelo B, proporcionando un cómodo almacenamiento y transporte de material o herramientas. Con la funcionalidad de volcado manual, la cama utilitaria también añade versatilidad para todas las estaciones al modelo B o H24d. Viene estándar en los modelos H24d y en las versiones sin colección de T23, T27i y D21d. **P/N 4650-2**

Faros delanteros

Los faros delanteros LED incorporan una duradera carcasa de aluminio fundido con cuatro lámparas LED en cada conjunto de luces. Las luces están colocadas para iluminar la parte delantera y los lados de la plataforma de corte, proporcionando un mayor conocimiento de la situación y seguridad tanto para el operador como para los transeúntes.


Modelos C, H27i, H24d.....	P/N 5989-13
Modelo B	P/N 5989-17
Modelo S.....	P/N 5989-14
Modelo R	P/N 5989-15
Modelos D, T	P/N 7989-14
Modelo H37i, H38i	P/N 2989-12

Portavasos

Con un diseño único de montaje frontal, el portavasos permite al operador acceder fácilmente a su bebida. El marco del portavasos es de metal con recubrimiento de polvo e incorpora lengüetas de goma para asegurar diferentes tazas y vasos de tamaño y forma de hasta 3,25" de diámetro. No es compatible con el modelo R. **P/N 5744-9**

Cubierta del panel de instrumentos

Esta robusta cubierta de lona para el panel de instrumentos protege el panel de instrumentos en los modelos Walker D y T cuando se aparca en el exterior o se remolca bajo la lluvia o la nieve. **P/N 7307-2**



Aditamentos: Opciones

Descarga de energía

La Walker Power Dump proporciona comodidad y ahorro de tiempo a las empresas de siega comerciales y a los propietarios de viviendas por igual, ya que ofrece al operador la posibilidad de volcar el recogedor de ceped desde el asiento del operador. Un interruptor de palanca acciona el actuador lineal eléctrico de 12 voltios que proporciona la acción de descarga y apertura de la puerta, que se completa en unos 10 segundos.

Modelo S18..... P/N 7620-18

Modelo C19, C19i..... P/N 7620-14


Modelos T, D P/N 8620-2

Hi-Dump®

La Walker Hi-Dump® se eleva 67" (170 cm) y vierte la ceped y los residuos recogidos en un camión o remolque en un ciclo de 20 segundos sin que el operador tenga que abandonar el asiento. Accionadas por un sistema eléctrico/ hidráulico de 12 voltios, las funciones de elevación y descarga trabajan de forma independiente y se controlan mediante dos interruptores de palanca situados cerca del asiento del operador. Está disponible para los modelos D y T. P/N A21



Vierte la ceped
sin levantarse
del asiento





Se levanta 67"

Gira la recogida
en la descarga
trasera



Evita los
atascos
en
condiciones
de humedad



Transferencia
de energía
cuando no se
utiliza el GHS



Deflector de no captura

El deflector No-Catch se instala fácilmente en el marco de la puerta del recogedor de ceped para permitir la siega de descarga trasera "sin recolección" con los modelos GHS. Los recortes de ceped se desvían de forma segura hacia abajo y se esparcen por la abertura de la puerta.

7.0 bu. Receptor P/N 7500-2

10.0 bu. Receptor P/N 8500-2

Pantalla de agujeros grandes

Cuando se corta en condiciones de humedad, esta pantalla con agujeros de 3/4" se mantiene más limpia para ayudar a prevenir la obstrucción. Esta pantalla se intercambia fácilmente con la pantalla estándar.

7.0 bu. Receptor P/N 7512-13

10.0 bu. Receptor P/N 7512-11

Bloqueo del ventilador GHS

El bloqueo del ventilador desactiva el sistema de manejo de ceped® (GHS) para reducir el ruido y aumentar la potencia cuando se utiliza una plataforma de descarga lateral, una plataforma de acolchado o un accesorio o implemento accionado por la TDF. La desconexión del ventilador también evita que la ceped, la nieve o los residuos entren en el recogedor de ceped. **P/N 7541-1**

Cubos de basura

Estos dos cubos se deslizan en el recolector Walker de 10 fanegas, lo que facilita el vertido de los recortes de ceped al dividir el peso. Esto es especialmente útil para los operadores que trabajan solos.

Juego de cubos de basura P/N 8510-11

Contenedor lateral izquierdo P/N 8510-9

Contenedor lateral derecho P/N 8510-10

Bolsa de basura

La bolsa reutilizable de tela Dump Bag ayuda a que la limpieza en el trabajo sea mucho más fácil. Su tamaño se ajusta a la abertura de la puerta del recogedor de ceped, lo que permite al operador manipular limpiamente los recortes y transportarlos fácilmente.

10.0 bu. Receptor P/N 5598-2

Aditamentos: Opciones

Ajuste de la altura de la cubierta

El regulador mecánico de la altura de la plataforma se instala directamente en la plataforma de corte Walker. Ofrece ajustes rápidos y sencillos de la altura de corte en incrementos de 1/4", utilizando una palanca monomanual al alcance del asiento del operador.

C36R, S36, M36	P/N A22
C42, S42, M42.....	P/N A23
C48, S48, M42B, M48.....	P/N A24
C48R, C52R.....	P/N A25
S52*	P/N A26
S62**	P/N A27
S56.....	P/N A28
C42R.....	P/N A29

*A26 S/N 163318 y plataformas S52 anteriores. **A27 S/N 187999 y plataformas S62 anteriores.

Arandelas de altura de la cubierta

Los lavadores de altura de la plataforma permiten un ajuste más fino de la altura de corte en plataformas compatibles. Utilícelos para ajustar la altura de la cubierta en 1/4".

Plataformas de transmisión por engranajes o por correa de 36", 42", 48", 52", 54", 56" P/N 5727-1

Plataformas de 52", 62" con transmisión por correa, 74" con transmisión por engranajes.....P/N 8727

Saltador de acera

Esta rampa de bordillo de 40" (102 cm) de ancho permite a los cortacéspedes Walker retroceder fácilmente sobre un bordillo estándar para acceder a las medianas, a las zonas de jardín de los aparcamientos y a los parterres elevados. Cuando no se utiliza, la rampa se guarda en el bastidor de la plataforma de corte y funciona como un reposapiés ampliado.

Plataformas estándar..... P/N 5597

Plataformas de ajuste de altura..... P/N 5597-1

→
Almacenar
como
reposapiés



Ajuste de la altura de corte



Rampa fácil de usar



Power Tilt-Up®

Disponible para el modelo H, el Power Tilt-Up® facilita la inclinación automática de las plataformas para su mantenimiento, transporte y almacenamiento. La acción de inclinación hacia arriba utiliza un actuador lineal eléctrico de 12 voltios que se monta fácilmente en cualquier cortacésped modelo H equipado con una plataforma S61, R52 o R64 con reposapiés ajustables. Se sugiere el uso de un peso de cola (ver página 44).

Modelos H27i, H37i..... P/N A35

Modelo H24d P/N A36

Evite levantar
objetos pesados;
levante
mecánicamente las
cubiertas

Ascensor de plataforma

El Ascensor de plataforma eleva las ruedas delanteras de la plataforma unas pulgadas del suelo para evitar el desgaste de la plataforma mientras se transporta. El Ascensor de plataforma se monta directamente en un tractor Walker y en la plataforma. Compatible sólo cuando el asiento estándar está instalado.

Modelo B..... P/N 4645

Ascensor de
plataforma
para
transportar
por zonas
difíciles

Cuchillas de separación

Utilice las cuchillas de corte en condiciones de contacto frecuente con el suelo y/o con excesiva suciedad. Las cuchillas con freno disminuyen el impacto y la carga de choque en el tren de transmisión de la plataforma y reducen los daños en las cuchillas. Las cuchillas de corte se pueden sustituir o retirar fácilmente para afilarlas.

S56..... P/N 5705-32

S42..... P/N 5705-33

S74..... P/N 5705-34

S48..... P/N 7705-8

Reduce los
daños al mover
los residuos

Aditamentos: Opciones

Brazalete de plataforma

El flujo de aire y el contorno de la plataforma tienden a empujar la ceped en los bordes de la plataforma lejos de las cuchillas de corte. El brazalete de plataforma actúa como un canal para dirigir la ceped al borde de la plataforma hacia la trayectoria de corte de la cuchilla, restaurando la anchura de corte completa de la plataforma.

C36R.....	P/N 7704-2
C48R.....	P/N 7704-4
C52R.....	P/N 7704-5



Dirige la ceped hacia el camino de corte

Rueda trasera de eje esparcidor

Las ruedas traseras del eje esparcidor se alinean con los neumáticos de la unidad para condiciones de ceped en las que no se prefiere la pista de la rueda trasera central. Esto ofrece un aspecto limpio al rayado, mejora el seguimiento recto y también contribuye a la estabilidad cuando se opera en laderas.

Conjunto de eje esparcidor.....	P/N 7420-3
Kit de reubicación del tanque	
Requerido para D21.....	P/N 7420-8



Mayor distancia entre ejes = mejor estabilidad de la ladera

Rueda trasera doble

La rueda trasera doble viene estándar en los modelos T y D. Con dos ruedas neumáticas independientes, ofrece menos resistencia al giro que la rueda trasera ancha simple, ofreciendo una siega con mayor agilidad y precisión.

P/N 7420-20



Menor resistencia al giro con mayor agilidad



Crea una raya de neumático única y uniforme

Mayor comodidad para los operadores de todas las alturas

Rueda trasera simple y ancha


La rueda trasera simple y ancha crea una sola raya de neumático uniforme en el centro de la anchura de corte para obtener un patrón de rayas de aspecto limpio . No se recomienda para céspedes delicados, modelos D o máquinas equipadas con a Hi-Dump® debido a la mayor fricción de giro en la zona de contacto de la rueda trasera.
P/N 8049



Reposapiés ajustables

Estos reposapiés ajustables se sujetan al bastidor del portaequipajes . Son fáciles de instalar y de ajustar, lo que permite una conducción cómoda para los operadores con piernas más cortas.

36", 42", 48", 52"..... P/N 8662-10
74"..... P/N 8662-9



Aditamentos: Opciones

Bloqueo de la rueda trasera

El bloqueo de la rueda trasera utiliza un solenoide de bloqueo y un retén para mantener la rueda trasera en una posición "recta". Esto mejora notablemente la capacidad de crear franjas rectas y la estabilidad para la siega de laderas. Un interruptor de encendido/apagado situado en el control de velocidad de avance facilita el control de desde el asiento del operador. **P/N 8540**

Kit de horquillas para neumáticos grandes

Este kit, disponible sólo para el modelo B, utiliza un neumático de tracción más grande, de 20", junto con una rueda trasera más alta y horquillas de la plataforma. Proporciona una mayor altura de corte de hasta 5", una mayor velocidad de avance y una mayor comodidad para el operador en condiciones difíciles.

Para usar con neumáticos de plataforma de 8"..... P/N 5076-12

Para usar con neumáticos de plataforma de 11"..... P/N 5076-13

Nota: Los neumáticos de tracción de 20" se adquieren por separado, utilizando el P/N5076 Turf Tire o el P/N 8070-20 AT Tire.



Bloquee la rueda trasera en posición "recta" para ayudar a crear rayas rectas

Para un funcionamiento más rápido y cómodo



Horquillas de plataforma más altas

Neumáticos de 20" más grandes

Horquilla de la rueda trasera más alta

Uso en plataformas estrechas



Se prefiere para céspedes delicados y colinas



Neumáticos para césped

Neumático de césped 18 x 7-8

El neumático para césped 18 x 7-8 es ideal para utilizarlo con plataformas, accesorios o implementos estrechos. Con estos neumáticos, la anchura total del tractor se mantiene dentro de la anchura de corte de las plataforma de 36" de Walker. Compatible con los modelos S, C, T, D, R y B.

P/N 5033-6

Neumático de césped 18 x 8.5-10

El neumático de césped 18 x 8.5-10 cuenta con un perfil bajo en el flanco para aumentar la estabilidad en las pendientes y reducir la flexión del flanco en los giros. El neumático de césped 18 x 8.5-10 mantiene la anchura total del tractor por debajo de 42", ideal para cubiertas, accesorios o implementos más estrechos. Este neumático es estándar en los modelos B, C, S18, y los modelos T y D con ROPS. Compatible con los modelos S, C, T, D, R y B.

P/N 5075-3



Estándar en los modelos B, C, S y T y D con ROPS

Neumático de césped 18 x 9.5-8

El neumático de césped 18 x 9.5-8 es un buen equilibrio entre la baja presión sobre el suelo, la comodidad del operador y el voladizo de la cubierta para la capacidad de recorte. Es el neumático estándar en las cortacésped Walker Modelo T y Modelo D sin ROPS. Compatible con los modelos S, C, T, D, R y B.

P/N 7070-2



Estándar en los modelos T y D sin ROPS

Neumático de césped 18 x 10.5-10

El neumático para césped 18 x 10.5-10 proporciona una tracción óptima y una gran superficie de contacto, reduciendo la presión sobre el suelo y protegiendo el césped. El flanco de bajo perfil mejora el manejo en las laderas. Debido a su anchura, y para un recorte óptimo, debe combinarse con plataformas de 48" o más. Compatible con los modelos C, T, D y B.

P/N 8075-4

Neumático de césped 22 x 10.5-12

El neumático de césped 22 x 10.5-12 proporciona una tracción óptima a la vez que minimiza los daños en el césped en condiciones normales de siega para el modelo H. Este neumático es estándar en el modelo H. Compatible con el modelo H.

P/N 2071



Estándar en el modelo H

Aditamentos: Opciones

Neumáticos todo terreno

Neumático direccional todo terreno 18 x 7-8

El neumático 18 x 7-8 AT cuenta con una banda de rodamiento de alta tracción y direccional. Es ideal para aumentar la tracción en una variedad de situaciones como la remoción de nieve, el trabajo de suciedad y la siega donde se necesita un neumático estrecho y agresivo. Se combina perfectamente con el quitanieve de una etapa de 36", la hoja excavadora de 48" o las plataformas de 36" y 42". Compatible con los modelos S, C, T, D, R y B.

Neumático de tracción izquierda: P/N 5034-1

Neumático de tracción derecha: P/N 5034-2

Neumático todo terreno 18 x 8.5-10

Estos agresivos neumáticos 18 x 8,5-10 de alta tracción presentan una mayor tracción útil para quitar la nieve, trabajar sucio y otras condiciones de siega difíciles. La anchura de los neumáticos maximiza el voladizo de la plataforma para mejorar la capacidad de corte, así como el voladizo de la hoja excavadora para aumentar el alcance lateral de la hoja. Compatible con los modelos S, C, T, D, R y B. **P/N 8070-9**

Neumático todo terreno 18 x 11-10

El neumático todo terreno 18 x 11-10 es ideal para aumentar la tracción en una variedad de situaciones que van desde la siega de laderas hasta la retirada de nieve. También cuenta con un flanco de perfil bajo para aumentar la estabilidad y el rendimiento. Compatible con los modelos C, T, D y B. **P/N 8070-12**

Neumático todo terreno 23 x 10.5-12

El neumático 23 x 10,5-12 Todo Terreno cuenta con un dibujo de la banda de rodadura moderadamente agresivo y bidireccional, ideal para aplicaciones de césped difíciles. El neumático Todo Terreno mejora la tracción y el rendimiento en ladera para el modelo H. Compatible con el modelo H. **P/N 2071-4**

Combínelo con un quitanieve de 36", con la hoja excavadora de 48" o con plataformas de 36-42".



Mejora de la capacidad de recorte y del alcance lateral de la hoja excavadora



Mayor tracción y rendimiento en laderas



Ideal para la nieve, la suciedad y las condiciones de corte difíciles



Neumáticos estándar en la mayoría de las plataformas Walker



Puede ajustar la presión del aire



Neumático Todo Terreno direccional 23 x 10,5-12

El neumático Todo Terreno Direccional 23 x 10,5-12 proporciona una tracción mejorada para el modelo H y es ideal para nieve, suciedad y condiciones difíciles de siega e implementos. El diseño de la banda de rodadura del Todo Terreno Direccional es lo suficientemente abierto como para eliminar la nieve y el barro, pero el neumático rueda con suavidad y se comporta bien sobre el césped cuidado. Compatible con el modelo H.

Neumático izquierdo: P/N 2070-5

Neumático derecho: P/N 2070-6

Neumáticos de plataforma

Rueda semineumática de plataforma

No vuelva a experimentar el tiempo de inactividad que supone tener un neumático de plataforma pinchado. Los neumáticos de plataforma semineumáticos son de goma estructural moldeada con un núcleo hueco, y vienen estándar en la mayoría de las plataformas Walker. Compatible con los modelos S, C, T, D y B.

Conjunto de neumático, rueda y eje: P/N 5715-23

Sólo neumático: P/N 5715-16

Rueda de plataforma neumática

Para los operadores que les gusta la capacidad de ajustar el rendimiento y la conducción de su plataforma Walker, ofrecemos una opción de neumáticos. Las ruedas neumáticas de plataforma sustituyen a las ruedas semineumáticas estándar y permiten ajustar la presión de aire. Compatible con los modelos S, C, T, D y B.

Sólo neumático y cámara de aire: P/N 5715-15

Conjunto de neumático, cámara y rueda: P/N 5715-24

Cadenas de neumáticos

Las cadenas para neumáticos se utilizan para obtener una tracción adicional mientras se trabaja en la nieve con un quitanieve Walker, una escoba giratoria o una pala excavadora. Hay cadenas para neumáticos que se adaptan a todos los modelos de Walker.

18 x 6.5-8..... P/N 5675

18 x 8.5-8..... P/N 5675-2

18 x 9.5-8..... P/N 5675-3

22x10.5-12..... P/N 5675-6

Aditamentos: Compatibilidad

	Modelos						
	S	C	T	D	R	B	H
Implementos							
El enganche de implementos ¹		▲	●	●		●	●
Escoba rotativa de 47"		▲	●	●			
Escoba rotativa de 60"							●
Cuchilla excavadora de 48"		▲	●	●		●	●
Cuchilla de excavadora de 60 pulgadas			●	●			●
Cuchara cargadora		▲	●	●		●	
Soplador de escombros		▲	●	●		●	
Quitanieve de 42" de dos etapas		▲	●	●		●	
Quitanieves de 50" de dos etapas							●
Anexos							
Cabina blanda del operador		▲	●	●		●	
Operador de cabina dura							●
ROPS		▲	●	●			●
Quitanieve de 36" de una etapa		▲	●	●			
Desbrozadora ²	●	●	●	●		●	
Pulverizador de barra ²	●	●	●	●		●	●
Cuchilla excavadora de 48"	●	▲	●	●		●	
Spyker® Esparcidor y montaje	●	●	●	●		●	
Opciones							
Asiento de comodo	●	●	●	●	●	●	
Asiento de suspensión		●	●	●		●	●
Apoyabrazos	●	●	●	●	●	●	●
Cama de Utilidad			●	●		●	
Faros delanteros	●	●	●	●	●	●	●
Portavasos	●	●	●	●		●	●
Cubierta del panel de instrumentos			●	●			
Pesos traseros		●	●	●		●	●
Descarga de energía	●	▲	●	●			

- Compatible. ▲ Compatible sólo con los modelos C19 y C19i; no con el C23i. ¹ Se requiere para el uso de implementos compatibles. ² Visite walker.com para obtener una lista completa de plataformas compatibles.

Modelos

S

C

T

D

R

B

H

Opciones (continuación)

Hi-Dump®			•	•			
Pantalla de agujeros grandes	•	•	•	•			
Deflector de no captura	•	•	•	•			
Bloqueo del ventilador GHS		•	•	•			
Bolsa de basura	•	•	•	•			
Cubos de basura			•	•			
Ajustador de altura de la plataforma ²	•	•	•	•		•	•
Arandelas de altura de la cubierta ²	•	•	•	•		•	•
Saltador de la acera ²	•	•	•	•		•	•
Power Tilt-Up®							•
Ascensor de plataforma						•	
Cuchillas de separación ²	•	•	•	•		•	
Reposapiés ajustables ²	•	•	•	•		•	•
Brazalete de cubierta ²	•	•	•	•			
Rueda trasera de eje esparcidor		•	•	•			
Rueda trasera doble			•	•			
Rueda trasera simple y ancha			•	•			
Bloqueo de la rueda trasera			•	•			
Neumático de césped 18 x 7-8	•	•	•	•	•	•	
Neumático de césped 18 x 8.5-10	•	•	•	•	•	•	
Neumático de césped 18 x 9,5-8	•	•	•	•	•	•	
Neumático de césped 18 x 10.5-10		•	•	•		•	
Neumático de césped 22 x 10.5-12							•
Neumático direccional todo terreno 18 x 7-8	•	•	•	•	•	•	
Neumático todo terreno 18 x 8.5-10	•	•	•	•	•	•	
Neumático todo terreno 18 x 11-10		•	•	•		•	
Neumático todo terreno 23 x 10.5-12							•
Neumático Todo Terreno direccional 23 x 10,5-12							•
Neumático de plataforma semineumático ²	•	•	•	•		•	
Neumático de cubierta ²	•	•	•	•		•	
Cadenas de neumáticos ³	•	•	•	•	•	•	•

- Compatible. ² Visite walker.com para obtener una lista completa de plataformas compatibles. ³ Visite walker.com para obtener una lista completa de neumáticos compatibles.

Especificaciones del cortacésped Walker

	S18	C19	C19i	C23i	T23	T27i	D21d	R21	B23	B27i	H24d	H27i	H37i	H38i
Motor	B6S Vanguardia	Kohler CH620	Kohler ECH630	Kohler ECH630	Kohler CH680	Kohler ECH749	Kubota D722	Kohler KT620	Kohler CH680	Kohler ECH749	KohlerK-DW1003	Kohler ECH749	B6S Vanguardia	Kohler ECH980
Sistema de combustible	Carb	Carb	EFI	EFI	Carb	EFI	Diésel	Carb	Carb	EFI	Diésel	EFI	EFI	EFI
Sistema de refrigeración	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Líquido	Aire	Aire	Aire	Líquido	Aire	Aire	Aire
Cilindrada (cc)	570	674	694	694	674	747	719	660	674	747	1028	747	993	999
CV 3600 RPM	18	19	19	23	22.5	26.5	20.9	21	22.5	26.5	23.7	26.5	37	38
Par máximo (ft.-lbs)	29.2	35	34.2	34.2	36.8	40	34	35.9	36.8	40	36.8	40	53	53
Capacidad de combustible US gal (litro)	4 (15.1)	4 (15.1)	4 (15.1)	4 (15.1)	4.7 (17.8)	4.7 (17.8)	4.7 (17.8)	3 (11.4)	4.7 galones (17.8)	4.7 (17.8)	9.4 (35.6)	9.4 (35.6)	9.4 (35.6)	9.4 (35.6)
Tamaño del neumático de dirección (diámetro x anchura)	18 x 8.5	18 x 8.5	18 x 8.5	18 x 8.5	18 x 9.5	18 x 9.5	18 x 9.5	18 x 8.5	18 x 8.5	18 x 8.5	22 x 10.5	22 x 10.5	22 x 10.5	22 x 10.5
Velocidad máxima (MPH y km/h)	7.4 (12)	6.5 (10.5)	6.5 (10.5)	8 (13)	6.5 (10.5)	6.5 (10.5)	6.5 (10.5)	7 (11.3)	8 (13)	8 (13)	10 (16)	10 (16)	10 (16)	10 (16)
Tractor + Plataforma ¹ Longitud pulgada (cm)	89.25 (226.69)	89.25 (226.69)	89.25 (226.69)	93 (236.22)	93 (236.22)	93 (236.22)	93 (236.22)	93 ¹ (236.22)	90.75 (230)	90.75 (230.50)	107 (271.78)	107 (271.78)	108 (274.32)	108 (274.32)
Tractor + Plataforma ¹ Longitud inclinada pulgada (cm)	77 (195.58)	77 (195.58)	77 (195.58)	77 (195.58)	77 (195.58)	77 (195.58)	77 (195.58)	77 (195.58)	72 (183)	72 (182.88)	87.75 (222.88)	87.75 (222.88)	87.75 (222.88)	87.75 (222.88)
Altura en pulgadas (cm)	46.5 (118.11)	47.5 (120.65)	47.5 (120.65)	50 (127)	50 (127)	50 (127)	50 (127)	42 (106.68)	39.5 (100)	39.5 (100.33)	50.5 ³ (128.27)	46.5 (118.11)	46.5 (118.11)	46.5 (118.11)
Anchura sólo del tractor pulgas (cm)	36.25 (92.07)	37.75 (95.88)	37.75 (95.88)	41 (104.14)	39 (99.06)	39 (99.06)	39 (99.06)	39 (99.06)	38.5 (98)	38.5 (97.79)	46.5 (118.11)	46.5 (118.11)	46.5 (118.11)	46.5 (118.11)
Peso sólo del tractor lb (kg)	636 (289)	734 (333)	739 (335)	761 (345)	790 (358)	787 (357)	959 (435)	404 (183)	610 (277)	610 (277)	997 (452)	748 (340)	778 (353)	802 (364)
Tractor + Plataforma ² Peso lb (kg)	827 (390)	925 (420)	930 (422)	981 (445)	1009 (458)	1006 (457)	1178 (534)	575 (260)	848 (385)	848 (385)	1434 (650)	1185 (537)	1215 (551)	1239 (562)

¹S, C19 y C19i: C42, C23i, T y D: C48, R: S48, B: M48, H: R64, ²S: C36, C: C42, T y D: C48, R: 42³ B: S48, H: R64.³ROPS plegada. Nota: El kit A21 Hi-Dump pesa 175 libras (79 kg).

Características estándar

- Los motores de gasolina requieren gasolina sin plomo de 87 octanos o más
- Los motores diésel requieren 2-D
- Sistemas de lubricación a presión con filtro
- Cuchillas de corte de acero estampado de alta resistencia, templadas
- Carga del alternador del volante, el D21d tiene un alternador accionado por correa
- Freno de estacionamiento mecánico
- Circuitos de seguridad proporcionados por los interruptores de seguridad: Asiento, punto muerto de la transmisión, embrague de cuchillas y freno de estacionamiento
- Embrague eléctrico de las cuchillas con accionamiento de interruptor fácil de tirar/empujar en los modelos R, B y C23i
- Dirección de doble palanca, palanca de control de la velocidad de avance
- Todas las máquinas cuentan con transmisiones hidrostáticas dobles e independientes
- Altura de corte de 1.5" a 4", de 1.5" a 4.5", o de 1" a 5", varía según el modelo
- Chasis de acero soldado de gran calibre
- Plataformas y Aditamentos accionados por árbol de transmisión estriado con doble junta en U que permite la articulación dinámica, excepto en el modelo R
- Bastidor de soporte de la plataforma con suspensión flexible de la plataforma, ruedas giratorias y muelles de contrapeso
- Cuerpos soldados de acero de calibre 14
- Plataformas soldadas de acero de calibre 11
- Sistemas eléctricos de 12V
- Embrague y freno de cuchilla con tensor de correa manual S, C, T, D, H

